

Hersteller / Modell; (Typ)	Ausführung	Baujahr	max. Achslasten kg		Leistung kW	CODES	Fahrwerk		Stützlager VA		Einstell-Optionen	Stützlager HA		Fahrwerk + Stützlager		Dämpfer-technik
			VA	HA			No.	CHF	No.	CHF		No.	CHF	No.	CHF	
ACURA																
RSX	inkl. Type-S / incl. type-S	2002-2006	-	-	118+154		-	-	-	-		-	-	-	-	
TL	inkl. Type-S / incl. type-S	2004-2008	-	-	192+213		-	-	-	-		-	-	-	-	
ALFA ROMEO																
Brera; (939)	Coupé; Frontantrieb, Allrad / coupé; 2WD, 4WD	02/06-	-1250	-1100	85-136		-	-	-	-		-	-	-	-	
			1251-1300	-1100	147-191		-	-	-	-	-		-	-	-	-
Giulia; (952)	Heckantrieb / 2WD	06/16-	-945	-1150	100-147		-	-	-	-		-	-	-	-	
Giulietta; (940)		06/10-	-1100	-850	77-173		-	-	-	-		-	-	-	-	
GT; (937)	4Zyl., Diesel / 4cyl., diesel 6Zyl. / 6cyl.	03/04-	-990	-990	110-165		-	-	-	-		-	-	-	-	
		03/04-	-1040	-990	177		-	-	-	-		-	-	-	-	
Mito; (955) ohne Dynamic Suspension / without Dynamic Suspension	Quadrifoglio Verde	09/08-	-900	-850	58-114		-	-	-	-		-	-	-	-	
			-1000	-850	85-114		-	-	-	-		-	-	-	-	
		11/09-	-1000	-850	125		-	-	-	-		-	-	-	-	
Mito; (955) mit Dynamic Suspension / with Dynamic Suspension	Quadrifoglio Verde	09/08-	-900	-850	58-114		-	-	-	-		-	-	-	-	
			-1000	-850	85-114		-	-	-	-		-	-	-	-	
		11/09-	-1000	-850	125		-	-	-	-		-	-	-	-	
Spider, GTV; (916)	4Zyl. inkl. Facelift / 4cyl. incl. facelift 6Zyl. inkl. Facelift / 6cyl. incl. facelift	09/95-	-1000	-1000	106-162		-	-	-	-		-	-	-	-	
		09/95-	-1060	-1000	106-162		-	-	-	-		-	-	-	-	
Spider; (939)	Cabrio; Frontantrieb, Allrad / convertible; 2WD, 4WD	09/06-	-1300	-1100	136-191		-	-	-	-		-	-	-	-	
145, 146; (930)	nur Reihenmotoren, ausser 1.9JTD / only in-line engine, except 1.9JTD 1.9JTD	06/94-01/01	-950	-900	66-114		-	-	-	-		-	-	-	-	
		06/94-01/01	-950	-900	66-77		-	-	-	-		-	-	-	-	
147; (937)	GTA	01/01-	-990	-980	77-110		-	-	-	-		-	-	-	-	
		02/03-	-1040	-980	184		-	-	-	-		-	-	-	-	
156; (932)	Lim., Sportwagon; Frontantrieb / sedan, sportwagon; 2WD Lim., Sportwagon inkl. GTA; Frontantrieb / sedan, sportwagon incl. GTA; 2WD	09/97-	-990	-980	77-141		-	-	-	-		-	-	-	-	
		09/97-	991-1060	-980	77-184		-	-	-	-		-	-	-	-	
159; (939)	Lim.; Frontantrieb, Allrad / sedan; 2WD, 4WD	09/05-	-1250	-1100	85-136		-	-	-	-		-	-	-	-	
			1251-1300	-1100	147-191		-	-	-	-		-	-	-	-	
	Sportwagon; Frontantrieb, Allrad / sportwagon; 2WD, 4WD	06/06-	-1250	-1100	85-136		-	-	-	-		-	-	-	-	
			-1300	-1100	147-191		-	-	-	-		-	-	-	-	
166; (936)	4Zyl. / 4cyl. 6Zyl., Diesel / 6cyl., diesel	09/98-	-1100	-1100	110-114		-	-	-	-		-	-	-	-	
		09/98-	-1100	-1100	100-176		-	-	-	-		-	-	-	-	
4C; (960, 961)	Coupé / coupé Spider / spider	10/13-	-490	-755	177		-	-	-	-		-	-	-	-	
		06/15-	-541	-747	177		-	-	-	-		-	-	-	-	
8C Competizione; (920)	ohne Stilllegungssatz für elektronische Dämpferregelung / without cancellation kit mit Stilllegungssatz für elektronische Dämpferregelung / with cancellation kit	11/07-	-975	-1005	331		-	-	-	-		-	-	-	-	
		11/07-	-975	-1005	331		-	-	-	-		-	-	-	-	
ALPINE																
A110; (AEF)	Coupé / coupe	09/17-	-654	-827	185	1,67	35290739	2'980.-	-	-		-	-	-	-	2-way
ASTON MARTIN																
DB9; (VH1)	inkl. DB9 Volante / incl. DB9 Volante	10/12-	-1020	-1200	381		-	-	-	-		-	-	-	-	

Hersteller / Modell; (Typ)	Ausführung	Baujahr	max. Achslasten kg		Leistung kW	CODES	Fahrwerk		Stützlager VA		Einstell-Optionen	Stützlager HA		Fahrwerk + Stützlager		Dämpfer-technik
			VA	HA			No.	CHF	No.	CHF		No.	CHF	No.	CHF	
V8 Vantage, V8 Vantage S; (VH2)	Coupé; 4.7 Kolbenstangengewinde Ø10mm / coupé; 4.7 thread piston rod Ø10mm	10/08-	-985	-1105	313-321		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Coupé; 4.7 Kolbenstangengewinde Ø12mm / coupé; 4.7 thread piston rod Ø12mm	10/08-	-985	-1105	313-321		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Roadster; Kolbenstangengewinde Ø10mm / roadster; thread piston rod Ø10mm	01/07-	-985	-1105	283-321		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Roadster; Kolbenstangengewinde Ø12mm / roadster; thread piston rod Ø12mm	01/07-	-985	-1105	283-321		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

AUDI

A1; (8X)	Frontantrieb / 2WD	08/10-	-900	-840	63-136	2, 62, 67, 97	-	-	19000702	261.-	Sturz/Nachlauf - camber/castor	-	-	35281815	2'740.-	2-way	
			901-960	-840	63-136	2, 62, 67, 97	-	-	19000702	261.-	Sturz/Nachlauf - camber/castor	-	-	35281815	2'740.-	2-way	
A1 Sportback; (8X)	Frontantrieb / 2WD	02/12-	-900	-840	63-136	2, 62, 67, 97	-	-	19000702	261.-	Sturz/Nachlauf - camber/castor	-	-	35281815	2'740.-	2-way	
			901-960	-840	63-136	2, 62, 67, 97	-	-	19000702	261.-	Sturz/Nachlauf - camber/castor	-	-	35281815	2'740.-	2-way	
A1 quattro; (8X)		09/12-	-960	-860	188		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
S1; (8X)	inkl. Sportback / incl. Sportback	03/14-	-960	-870	170	2, 37, 67, 97	-	-	19000702	261.-	Sturz/Nachlauf - camber/castor	-	-	3521080W	2'740.-	2-way	
A2; (8Z)	ausser 1.2 TDI / except 1.2 TDI	02/00-	-830	-780	55-81		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A3; (8L)	Frontantrieb / 2WD	09/96-05/03	-1020	-1025	66-132	2, 6, 7, 39, 96	-	-	19000702	261.-	Sturz/Nachlauf - camber/castor	-	-	35210805	2'825.-	2-way	
	Quattro / 4WD	10/98-05/03	-1040	-1030	96-132	2, 6, 67, 85, 96	-	-	19000702	261.-	Sturz/Nachlauf - camber/castor	-	-	35210846	2'825.-	2-way	
S3; (8L)	Quattro / 4WD	03/99-	-1040	-1050	154-165	2, 6, 67, 85, 96	-	-	19000702	261.-	Sturz/Nachlauf - camber/castor	-	-	35210846	2'825.-	2-way	
A3; (8P) ohne elektronische Dämpferregelung / without electronic dampers	inkl. Sportback; Frontantrieb / incl. Sportback; 2WD Federbein Ø 55mm / susp strut Ø 55mm	03/03-	-1035	-1005	75-110	2, 37, 57, 67, 97	-	-	19000765	261.-	Sturz - camber	-	-	35210850	2'860.-	2-way	
			1036-1105	-1005	75-110	2, 37, 57, 97	-	-	19000765	261.-	Sturz - camber	-	-	39710250	4'875.-	3-way	
		1106-1170	-1005	100-147	2, 37, 57, 67, 97	-	-	19000765	261.-	Sturz - camber	-	-	35210850	2'860.-	2-way		
			2, 37, 57, 97	-	-	19000765	261.-	Sturz - camber	-	-	39710250	4'875.-	3-way				
		inkl. Sportback; Frontantrieb / incl. Sportback; 2WD Federbein Ø 50mm / susp strut Ø 50mm	03/03-	-1035	-1005	75-110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				1036-1105	-1005	75-110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	inkl. Sportback; Quattro / incl. Sportback; 4WD Federbein Ø 55mm / susp strut Ø 55mm	09/03-	-1105	-1160	147	2, 37, 57, 67, 97	-	-	19000765	261.-	Sturz - camber	-	-	35210852	2'860.-	2-way	
			1106-1170	-1160	100-184	2, 37, 57, 97	-	-	19000765	261.-	Sturz - camber	-	-	39710252	4'875.-	3-way	
	Cabrio / convertible Federbein Ø 55mm / susp strut Ø 55mm	04/08-	-1105	-1160	77-147	2, 37, 57, 67, 97	-	-	19000765	261.-	Sturz - camber	-	-	35210852	2'860.-	2-way	
			1106-1170	-1160	100-147	2, 37, 57, 97	-	-	19000765	261.-	Sturz - camber	-	-	39710252	4'875.-	3-way	
	A3; (8P) mit elektronischer Dämpferregelung / with electronic dampers	inkl. Sportback; Frontantrieb / incl. Sportback; 2WD Federbein Ø 55mm / susp strut Ø 55mm	03/03-	-1035	-1005	75-110	2, 37, 57, 67, 97	-	-	19000765	261.-	Sturz - camber	-	-	35210850	2'860.-	2-way
				1036-1105	-1005	75-110	2, 37, 57, 97	-	-	19000765	261.-	Sturz - camber	-	-	39710250	4'875.-	3-way
1106-1170			-1005	100-147	2, 37, 57, 67, 97	-	-	19000765	261.-	Sturz - camber	-	-	35210850	2'860.-	2-way		
			2, 37, 57, 97	-	-	19000765	261.-	Sturz - camber	-	-	39710250	4'875.-	3-way				
inkl. Sportback; Frontantrieb / incl. Sportback; 2WD Federbein Ø 50mm / susp strut Ø 50mm			03/03-	-1035	-1005	75-110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				1036-1105	-1005	75-110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
inkl. Sportback; Quattro / incl. Sportback; 4WD Federbein Ø 55mm / susp strut Ø 55mm		09/03-	-1105	-1160	147	2, 37, 57, 67, 97	-	-	19000765	261.-	Sturz - camber	-	-	35210852	2'860.-	2-way	
			1106-1170	-1160	100-184	2, 37, 57, 97	-	-	19000765	261.-	Sturz - camber	-	-	39710252	4'875.-	3-way	
Cabrio / convertible Federbein Ø 55mm / susp strut Ø 55mm		04/08-	-1105	-1160	77-147	2, 37, 57, 67, 97	-	-	19000765	261.-	Sturz - camber	-	-	35210852	2'860.-	2-way	
			1106-1170	-1160	100-147	2, 37, 57, 97	-	-	19000765	261.-	Sturz - camber	-	-	39710252	4'875.-	3-way	
S3; (8P) ohne elektronische Dämpferregelung / without electronic dampers		inkl. Sportback, Federbein Ø 55mm / incl. Sportback, susp strut Ø 55mm	01/07-	-1130	-1085	195	2, 37, 57, 67, 97	-	-	19000765	261.-	Sturz - camber	-	-	35210852	2'860.-	2-way
				2, 37, 57, 97	-	-	19000765	261.-	Sturz - camber	-	-	39710252	4'875.-	3-way			
S3; (8P) mit elektronischer Dämpferregelung / with electronic dampers	inkl. Sportback, Federbein Ø 55mm / incl. Sportback, susp strut Ø 55mm	01/07-	-1130	-1085	195	2, 37, 57, 67, 97	-	-	19000765	261.-	Sturz - camber	-	-	35210852	2'860.-	2-way	
			2, 37, 57, 97	-	-	19000765	261.-	Sturz - camber	-	-	39710252	4'875.-	3-way				

Hersteller / Modell; (Typ)	Ausführung	Baujahr	max. Achslasten kg		Leistung kW	CODES	Fahrwerk		Stützlager VA		Einstell-Optionen	Stützlager HA		Fahrwerk + Stützlager		Dämpfer-technik
			VA	HA			No.	CHF	No.	CHF		No.	CHF	No.	CHF	
	Cabrio; Frontantrieb; nur Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse / convertible; 2WD; only vehicles with IRS Federbein Ø 55mm / susp strut Ø 55mm	03/14-	-980	-1050	81-140		-	-	-	-		-	-	-	-	
	Cabrio; Quattro; Federbein Ø55mm; nur Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse / convertible; 4WD; susp strut Ø55mm; only vehicles with IRS	03/14-	-1140	-1120	110-140		-	-	-	-		-	-	-	-	
S3; (8V) ohne elektronische Dämpferregelung / without electronic dampers	inkl. Lim. + Sportback / incl. sedan + Sportback	05/13-	-1100	-1080	221-228	2, 37, 57, 67, 97	-	-	19000858	261.-	Sturz - camber	-	-	3528080N	3'125.-	2-way
	Cabrio / convertible	04/14-	-1140	-1120	210-228	2, 37, 57, 67, 97	-	-	-	-		-	-	3978020N	4'875.-	3-way
S3; (8V) mit elektronischer Dämpferregelung / with electronic dampers	inkl. Lim. + Sportback / incl. sedan + Sportback	05/13-	-1100	-1080	221-228	2, 37, 57, 67, 97	-	-	19000858	261.-	Sturz - camber	-	-	3528080N	3'125.-	2-way
	Cabrio / convertible	04/14-	-1140	-1120	210-228	2, 37, 57, 67, 97	-	-	-	-		-	-	3978020N	4'875.-	3-way
RS3; (8V) ohne elektronische Dämpferregelung / without electronic dampers	Sportback, Lim.; Quattro / Sportback, sedan; 4WD	06/15-	-1080	-1035	270-294	2, 37, 57, 67, 97	-	-	19000858	261.-	Sturz - camber	-	-	397102AK	4'875.-	3-way
RS3; (8V) mit elektronischer Dämpferregelung / with electronic dampers	Sportback, Lim.; Quattro / Sportback, sedan; 4WD	06/15-	-1080	-1035	270-294	2, 37, 57, 67, 97	-	-	19000858	261.-	Sturz - camber	-	-	397102AK	4'875.-	3-way
A4; (B5)	Lim., Avant; Frontantrieb bis Fahrgestell Nr. 8D*X 199999 sedan, station wagon; 2WD up to chassis no. 8D*X 199999	-01/99	-1080	-1070	55-142		-	-	-	-		-	-	-	-	
	Lim., Avant; Frontantrieb ab Fahrgestell Nr. 8D*X 200000 sedan, station wagon; 2WD from chassis no. 8D*X 200000	02/99-10/00	-1080	-1070	66-142		-	-	-	-		-	-	-	-	
	Lim., Avant; Quattro / sedan, station wagon; 4WD	02/95-	-1080	-1130	81-169		-	-	-	-		-	-	-	-	
			-1081-1150	-1130	81-169		-	-	-	-		-	-	-	-	
S4; (B5)	Lim., Avant; Quattro / sedan, station wagon, 4WD	09/97-	1081-1150	-1130	195		-	-	-	-		-	-	-	-	
RS4; (B5)	Avant; Quattro / station wagon, 4WD	05/00-09/01	-1145	-1140	280		-	-	-	-		-	-	-	-	
A4 (B6, B7); (8E, 8H, QB6)	Lim.; Frontantrieb, inkl. Facelift sedan, 2WD incl. facelift	11/00-	-1080	-1150	74-188		-	-	-	-		-	-	-	-	
	Avant, Cabrio; Frontantrieb inkl. Facelift station wagon, convertible, 2WD incl. facelift	11/00-	-1080	-1165	74-188		-	-	-	-		-	-	-	-	
	Lim.; Quattro inkl. Facelift sedan, 4WD incl. facelift	11/00-	-1080	-1165	75-188		-	-	-	-		-	-	-	-	
	Avant, Cabrio; Quattro inkl. Facelift station wagon, convertible, 4WD incl. facelift	11/00-	-1080	-1165	75-188		-	-	-	-		-	-	-	-	
			-1081-1220	-1150	74-188		-	-	-	-		-	-	-	-	
S4 (B6, B7); (8E, 8H, QB6)	Lim.; Quattro inkl. Facelift / sedan, 4WD incl. facelift	03/03-	-1250	-1165	253	2, 96	35210735	2'695.-	-	-		-	-	-	-	2-way
	Avant, Cabrio; Quattro / station wagon, convertible, 4WD	03/03-	-1250	-1165	253	2, 96	35210765	2'695.-	-	-		-	-	-	-	2-way
RS4; (QB6)	Lim.; Quattro / sedan; 4WD	04/06-	-1250	-1165	309	2, 96	35210751	2'695.-	-	-		-	-	-	-	2-way
	Avant, Cabrio; Quattro / station wagon, convertible, 4WD	04/06-	-1250	-1165	309	2, 96	35210761	2'695.-	-	-		-	-	-	-	2-way
A4; (B8, B81) ohne elektronische Dämpferregelung / without electronic dampers	Lim.; Frontantrieb / sedan; 2WD	11/07-09/15	-1080	-1245	88-155		-	-	-	-		-	-	-	-	
	Avant; Frontantrieb / station wagon; 2WD	04/08-09/15	-1080	-1215	88-195		-	-	-	-		-	-	-	-	
	Lim.; Quattro / sedan; 4WD	11/07-09/15	-1080	-1225	88-200		-	-	-	-		-	-	-	-	
	Avant; Quattro inkl. allroad / station wagon; 4WD; incl. allroad	04/08-09/15	-1080	-1250	88-200		-	-	-	-		-	-	-	-	
			-1081-1180	-1245	100-155		-	-	-	-		-	-	-	-	
			-1081-1180	-1215	100-195		-	-	-	-		-	-	-	-	
			-1081-1180	-1215	100-195		-	-	-	-		-	-	-	-	
			-1081-1225	-1225	100-200		-	-	-	-		-	-	-	-	
			-1081-1225	-1225	100-200		-	-	-	-		-	-	-	-	
A4; (B8, B81) mit elektronischer Dämpferregelung / with electronic dampers	Lim.; Frontantrieb / sedan; 2WD	11/07-09/15	-1080	-1245	88-155		-	-	-	-		-	-	-	-	
	Avant; Frontantrieb / station wagon; 2WD	04/08-09/15	-1080	-1215	88-195		-	-	-	-		-	-	-	-	
	Lim.; Quattro / sedan; 4WD	11/07-09/15	-1080	-1225	88-200		-	-	-	-		-	-	-	-	
			-1081-1180	-1215	100-195		-	-	-	-		-	-	-	-	
			-1081-1225	-1225	100-200		-	-	-	-		-	-	-	-	

Hersteller / Modell; (Typ)	Ausführung	Baujahr	max. Achslasten kg		Leistung kW	CODES	Fahrwerk		Stützlager VA		Einstell-Optionen	Stützlager HA		Fahrwerk + Stützlager		Dämpfer-technik
			VA	HA			No.	CHF	No.	CHF		No.	CHF	No.	CHF	
Q5; (FY) ohne elektronische Dämpferregelung / without electronic dampers	Quattro; ausser SQ5 und 3.0TDI / 4WD; except SQ5 and 3.0TDI	01/17-	-1240	-1360	140-185		-	-	-	-		-	-	-	-	
Q5; (FY) mit elektronischer Dämpferregelung / with electronic dampers	Quattro; ausser SQ5 und 3.0TDI / 4WD; except SQ5 and 3.0TDI	01/17-	-1240	-1360	140-185		-	-	-	-		-	-	-	-	
Q7; (4L)		03/06-03/15	-1580	-1800	171-257		-	-	-	-		-	-	-	-	
R8; (42) ohne magnetic ride / without magnetic ride	Coupé, Spyder 4.2 FSI 8Zyl. / coupé, spyder 4.2 FSI 8cyl.	04/07-04/15	-935	-1130	309-316		-	-	-	-		-	-	-	-	
	Coupé, Spyder 5.2 FSI 10Zyl. / coupé, spyder 5.2 FSI 10cyl.	04/09-04/15	-970	-1160	386-419		-	-	-	-		-	-	-	-	
R8; (42) mit magnetic ride / with magnetic ride	Coupé, Spyder 4.2 FSI 8Zyl. / coupé, spyder 4.2 FSI 8cyl.	04/07-04/15	-935	-1130	309-316		-	-	-	-		-	-	-	-	
	Coupé, Spyder 5.2 FSI 10Zyl. / coupé, spyder 5.2 FSI 10cyl.	04/09-04/15	-970	-1160	386-419		-	-	-	-		-	-	-	-	
R8; ab Mod.2016 (42) ohne magnetic ride / Mod.2016- without magnetic ride	Coupé; Quattro / coupe; 4WD	05/15-	-945	-1185	449		-	-	-	-		-	-	-	-	
R8; ab Mod.2016 (42) mit magnetic ride / Mod.2016- with magnetic ride	Coupé; Quattro / coupe; 4WD	05/15-	-945	-1185	397-449		-	-	-	-		-	-	-	-	
	Spyder; Quattro / spyder; 4WD	07/16-	-945	-1185	397-449		-	-	-	-		-	-	-	-	
TT; (8N)	Coupé, Roadster; Frontantrieb / coupé, roadster; 2WD	10/98-	-1030	-845	110-140	2, 6, 14, 96	-	-	19000702	261.-	Sturz/Nachlauf - camber/castor	-	-	35210831	2'825.-	2-way
	Coupé, Roadster; Quattro / coupé, roadster; 4WD	10/98-	-1040	-900	132-165	2, 6, 14, 67, 85, 96	-	-	19000702	261.-	Sturz/Nachlauf - camber/castor	-	-	35210841	2'825.-	2-way
	Coupé, Roadster; Quattro 6Zyl. / coupé, roadster; 4WD 6cyl.	04/03-	-1110	-920	184	2, 6, 14, 67, 85, 96	-	-	19000702	261.-	Sturz/Nachlauf - camber/castor	-	-	35210841	2'825.-	2-way
TT; (8J) ohne magnetic ride / without magnetic ride	Coupé; Frontantrieb, Federbein Ø 55mm / coupé; 2WD, susp strut Ø 55mm	09/06-09/14	-965	-885	118-155	2, 6, 37, 57, 67, 97	-	-	19000765	261.-	Sturz - camber	-	-	35280842	2'860.-	2-way
	Coupé; Quattro, Federbein Ø 55mm / coupé; 4WD, susp strut Ø 55mm	09/06-09/14	-1060	-885	125-184	2, 6, 37, 57, 97	-	-	19000765	261.-	Sturz - camber	-	-	39780242	4'875.-	3-way
	Coupé; Quattro, Federbein Ø 55mm / coupé; 4WD, susp strut Ø 55mm	09/06-09/14	-1060	-885	125-184	2, 6, 37, 57, 67, 97	-	-	19000765	261.-	Sturz - camber	-	-	35280842	2'860.-	2-way
	Roadster; Frontantrieb, Federbein Ø 55mm / roadster; 2WD, susp strut Ø 55mm	04/07-09/14	-965	-870	118-155	2, 6, 37, 57, 97	-	-	19000765	261.-	Sturz - camber	-	-	39780242	4'875.-	3-way
	Roadster; Frontantrieb, Federbein Ø 55mm / roadster; 2WD, susp strut Ø 55mm	04/07-09/14	-965	-870	118-155	2, 6, 37, 57, 67, 97	-	-	19000765	261.-	Sturz - camber	-	-	35280842	2'860.-	2-way
TT; (8J) mit magnetic ride / with magnetic ride	Roadster; Quattro, Federbein Ø 55mm / roadster; 4WD, susp strut Ø 55mm	04/07-09/14	-1040	-870	125-184	2, 6, 37, 57, 97	-	-	19000765	261.-	Sturz - camber	-	-	39780242	4'875.-	3-way
	Roadster; Quattro, Federbein Ø 55mm / roadster; 4WD, susp strut Ø 55mm	04/07-09/14	-1040	-870	125-184	2, 6, 37, 57, 67, 97	-	-	19000765	261.-	Sturz - camber	-	-	35280842	2'860.-	2-way
	Roadster; Quattro, Federbein Ø 55mm / roadster; 4WD, susp strut Ø 55mm	04/07-09/14	-1040	-870	125-184	2, 6, 37, 57, 97	-	-	19000765	261.-	Sturz - camber	-	-	39780242	4'875.-	3-way
	Roadster; Quattro, Federbein Ø 55mm / roadster; 4WD, susp strut Ø 55mm	04/07-09/14	-1040	-870	125-184	2, 6, 37, 57, 67, 97	-	-	19000765	261.-	Sturz - camber	-	-	35280842	2'860.-	2-way
	Roadster; Quattro, Federbein Ø 55mm / roadster; 4WD, susp strut Ø 55mm	04/07-09/14	-1040	-870	125-184	2, 6, 37, 57, 97	-	-	19000765	261.-	Sturz - camber	-	-	39780242	4'875.-	3-way
TTS; (8J) ohne Stilllegungssatz für magnetic ride / without cancellation kit for magnetic ride	Coupé; Quattro, Federbein Ø 55mm / coupé; 4WD, susp strut Ø 55mm	06/08-09/14	-1060	-885	200	2, 6, 37, 57, 67, 97	-	-	19000765	261.-	Sturz - camber	-	-	35280842	2'860.-	2-way
	Coupé; Quattro, Federbein Ø 55mm / coupé; 4WD, susp strut Ø 55mm	06/08-09/14	-1060	-885	200	2, 6, 37, 57, 97	-	-	19000765	261.-	Sturz - camber	-	-	39780242	4'875.-	3-way
	Roadster; Quattro, Federbein Ø 55mm / roadster; 4WD, susp strut Ø 55mm	06/08-09/14	-1040	-885	200	2, 6, 37, 57, 67, 97	-	-	19000765	261.-	Sturz - camber	-	-	35280842	2'860.-	2-way
TTS; (8J) mit Stilllegungssatz für magnetic ride / with cancellation kit for magnetic ride	Roadster; Quattro, Federbein Ø 55mm / roadster; 4WD, susp strut Ø 55mm	06/08-09/14	-1040	-885	200	2, 6, 37, 57, 97	-	-	19000765	261.-	Sturz - camber	-	-	39780242	4'875.-	3-way
TTS; (8J) mit Stilllegungssatz für magnetic ride / with cancellation kit for magnetic ride	Coupé; Quattro, Federbein Ø 55mm / coupé; 4WD, susp strut Ø 55mm	06/08-09/14	-1060	-885	200	2, 6, 37, 57, 67, 97	-	-	19000765	261.-	Sturz - camber	-	-	35280842	2'860.-	2-way
	Coupé; Quattro, Federbein Ø 55mm / coupé; 4WD, susp strut Ø 55mm	06/08-09/14	-1060	-885	200	2, 6, 37, 57, 97	-	-	19000765	261.-	Sturz - camber	-	-	39780242	4'875.-	3-way

Hersteller / Modell; (Typ)	Ausführung	Baujahr	max. Achslasten kg		Leistung kW	CODES	Fahrwerk		Stützlager VA		Einstell-Optionen	Stützlager HA		Fahrwerk + Stützlager		Dämpfer-technik
			VA	HA			No.	CHF	No.	CHF		No.	CHF	No.	CHF	
	Roadster; Quattro, Federbein Ø 55mm / roadster; 4WD, susp strut Ø 55mm	06/08-09/14	-1040	-885	200	2, 6, 37, 57, 67, 97	-	-	19000765	261.-	Sturz - camber	-	-	35280842	2'860.-	2-way
						2, 6, 37, 57, 97	-	-						39780242	4'875.-	3-way
TT RS; (8J)	Coupé; Quattro, Federbein Ø 55mm / coupé; 4WD, susp strut Ø 55mm	05/09-09/14	-1060	-885	250-265	2, 6, 37, 57, 67, 97	-	-	19000765	261.-	Sturz - camber	-	-	35210882	2'765.-	2-way
ohne magnetic ride / without magnetic ride						2, 6, 37, 57, 97	-	-						39710282	4'875.-	3-way
	Roadster; Quattro, Federbein Ø 55mm / roadster; 4WD, susp strut Ø 55mm	05/09-09/14	-1060	-885	250-265	2, 6, 37, 57, 67, 97	-	-	19000765	261.-	Sturz - camber	-	-	35210882	2'765.-	2-way
						2, 6, 37, 57, 97	-	-						39710282	4'875.-	3-way
TT RS; (8J)	Coupé; Quattro, Federbein Ø 55mm / coupé; 4WD, susp strut Ø 55mm	05/09-09/14	-1060	-885	250-265	2, 6, 37, 57, 67, 97	-	-	19000765	261.-	Sturz - camber	-	-	35210882	2'765.-	2-way
mit magnetic ride / with magnetic ride						2, 6, 37, 57, 97	-	-						39710282	4'875.-	3-way
	Roadster; Quattro, Federbein Ø 55mm / roadster; 4WD, susp strut Ø 55mm	05/09-09/14	-1060	-885	250-265	2, 6, 37, 57, 67, 97	-	-	19000765	261.-	Sturz - camber	-	-	35210882	2'765.-	2-way
						2, 6, 37, 57, 97	-	-						39710282	4'875.-	3-way
TT; Mod.2015 (8J) ohne magnetic ride / without magnetic ride	Coupé; Roadster; Frontantrieb, Federbein Ø 55mm / coupé; convertible; 2WD, susp strut Ø 55mm	10/14-	-1025	-775	132-169		-	-						-		
	Coupé; Roadster; Quattro, Federbein Ø 55mm / coupé; convertible; 4WD, susp strut Ø 55mm	10/14-	-1070	-885	169	2, 37, 57, 67, 97	-	-	19000858	261.-	Sturz - camber	-	-	397102AD	4'875.-	3-way
TT; Mod.2015 (8J) mit magnetic ride / with magnetic ride	Coupé; Roadster; Quattro, Federbein Ø 55mm / coupé; convertible; 4WD, susp strut Ø 55mm	10/14-	-1070	-885	169	2, 37, 57, 67, 97	-	-	19000858	261.-	Sturz - camber	-	-	397102AD	4'875.-	3-way
TTS; Mod.2015 (8J) ohne Stilllegungssatz für magnetic ride / without cancellation kit for magnetic ride	Coupé; Roadster; Quattro, Federbein Ø 55mm / coupé; convertible; 4WD, susp strut Ø 55mm	10/14-	-1070	-885	210-228	2, 37, 57, 67, 97	-	-	19000858	261.-	Sturz - camber	-	-	397102AD	4'875.-	3-way
TTS; Mod.2015 (8J) mit Stilllegungssatz für magnetic ride / with cancellation kit for magnetic ride	Coupé; Roadster; Quattro, Federbein Ø 55mm / coupé; convertible; 4WD, susp strut Ø 55mm	10/14-	-1070	-885	210-228	2, 37, 57, 67, 97	-	-	19000858	261.-	Sturz - camber	-	-	397102AD	4'875.-	3-way
TT RS; Mod.2015 (8J, 8J1) ohne magnetic ride / without magnetic ride	Coupé; Roadster; Quattro, Federbein Ø 55mm / coupé; convertible; 4WD, susp strut Ø 55mm	12/16-	-1070	-885	294	2, 37, 57, 67, 97	-	-	19000858	261.-	Sturz - camber	-	-	397102AD	4'875.-	3-way
TT RS; Mod.2015 (8J, 8J1) mit magnetic ride / with magnetic ride	Coupé; Roadster; Quattro, Federbein Ø 55mm / coupé; convertible; 4WD, susp strut Ø 55mm	12/16-	-1070	-885	294	2, 37, 57, 67, 97	-	-	19000858	261.-	Sturz - camber	-	-	397102AD	4'875.-	3-way
V8; (D11)	Lim. / sedan	10/88-02/94	-1240	-1180	180-206		-	-						-		
80, 90; (89)	Lim., Coupé; Frontantrieb; Schraube M14 VA-Federbein unten	06/89-	-950	-870	37-103		-	-						-		
	sedan, coupé; 2WD screw M14 FA-susp strut bottom end		951-1100	-870	85-128		-	-						-		
	Lim., Coupé; Frontantrieb; Schraube M12 VA-Federbein unten	06/89-	-950	-870	37-103		-	-						-		
	sedan, coupé; 2WD screw M12 FA-susp strut bottom end		951-1100	-870	85-128		-	-						-		
	Cabrio; Frontantrieb; Schraube M14 VA-Federbein unten	05/91-08/00	-950	-870	37-103		-	-						-		
	convertible; 2WD; screw M14 FA-susp strut bottom end		951-1100	-870	85-128		-	-						-		
	Cabrio; Frontantrieb; Schraube M12 VA-Federbein unten	05/91-08/00	-950	-870	37-103		-	-						-		
	convertible; 2WD; screw M12 FA-susp strut bottom end,		951-1100	-870	85-128		-	-						-		
80, 90; (89Q)	Lim., Coupé; Quattro; Schraube M14 VA+HA-Federbein	06/89-	-950	-950	65-128		-	-						-		
	sedan, coupé; 4WD; screw M14 FA+RA-susp strut		951-1100	-950	65-128		-	-						-		
	Lim., Coupé; Quattro; Schraube M12 VA+HA-Federbein	06/89-	-950	-950	65-128		-	-						-		
	sedan, coupé; 4WD; screw M12 FA+RA-susp strut		951-1100	-950	65-128		-	-						-		
S2; (89Q)	Coupé; Quattro; Schraube M14 VA+HA-Federbein	09/90-12/96	-950	-950	162-169		-	-						-		
	coupé; 4WD; screw M14 FA+RA-susp strut		951-1100	-950	162-169		-	-						-		
	Coupé; Quattro; Schraube M12 VA+HA-Federbein	09/90-12/96	-950	-950	162-169		-	-						-		
	coupé; 4WD; screw M12 FA+RA-susp strut		951-1100	-950	162-169		-	-						-		
80; (B4)	Lim., Avant; Frontantrieb; Schraube M14 VA-Federbein unten	09/91-	-910	-1120	52-103		-	-						-		
	sedan, station wagon, 2WD; screw M14 FA-susp strut bottom end		911-1080	-1120	66-128		-	-						-		

Hersteller / Modell; (Typ)	Ausführung	Baujahr	max. Achslasten kg		Leistung kW	CODES	Fahrwerk		Stützlager VA		Einstell-Optionen	Stützlager HA		Fahrwerk + Stützlager		Dämpfer-technik
			VA	HA			No.	CHF	No.	CHF		No.	CHF	No.	CHF	
	Lim., Avant; Frontantrieb; Schraube M12 VA-Federbein unten	09/91-	-910	-1120	52-103		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	sedan, station wagon, 2WD; screw M12 FA-susp strut bottom end		911-1080	-1120	66-128		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Lim., Avant; Quattro; Schraube M14 VA-Federbein unten	09/91-	-910	-1200	85-128		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	sedan, station wagon, 4WD; screw M14 FA-susp strut bottom end		911-1100	-1200	85-128		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Lim., Avant; Quattro; Schraube M12 VA-Federbein unten	09/91-	-910	-1200	85-128		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	sedan, station wagon, 4WD; screw M12 FA-susp strut bottom end		911-1100	-1200	85-128		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
S2; (B4)	Lim., Avant; Quattro; Schraube M14 VA-Federbein unten	09/91-	911-1100	-1200	169		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	sedan, station wagon, 4WD; screw M14 FA-susp strut bottom end						-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Lim., Avant; Quattro; Schraube M12 VA-Federbein unten	09/91-	911-1110	-1200	169		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	sedan, station wagon, 4WD; screw M12 FA-susp strut bottom end						-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RS2; (P1)	Avant; Quattro / station wagon; 4WD	03/94-05/95	-1100	-1110	232		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
100; (44Q)	Lim. Avant; Quattro / sedan, station wagon; 4WD	08/84-88	-1120	-1180	66-162		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		89-90	-1120	-1180	66-162		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		90-91	-1120	-1180	66-162		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
100, A6; (C4)	Lim., Avant; Frontantrieb / sedan, station wagon; 2WD	12/90-12/97	-1160	-1050	60-142		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
100, S4, A6, S6, S6plus; (C4,Q1)	Lim., Avant; Quattro / sedan, station wagon, 4WD	12/90-02/97	-1240	-1200	85-142		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		12/90-02/97	-1240	-1200	169-240		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
200; (44Q)	Lim., Avant; Quattro / sedan, station wagon, 4WD	85-88	-1120	-1180	121-162		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		88-91	-1120	-1180	121-162		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B M W																
Coupé E9; (BMW 3.0 CS)	3.0 CS	05/71-03/76	-900	-900	132		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1er / 1-series (E81, E87); (187,1K2,1K4)		09/04-08/11	-920	-1060	85-195	2, 6, 67, 96	-	-	19000-776(L) / 777(R)	285.-	Sturz - camber	-	-	35220839	2'980.-	2-way
1er / 1-series (E82, E88); (182,1C)	Coupé	10/07-	-945	-1070	100-240	2, 6, 67, 96	-	-	19000-776(L) / 777(R)	285.-	Sturz - camber	-	-	35220839	2'980.-	2-way
	Cabrio / convertible	03/08-	-960	-1115	100-240	2, 6, 67, 96	-	-	19000-776(L) / 777(R)	285.-	Sturz - camber	-	-	35220839	2'980.-	2-way
1er / 1-series M Coupé (E82); (M-V)		04/11-	-940	-1030	250	2, 67, 97	-	-	19000-776(L) / 777(R)	285.-	Sturz - camber	-	-	35220867	3'240.-	2-way
						2, 67, 97	-	-				-	-	39720267	5'150.-	3-way
1er / 1-series (F20, F21); (1K2, 1K4)	Heckantrieb; ohne elektronische Dämpferregelung / 2WD; without electronic dampers	09/11-12/14	-920	-1230	70-165	2, 62, 67, 97	-	-	19000-853(L) / 854(R)	273.-	Sturz - camber	-	-	3522080D	3'170.-	2-way
						2, 62, 67, 97	-	-				-	-	3972020D	4'910.-	3-way
			921-1090	-1230	235-250	2, 62, 67, 97	-	-	19000-853(L) / 854(R)	273.-	Sturz - camber	-	-	3522080D	3'170.-	2-way
						2, 62, 67, 97	-	-				-	-	3972020D	4'910.-	3-way
	Heckantrieb; ohne elektronische Dämpferregelung / 2WD; without electronic dampers	01/15-	-920	-1230	70-165	2, 62, 67, 97, 402	-	-	19000-737(L) / 738(R)	273.-	Sturz - camber	-	-	352208AX	3'170.-	2-way
						2, 62, 67, 97, 402	-	-				-	-	397202AX	4'910.-	3-way
			921-1090	-1230	235-250	2, 62, 67, 97, 402	-	-	19000-737(L) / 738(R)	273.-	Sturz - camber	-	-	352208AX	3'170.-	2-way
						2, 62, 67, 97, 402	-	-				-	-	397202AX	4'910.-	3-way
	Heckantrieb; mit elektronischer Dämpferregelung / 2WD; with electronic dampers	09/11-12/14	-920	-1230	70-165	2, 37, 67, 97	-	-	19000-853(L) / 854(R)	273.-	Sturz - camber	-	-	3522080E	3'170.-	2-way
						2, 37, 67, 97	-	-				-	-	3972020E	4'910.-	3-way
			921-1090	-1230	235-250	2, 37, 67, 97	-	-	19000-853(L) / 854(R)	273.-	Sturz - camber	-	-	3522080E	3'170.-	2-way
						2, 37, 67, 97	-	-				-	-	3972020E	4'910.-	3-way
	Heckantrieb; mit elektronischer Dämpferregelung / 2WD; with electronic dampers	01/15-	-920	-1230	70-165	2, 37, 67, 97, 402	-	-	19000-737(L) / 738(R)	273.-	Sturz - camber	-	-	352208AY	3'170.-	2-way
						2, 37, 67, 97, 402	-	-				-	-	397202AY	4'910.-	3-way
			921-1090	-1230	235-250	2, 37, 67, 97, 402	-	-	19000-737(L) / 738(R)	273.-	Sturz - camber	-	-	352208AY	3'170.-	2-way
						2, 37, 67, 97, 402	-	-				-	-	397202AY	4'910.-	3-way

Hersteller / Modell; (Typ)	Ausführung	Baujahr	max. Achslasten kg		Leistung kW	CODES	Fahrwerk		Stützlager VA		Einstell-Optionen	Stützlager HA		Fahrwerk + Stützlager		Dämpfer-technik	
			VA	HA			No.	CHF	No.	CHF		No.	CHF	No.	CHF		
	Allrad; ohne elektronische Dämpferregelung / 4WD; without electronic dampers	09/12-12/14	-1000	-1120	110-151	2, 37, 67, 97	-	-	19000-853(L) / 854(R)	273.-	Sturz - camber	-	-	3522080E	3'170.-	2-way	
			1001-1040	-1120	235-250	2, 37, 67, 97	-	-	19000-853(L) / 854(R)	273.-	Sturz - camber	-	-	3972020E	4'910.-	3-way	
	Allrad; ohne elektronische Dämpferregelung / 4WD; without electronic dampers	01/15-	-1000	-1120	110-151	2, 37, 67, 97	-	-	19000-853(L) / 854(R)	273.-	Sturz - camber	-	-	3522080E	3'170.-	2-way	
			1001-1040	-1120	235-250	2, 37, 67, 97, 402	-	-	19000-737(L) / 738(R)	273.-	Sturz - camber	-	-	3972020E	4'910.-	3-way	
	Allrad; mit elektronischer Dämpferregelung / 4WD; with electronic dampers	09/12-12/14	-1000	-1120	110-151	2, 37, 67, 97, 402	-	-	19000-853(L) / 854(R)	273.-	Sturz - camber	-	-	352208AY	3'170.-	2-way	
			1001-1040	-1120	235-250	2, 37, 67, 97, 402	-	-	19000-737(L) / 738(R)	273.-	Sturz - camber	-	-	397202AY	4'910.-	3-way	
	Allrad; mit elektronischer Dämpferregelung / 4WD; with electronic dampers	01/15-	-1000	-1120	110-151	2, 37, 67, 97, 402	-	-	19000-853(L) / 854(R)	273.-	Sturz - camber	-	-	352208AY	3'170.-	2-way	
			1001-1040	-1120	235-250	2, 37, 67, 97, 402	-	-	19000-737(L) / 738(R)	273.-	Sturz - camber	-	-	397202AY	4'910.-	3-way	
	1er / 1-series M135i / M140i (F20, F21); (1K2, 1K4)	Heckantrieb; ohne elektronische Dämpferregelung / 2WD; without electronic dampers	09/11-12/14	921-1090	-1230	235-250	2, 6, 62, 67, 97	-	-	19000-853(L) / 854(R)	273.-	Sturz - camber	-	-	3522080D	3'170.-	2-way
				1001-1040	-1230	235-250	2, 6, 62, 67, 97	-	-	19000-853(L) / 854(R)	273.-	Sturz - camber	-	-	3972020D	4'910.-	3-way
		Heckantrieb; ohne elektronische Dämpferregelung / 2WD; without electronic dampers	01/15-	921-1090	-1230	235-250	2, 6, 62, 67, 97, 402	-	-	19000-737(L) / 738(R)	273.-	Sturz - camber	-	-	352208AX	3'170.-	2-way
				1001-1040	-1230	235-250	2, 6, 62, 67, 97, 402	-	-	19000-737(L) / 738(R)	273.-	Sturz - camber	-	-	397202AX	4'910.-	3-way
Heckantrieb; mit elektronischer Dämpferregelung / 2WD; with electronic dampers		09/11-12/14	921-1090	-1230	235-250	2, 6, 37, 67, 97	-	-	19000-853(L) / 854(R)	273.-	Sturz - camber	-	-	3522080E	3'170.-	2-way	
			1001-1040	-1230	235-250	2, 6, 37, 67, 97	-	-	19000-853(L) / 854(R)	273.-	Sturz - camber	-	-	3972020E	4'910.-	3-way	
Heckantrieb; mit elektronischer Dämpferregelung / 2WD; with electronic dampers		01/15-	921-1090	-1230	235-250	2, 6, 37, 67, 97, 402	-	-	19000-737(L) / 738(R)	273.-	Sturz - camber	-	-	352208AY	3'170.-	2-way	
			1001-1040	-1230	235-250	2, 6, 37, 67, 97, 402	-	-	19000-737(L) / 738(R)	273.-	Sturz - camber	-	-	397202AY	4'910.-	3-way	
Allrad; ohne elektronische Dämpferregelung / 4WD; without electronic dampers		09/12-12/14	1001-1040	-1120	235-250	2, 6, 62, 67, 97, 402	-	-	19000-853(L) / 854(R)	273.-	Sturz - camber	-	-	3522080E	3'170.-	2-way	
			1001-1040	-1120	235-250	2, 6, 62, 67, 97	-	-	19000-853(L) / 854(R)	273.-	Sturz - camber	-	-	3972020E	4'910.-	3-way	
Allrad; ohne elektronische Dämpferregelung / 4WD; without electronic dampers		01/15-	1001-1040	-1120	235-250	2, 6, 62, 67, 97, 402	-	-	19000-737(L) / 738(R)	273.-	Sturz - camber	-	-	352208AY	3'170.-	2-way	
			1001-1040	-1120	235-250	2, 6, 62, 67, 97, 402	-	-	19000-737(L) / 738(R)	273.-	Sturz - camber	-	-	397202AY	4'910.-	3-way	
Allrad; mit elektronischer Dämpferregelung / 4WD; with electronic dampers	09/12-12/14	1001-1040	-1120	235-250	2, 6, 37, 67, 97	-	-	19000-853(L) / 854(R)	273.-	Sturz - camber	-	-	3522080E	3'170.-	2-way		
		1001-1040	-1120	235-250	2, 6, 37, 67, 97	-	-	19000-853(L) / 854(R)	273.-	Sturz - camber	-	-	3972020E	4'910.-	3-way		
Allrad; mit elektronischer Dämpferregelung / 4WD; with electronic dampers	01/15-	1001-1040	-1120	235-250	2, 6, 37, 67, 97, 402	-	-	19000-737(L) / 738(R)	273.-	Sturz - camber	-	-	352208AY	3'170.-	2-way		
		1001-1040	-1120	235-250	2, 6, 37, 67, 97, 402	-	-	19000-737(L) / 738(R)	273.-	Sturz - camber	-	-	397202AY	4'910.-	3-way		
2er / 2-series (F22, F23); (1C)	Coupé; Heckantrieb; ohne elektronische Dämpferregelung / coupé; 2WD; without electronic dampers	02/14-12/14	-920	-1230	105-250	2, 6, 62, 67, 97	-	-	19000-853(L) / 854(R)	273.-	Sturz - camber	-	-	352208AJ	3'170.-	2-way	
			921-1090	-1230	105-250	2, 6, 62, 67, 97	-	-	19000-853(L) / 854(R)	273.-	Sturz - camber	-	-	397202AJ	4'910.-	3-way	
			1001-1040	-1230	105-250	2, 6, 62, 67, 97	-	-	19000-853(L) / 854(R)	273.-	Sturz - camber	-	-	352208AJ	3'170.-	2-way	
	Coupé; Heckantrieb; ohne elektronische Dämpferregelung / coupé; 2WD; without electronic dampers	01/15-	-920	-1230	105-250	2, 6, 62, 67, 97, 402	-	-	19000-737(L) / 738(R)	273.-	Sturz - camber	-	-	397202AJ	4'910.-	3-way	
			921-1090	-1230	105-250	2, 6, 62, 67, 97, 402	-	-	19000-737(L) / 738(R)	273.-	Sturz - camber	-	-	352208AZ	3'170.-	2-way	
			1001-1040	-1230	105-250	2, 6, 62, 67, 97, 402	-	-	19000-737(L) / 738(R)	273.-	Sturz - camber	-	-	397202AZ	4'910.-	3-way	
	Coupé; Heckantrieb; mit elektronischer Dämpferregelung / coupé; 2WD; with electronic dampers	02/14-12/14	-920	-1230	105-250	2, 6, 37, 67, 97	-	-	19000-853(L) / 854(R)	273.-	Sturz - camber	-	-	352208AK	3'170.-	2-way	
			921-1090	-1230	105-250	2, 6, 37, 67, 97	-	-	19000-853(L) / 854(R)	273.-	Sturz - camber	-	-	397202AK	4'910.-	3-way	
			1001-1040	-1230	105-250	2, 6, 37, 67, 97	-	-	19000-853(L) / 854(R)	273.-	Sturz - camber	-	-	352208AK	3'170.-	2-way	
	Coupé; Heckantrieb; mit elektronischer Dämpferregelung / coupé; 2WD; with electronic dampers	01/15-	-920	-1230	105-250	2, 6, 37, 67, 97, 402	-	-	19000-737(L) / 738(R)	273.-	Sturz - camber	-	-	397202AK	4'910.-	3-way	
			921-1090	-1230	105-250	2, 6, 37, 67, 97, 402	-	-	19000-737(L) / 738(R)	273.-	Sturz - camber	-	-	352208BA	3'170.-	2-way	
			1001-1040	-1230	105-250	2, 6, 37, 67, 97, 402	-	-	19000-737(L) / 738(R)	273.-	Sturz - camber	-	-	397202BA	4'910.-	3-way	
				-920	-1230	105-250	2, 6, 37, 67, 97, 402	-	-	19000-737(L) / 738(R)	273.-	Sturz - camber	-	-	352208BA	3'170.-	2-way
				921-1090	-1230	105-250	2, 6, 37, 67, 97, 402	-	-	19000-737(L) / 738(R)	273.-	Sturz - camber	-	-	397202BA	4'910.-	3-way
				1001-1040	-1230	105-250	2, 6, 37, 67, 97, 402	-	-	19000-737(L) / 738(R)	273.-	Sturz - camber	-	-	352208BA	3'170.-	2-way

Hersteller / Modell; (Typ)	Ausführung	Baujahr	max. Achslasten kg		Leistung kW	CODES	Fahrwerk		Stützlager VA		Einstell-Optionen	Stützlager HA		Fahrwerk + Stützlager		Dämpfer-technik
			VA	HA			No.	CHF	No.	CHF		No.	CHF	No.	CHF	
M2, M2 Competition (F87); (M3)	Coupé; Heckantrieb / <i>coupé</i> ; 2WD	03/16-	-970	-1080	272-302	2, 67, 97	-	-	19000-902(L) / 903(R)	297.-	Sturz - camber	-	-	397202BH	5'150.-	3-way
3er / 3-series (E30); (3/1, 3/R)	Lim., Touring, Cabrio; Heckantrieb; Federbeingehäusedurchmesser 51mm ohne ABS / <i>sedan, station wagon, convertible</i> ; 2WD; <i>susp strut diameter 51mm without ABS</i>	11/82-	-865	-1030	55-151		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Lim., Touring, Cabrio; Heckantrieb; Federbeingehäusedurchmesser 45mm + 51mm ohne ABS / <i>sedan, station wagon, convertible</i> ; 2WD; <i>susp strut diameter 45mm + 51mm without ABS</i>	11/82-	-865	-1030	55-151		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Lim., Touring, Cabrio; Heckantrieb; Federbeingehäusedurchmesser 51mm mit ABS / <i>sedan, station wagon, convertible</i> ; 2WD; <i>susp strut diameter 51mm with ABS</i>	11/82-	-865	-1030	55-151		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Lim., Touring, Cabrio; Heckantrieb; Federbeingehäusedurchmesser 45mm + 51mm mit ABS / <i>sedan, station wagon, convertible</i> ; 2WD; <i>susp strut diameter 45mm + 51mm with ABS</i>	11/82-	-865	-1030	55-151		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M3 (E30); (E30 M3)		07/86-01/92	-865	-1000	143-158		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3er / 3-series (E36); (3B, 3/B, 3C, 3/C)	Lim., Coupé, Touring, Cabrio / <i>sedan, coupé, station wagon, convertible</i>	09/90-05/92	-900	-1150	66-142	2, 6, 17, 96	-	-	19000-768(L) / 769(R)	273.-	Sturz - camber	-	-	35220831	2'980.-	2-way
		06/92-02/98	-900	-1150	66-142	2, 6, 96	-	-	19000-768(L) / 769(R)	273.-	Sturz - camber	-	-	35220811	2'825.-	2-way
3er / 3-series Compact (E36); (3C, 3/C, 3/CG)		04/94-08/00	-850	-1040	66-125	2, 6, 96	-	-	19000-768(L) / 769(R)	273.-	Sturz - camber	-	-	35220813	2'825.-	2-way
M3 (E36); (M3B, M3/B)	Lim., Coupé, Cabrio / <i>sedan, coupé, convertible</i>	10/92-04/99	-920	-1130	210-236	2, 6, 97	-	-	19000-773(L) / 774(R)	285.-	Sturz - camber	-	-	35220812	2'980.-	2-way
3er / 3-series (E46); (346L, 346C, 346R)	Lim., Coupé, Touring, Cabrio <i>sedan, coupé, station wagon, convertible</i>	05/98-	-910	-1215	77-142	2, 6, 97	-	-	19000763	273.-	Sturz - camber	-	-	35220821	2'920.-	2-way
			911-1030	-1215	77-225	2, 6, 97	-	-	19000763	273.-	Sturz - camber	-	-	35220821	2'920.-	2-way
	Lim., Coupé, Touring, Cabrio; mit einteiliger VA-Hauptfeder <i>sedan, coupé, station wagon, convertible; with one piece FA main spring</i>	05/98-	-910	-1215	77-142		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			911-1030	-1215	77-225		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3er / 3-series (E46); (346X)	Lim., Touring, Coupé; Allrad / <i>sedan, station wagon, coupé, 4WD</i>	09/00-	-1090	-1180	135-170		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3er / 3-series Compact (E46); (346K)		06/01-	-935	-1050	85-141		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
M3 (E46); (M346)	Coupé, Cabrio / <i>coupé, convertible</i>	06/00-	-990	-1170	252	2, 95, 97	-	-	19000-771(L) / 772(R)	273.-	Sturz - camber	-	-	35220825	3'300.-	2-way
						2, 95, 97	-	-	-	-	-	-	-	39720225	5'280.-	3-way
	CSL	06/03-	-880	-1020	265	2, 95, 97	-	-	19000-771(L) / 772(R)	273.-	Sturz - camber	-	-	35220825	3'300.-	2-way
						2, 95, 97	-	-	-	-	-	-	-	39720225	5'280.-	3-way
3er / 3-series (E90, E91); (390L, 3L, 3K)	Lim. / <i>sedan</i>	04/05-01/12	-1090	-1135	85-240	2, 6, 67, 96	-	-	19000-776(L) / 777(R)	285.-	Sturz - camber	-	-	35220832	2'980.-	2-way
	Touring / <i>station wagon</i>	09/05-	-1090	-1200	85-240		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3er / 3-series (E93); (392C, 3C)	Cabrio / <i>convertible</i>	03/07-	-1090	-1200	115-240		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3er / 3-series (E92); (392C, 3C)	Coupé	09/06-	-1035	-1110	105-240	2, 6, 67, 96	-	-	19000-776(L) / 777(R)	285.-	Sturz - camber	-	-	35220832	2'980.-	2-way
3er / 3-series (E90, E91, E92); (390X, 3L, 3C, 3K)	Lim., Coupé; Allrad / <i>sedan, coupé, 4WD</i>	11/05-01/12	-1090	-1135	120-240		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Touring; Allrad / <i>station wagon 4WD</i>	11/05-	-1090	-1200	120-240		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
M3 (E90, E92, E93); (M390, M3) ohne EDC / <i>without EDC</i>	Lim., Coupé / <i>sedan, coupé</i>	09/07-	-1060	-1140	309	2, 67, 95, 97	-	-	19000-776(L) / 777(R)	285.-	Sturz - camber	-	-	35220867	3'240.-	2-way
						2, 67, 95, 97	-	-	-	-	-	-	-	39720267	5'150.-	3-way
	Cabrio / <i>convertible</i>	12/07-	-1060	-1270	309	2, 67, 95, 97	-	-	19000-776(L) / 777(R)	285.-	Sturz - camber	-	-	35220867	3'240.-	2-way
					2, 67, 95, 97	-	-	-	-	-	-	-	39720267	5'150.-	3-way	

Hersteller / Modell; (Typ)	Ausführung	Baujahr	max. Achslasten kg		Leistung kW	CODES	Fahrwerk		Stützlager VA		Einstell-Optionen	Stützlager HA		Fahrwerk + Stützlager		Dämpfer-technik	
			VA	HA			No.	CHF	No.	CHF		No.	CHF	No.	CHF		
M3 (E90,E92,E93); (M390, M3) mit EDC / with EDC	Lim., Coupé ohne Stilllegungssatz für EDC / <i>sedan, coupé without cancellation kit</i>	09/07-	-1060	-1140	309	2, 37, 67, 95, 97	-	-	19000-776(L) / 777(R)	285.-	Sturz - camber	-	-	35220857	3'240.-	2-way	
						2, 37, 67, 95, 97	-	-						39720257	5'150.-	3-way	
	Lim., Coupé mit Stilllegungssatz für EDC / <i>sedan, coupé with cancellation kit</i>	09/07-	-1060	-1140	309		-	-						-			
	Cabrio ohne Stilllegungssatz für EDC / <i>convertible without cancellation kit</i>	12/07-	-1060	-1270	309	2, 37, 67, 95, 97	-	-	19000-776(L) / 777(R)	285.-	Sturz - camber	-	-	35220857	3'240.-	2-way	
														39720257	5'150.-	3-way	
	Cabrio mit Stilllegungssatz für EDC / <i>convertible with cancellation kit</i>	12/07-	-1060	-1270	309		-	-						-			
3er / 3-series (F30, F31); (3L, 3K)	Lim.; Heckantrieb ohne elektronische Dämpferregelung / <i>sedan; 2WD without electronic dampers</i>	02/12-12/14	-950	-1230	85-190	2, 62, 67, 97	-	-	19000-853(L) / 854(R)	273.-	Sturz - camber	-	-	3522080D	3'170.-	2-way	
						2, 62, 67, 97	-	-						3972020D	4'910.-	3-way	
		951-1090	-1230	150-240	2, 62, 67, 97	-	-	19000-853(L) / 854(R)	273.-	Sturz - camber	-	-	3522080D	3'170.-	2-way		
					2, 62, 67, 97	-	-							3972020D	4'910.-	3-way	
	Lim.; Heckantrieb ohne elektronische Dämpferregelung / <i>sedan; 2WD without electronic dampers</i>	01/15-	-950	-1230	85-190	2, 62, 67, 97, 402	-	-	19000-737(L) / 738(R)	273.-	Sturz - camber	-	-	352208AX	3'170.-	2-way	
						2, 62, 67, 97, 402	-	-							397202AX	4'910.-	3-way
		951-1090	-1230	150-240	2, 62, 67, 97, 402	-	-	19000-737(L) / 738(R)	273.-	Sturz - camber	-	-	352208AX	3'170.-	2-way		
					2, 62, 67, 97, 402	-	-							397202AX	4'910.-	3-way	
	Lim.; Heckantrieb mit elektronischer Dämpferregelung / <i>sedan; 2WD with electronic dampers</i>	02/12-12/14	-950	-1230	85-190	2, 37, 67, 97	-	-	19000-853(L) / 854(R)	273.-	Sturz - camber	-	-	3522080E	3'170.-	2-way	
						2, 37, 67, 97	-	-							3972020E	4'910.-	3-way
		951-1090	-1230	150-240	2, 37, 67, 97	-	-	19000-853(L) / 854(R)	273.-	Sturz - camber	-	-	3522080E	3'170.-	2-way		
					2, 37, 67, 97	-	-								3972020E	4'910.-	3-way
	Lim.; Heckantrieb mit elektronischer Dämpferregelung / <i>sedan; 2WD with electronic dampers</i>	01/15-	-950	-1230	85-190	2, 37, 67, 97, 402	-	-	19000-737(L) / 738(R)	273.-	Sturz - camber	-	-	352208AY	3'170.-	2-way	
						2, 37, 67, 97, 402	-	-							397202AY	4'910.-	3-way
		951-1090	-1230	150-240	2, 37, 67, 97, 402	-	-	19000-737(L) / 738(R)	273.-	Sturz - camber	-	-	352208AY	3'170.-	2-way		
					2, 37, 67, 97, 402	-	-								397202AY	4'910.-	3-way
	Lim.; Allrad ohne elektronische Dämpferregelung / <i>sedan; 4WD without electronic dampers</i>	02/12-	-1000	-1180	120-265		-	-							-		
							-	-							-		
		1001-1090	-1180	120-265			-	-							-		
	Lim.; Allrad mit elektronischer Dämpferregelung / <i>sedan; 4WD with electronic dampers</i>	02/12-	-1000	-1180	120-265		-	-							-		
						-	-							-			
	1001-1090	-1180	120-265			-	-							-			
Touring; Heckantrieb ohne elektronische Dämpferregelung / <i>station wagon; 2WD without electronic dampers</i>	08/12-	-913	-1310	85-160		-	-							-			
						-	-							-			
	914-1020	-1310	85-265			-	-							-			
Touring; Heckantrieb mit elektronischer Dämpferregelung / <i>station wagon; 2WD with electronic dampers</i>	08/12-	-913	-1310	85-160		-	-							-			
						-	-							-			
	914-1020	-1310	85-265			-	-							-			
Touring; Allrad ohne elektronische Dämpferregelung / <i>station wagon; 4WD without electronic dampers</i>	08/12-	-1000	-1260	105-265		-	-							-			
						-	-							-			
	1001-1090	-1260	105-265			-	-							-			
Touring; Allrad mit elektronischer Dämpferregelung / <i>station wagon; 4WD with electronic dampers</i>	08/12-	-1000	-1260	105-265		-	-							-			
						-	-							-			
	1001-1090	-1260	105-265			-	-							-			
3er GT / 3-series GT (F34); (3-V)	Lim.; Heckantrieb ohne elektronische Dämpferregelung / <i>sedan; 2WD without electronic dampers</i>	05/13-	-950	-1310	100-240		-	-						-			
							-	-						-			
		951-1030	-1310	100-240			-	-						-			
	Lim.; Heckantrieb mit elektronischer Dämpferregelung / <i>sedan; 2WD with electronic dampers</i>	05/13-	-950	-1310	100-240		-	-							-		
						-	-							-			
	951-1030	-1310	100-240			-	-							-			
M3 (F80); (M3, M3 GTS)	ohne elektronische Dämpferregelung / <i>without electronic dampers</i>	04/14-12/14	-990	-1170	317-331	2, 6, 37, 67, 97	-	-	19000-882(L) / 883(R)	297.-	Sturz - camber	-	-	352208AN	3'685.-	2-way	
						2, 6, 37, 67, 97	-	-						397202AN	5'150.-	3-way	
	inkl. M3 CS; ohne elektronische Dämpferregelung / <i>incl. M3 CS; without electronic dampers</i>	01/15-	-990	-1170	317-338	2, 6, 37, 67, 97, 402	-	-	19000-894(L) / 895(R)	297.-	Sturz - camber	-	-	352208BB	3'685.-	2-way	
						2, 6, 37, 67, 97, 402	-	-						397202BB	5'150.-	3-way	
	mit elektronischer Dämpferregelung / <i>with electronic dampers</i>	04/14-12/14	-990	-1170	317-331	2, 6, 37, 67, 97	-	-	19000-882(L) / 883(R)	297.-	Sturz - camber	-	-	352208AN	3'685.-	2-way	
						2, 6, 37, 67, 97	-	-							397202AN	5'150.-	3-way
	inkl. M3 CS; mit elektronischer Dämpferregelung / <i>incl. M3CS; with electronic dampers</i>	01/15-	-990	-1170	317-338	2, 6, 37, 67, 97, 402	-	-	19000-894(L) / 895(R)	297.-	Sturz - camber	-	-	352208BB	3'685.-	2-way	
						2, 6, 37, 67, 97, 402	-	-							397202BB	5'150.-	3-way

Hersteller / Modell; (Typ)	Ausführung	Baujahr	max. Achslasten kg		Leistung kW	CODES	Fahrwerk		Stützlager VA		Einstell-Optionen	Stützlager HA		Fahrwerk + Stützlager		Dämpfer-technik
			VA	HA			No.	CHF	No.	CHF		No.	CHF	No.	CHF	
M5 (F90); (F5LM)	Lim.; Allrad ohne Stilllegungssatz für elektronische Dämpferregelung / sedan: 4WD without cancellation kit	03/18-	-1215	-1260	441-460		-	-	-	-		-	-	-	-	
	Lim.; Allrad mit Stilllegungssatz für elektronische Dämpferregelung / sedan: 4WD with cancellation kit		-1215	-1260	441-460		-	-	-	-		-	-	-	-	
6er / 6-series (E63, E64); (663C)	Coupé, Cabrio / coupé, convertible	01/04-	-1100	-1270	190-270		-	-	-	-		-	-	-	-	
M6 (E63, E64); (M560)	Coupé, Cabrio ohne Stilllegungssatz für EDC / coupé, convertible without cancellation kit	09/05-	-1120	-1290	373		-	-	-	-		-	-	-	-	
	Coupé, Cabrio mit Stilllegungssatz für EDC / coupé, convertible with cancellation kit	09/05-	-1120	-1290	373		-	-	-	-		-	-	-	-	
6er / 6-series (F12, F13, F06); (6C)	Cabrio, Coupé; Heckantrieb ohne elektronische Dämpferregelung / convertible, coupé; 2WD without electronic dampers	03/11-	-1240	-1330	230-330		-	-	-	-		-	-	-	-	
	Cabrio, Coupé; Heckantrieb mit elektronischer Dämpferregelung / convertible, coupé; 2WD with electronic dampers		-1240	-1330	230-330		-	-	-	-		-	-	-	-	
	Cabrio, Coupé; xDrive ohne elektronische Dämpferregelung / convertible, coupé; 4WD without electronic dampers	03/11-	-1260	-1350	230-330		-	-	-	-		-	-	-	-	
	Cabrio, Coupé; xDrive mit elektronischer Dämpferregelung / convertible, coupé; 4WD with electronic dampers		-1260	-1350	230-330		-	-	-	-		-	-	-	-	
	Gran Coupé; Heckantrieb ohne elektronische Dämpferregelung / Gran Coupé; 2WD without electronic dampers	05/12-	-1210	-1320	230-330		-	-	-	-		-	-	-	-	
	Gran Coupé; Heckantrieb mit elektronischer Dämpferregelung / Gran Coupé; 2WD with electronic dampers		-1210	-1320	230-330		-	-	-	-		-	-	-	-	
	Gran Coupé; xDrive ohne elektronische Dämpferregelung / Gran Coupé; 4WD without electronic dampers	05/12-	-1260	-1340	230-330		-	-	-	-		-	-	-	-	
	Gran Coupé; xDrive mit elektronischer Dämpferregelung / Gran Coupé; 4WD with electronic dampers		-1260	-1340	230-330		-	-	-	-		-	-	-	-	
M6 (F12, F13); (M5/M6)	Cabrio; Heckantrieb ohne Stilllegungssatz für elektronische Dämpferregelung / convertible; 2WD without cancellation kit	06/12-	-1200	-1260	412-441		-	-	-	-		-	-	-	-	
	Cabrio; Heckantrieb mit Stilllegungssatz für elektronische Dämpferregelung / convertible; 2WD with cancellation kit		-1200	-1260	412-441		-	-	-	-		-	-	-	-	
	Coupé; Heckantrieb ohne Stilllegungssatz für elektronische Dämpferregelung / coupé; 2WD without cancellation kit		-1200	-1260	412-441		-	-	-	-		-	-	-	-	
	Coupé; Heckantrieb mit Stilllegungssatz für elektronische Dämpferregelung / coupé; 2WD with cancellation kit		-1200	-1260	412-441		-	-	-	-		-	-	-	-	
	Gran Coupé; ohne Stilllegungssatz für elektronische Dämpferregelung / Gran Coupé; without cancellation kit	05/13-	-1180	-1290	412-441		-	-	-	-		-	-	-	-	
	Gran Coupé; mit Stilllegungssatz für elektronische Dämpferregelung / Gran Coupé; with cancellation kit		-1180	-1290	412-441		-	-	-	-		-	-	-	-	
7er / 7-series (E38); (7/G)		10/94-11/01	-1135	-1355	105-175		-	-	-	-		-	-	-	-	
			1136-1255	-1355	105-240		-	-	-	-		-	-	-	-	
7er / 7-series (E65); (765)	inkl. Facelift ohne EDC / incl. Facelift without EDC	11/01-	-1295	-1410	150-327		-	-	-	-		-	-	-	-	
	inkl. Facelift mit EDC / incl. Facelift with EDC	11/01-	-1295	-1410	150-327		-	-	-	-		-	-	-	-	
7er / 7-series (F01); (7L, 701)	ausser 760i; Heckantrieb ohne Stilllegungssatz für elektronische Dämpferregelung / except 760i; 2WD without cancellation kit	10/08-12/15	-1280	-1435	180-300		-	-	-	-		-	-	-	-	
	ausser 760i; Heckantrieb mit Stilllegungssatz für elektronische Dämpferregelung / except 760i; 2WD with cancellation kit	10/08-12/15	-1280	-1435	180-300		-	-	-	-		-	-	-	-	
X1; (X1, X-N1)	Allrad / 4WD	11/09-	-1030	-1180	120-190		-	-	-	-		-	-	-	-	
	Heckantrieb / 2WD	11/09-	-940	-1200	100-135		-	-	-	-		-	-	-	-	
X1 (F48); (UKL-L, F1X)	Frontantrieb, Allrad; ohne elektronische Dämpferregelung / 2WD, 4WD; without electronic dampers	06/15-	-1150	-1250	85-170		-	-	-	-		-	-	-	-	
X2 (F39); (F2X)	Allrad; ohne elektronische Dämpferregelung / 4WD; without electronic dampers	03/18-	-1150	-1250	100-170		-	-	-	-		-	-	-	-	

Hersteller / Modell; (Typ)	Ausführung	Baujahr	max. Achslasten kg		Leistung kW	CODES	Fahrwerk		Stützlager VA		Einstell-Optionen	Stützlager HA		Fahrwerk + Stützlager		Dämpfer-technik
			VA	HA			No.	CHF	No.	CHF		No.	CHF	No.	CHF	
X3 (E83); (X83)		01/04-	-1177	-1284	110-210		-	-	-	-		-	-	-	-	
X3 (F25); (X3, X-N1)	Allrad; ohne elektronische Dämpferregelung / 4WD; without electronic dampers	11/10-	-1180	-1360	120-230		-	-	-	-		-	-	-	-	
	Allrad; mit elektronischer Dämpferregelung / 4WD; with electronic dampers		-1180	-1360	120-230		-	-	-	-		-	-	-	-	
X4 (F26); (X3, X-N1)	ohne elektronische Dämpferregelung / without electronic dampers	06/14-	-1180	-1360	120-265		-	-	-	-		-	-	-	-	
	mit elektronischer Dämpferregelung / with electronic dampers		-1180	-1360	120-265		-	-	-	-		-	-	-	-	
X5 (E53); (X53)		05/00-	-1305	-1530	135-170		-	-	-	-		-	-	-	-	
X5 (E70); (X70, X5, X-N1)	inkl. Facelift ohne EDC / incl. Facelift without EDC	02/07-	-1415	-1755	155-300		-	-	-	-		-	-	-	-	
	inkl. Facelift mit EDC / incl. Facelift with EDC	02/07-	-1415	-1755	155-300		-	-	-	-		-	-	-	-	
X5 (E70); (X70, X5, X-N1) mit Luftfeder an der HA / with air suspension at RA	inkl. Facelift ohne EDC / incl. Facelift without EDC	02/07-	-1415	-1755	155-300		-	-	-	-		-	-	-	-	
	inkl. Facelift mit EDC / incl. Facelift with EDC	02/07-	-1415	-1755	155-300		-	-	-	-		-	-	-	-	
	X5 M50d; ohne Stilllegungssatz für EDC / X5 M50d; without cancellation kit	07/12-	-1415	-1755	280		-	-	-	-		-	-	-	-	
	X5 M50d; mit Stilllegungssatz für EDC / X5 M50d; with cancellation kit	07/12-	-1415	-1755	280		-	-	-	-		-	-	-	-	
X5 M (E70); (M7X)	ohne Stilllegungssatz für EDC / without cancellation kit	09/09-	-1400	-1560	408		-	-	-	-		-	-	-	-	
	mit Stilllegungssatz für EDC / with cancellation kit	09/09-	-1400	-1560	408		-	-	-	-		-	-	-	-	
X5 (F15); (X5)	Allrad / 4WD	09/13-	-1385	-1755	170-330		-	-	-	-		-	-	-	-	
X5 (F15); (X5) mit Luftfeder an der HA / with air suspension at RA	Allrad; ohne elektronische Dämpferregelung / 4WD; without electronic dampers	09/13-	-1420	-1755	160-280		-	-	-	-		-	-	-	-	
	Allrad; inkl. X5 M50d; mit elektronischer Dämpferregelung / 4WD; incl. X5 M50d; with electronic dampers	09/13-	-1420	-1755	160-280		-	-	-	-		-	-	-	-	
X5 M (F85); (M7X)		03/15-	-1420	-1755	423		-	-	-	-		-	-	-	-	
X6 (E71); (X70, X6, X-N1)	ohne EDC / without EDC	04/08-	-1415	-1755	155-300		-	-	-	-		-	-	-	-	
	mit EDC / with EDC	04/08-	-1415	-1755	155-300		-	-	-	-		-	-	-	-	
X6 (E71); (X70, X6, X-N1) mit Luftfeder an der HA / with air suspension at RA	ohne EDC / without EDC	04/08-	-1415	-1755	155-300		-	-	-	-		-	-	-	-	
	mit EDC / with EDC	04/08-	-1415	-1755	155-300		-	-	-	-		-	-	-	-	
	X6 M50d; ohne Stilllegungssatz für EDC / X6 M50d; without cancellation kit	07/12-	-1415	-1755	280		-	-	-	-		-	-	-	-	
	X6 M50d; mit Stilllegungssatz für EDC / X6 M50d; with cancellation kit	07/12-	-1415	-1755	280		-	-	-	-		-	-	-	-	
X6 M (E71); (M7X)	ohne Stilllegungssatz für EDC / without cancellation kit	09/09-	-1400	-1560	408		-	-	-	-		-	-	-	-	
	mit Stilllegungssatz für EDC / with cancellation kit	09/09-	-1400	-1560	408		-	-	-	-		-	-	-	-	
X6 (F16); (X6)	Allrad / 4WD	11/14-	-1385	-1755	155-330		-	-	-	-		-	-	-	-	
X6 (F16); (X6) mit Luftfeder an der HA / with air suspension at RA	Allrad; ohne elektronische Dämpferregelung / 4WD; without electronic dampers	11/14-	-1420	-1755	155-330		-	-	-	-		-	-	-	-	
	Allrad; inkl. X6 M50d; mit elektronischer Dämpferregelung / 4WD; incl. X6 M50d; with electronic dampers	11/14-	-1420	-1755	155-330		-	-	-	-		-	-	-	-	
X6 M (F86); (M7X)		03/15-	-1420	-1755	423		-	-	-	-		-	-	-	-	
Z3; (R/C)	Coupé, Roadster / coupé roadster	10/95-	-830	-870	85-170		-	-	-	-		-	-	-	-	
Z3 M; (MR/C)	M Roadster / M roadster	03/97-	-850	-890	236-239	2, 6, 96	-	-	19000-773(L) / 774(R)	285.-	Sturz - camber	-	35220827	3'300.-	2-way	
	M Coupé / M coupé	02/98-	-850	-890	236-239	2, 6, 96	-	-	19000-773(L) / 774(R)	285.-	Sturz - camber	-	35220827	3'300.-	2-way	
Z4; (Z85)	Roadster, Coupé / roadster, coupé	02/03-	-790	-890	110-195	2, 6, 96	-	-	19000763	273.-	Sturz - camber	-	35220804	3'005.-	2-way	
Z4 M; (M85)	M Roadster, M Coupé / M roadster, M coupé	04/06-	-855	-935	252	2, 6, 96	-	-	19000763	273.-	Sturz - camber	-	35220834	3'495.-	2-way	

Hersteller / Modell; (Typ)	Ausführung	Baujahr	max. Achslasten kg		Leistung kW	CODES	Fahrwerk		Stützlager VA		Einstell-Optionen	Stützlager HA		Fahrwerk + Stützlager		Dämpfer-technik	
			VA	HA			No.	CHF	No.	CHF		No.	CHF	No.	CHF		
CHRYSLER																	
300 C; (LX)	6Zyl. Benzin Heckantrieb, Lim., Kombi / 6cyl. petrol 2WD, sedan, station wagon	09/04-	-1275	-1275	130-183	2, 96	-	-	19000748	225.-	nicht einstellbar	-	-	35227806	2'480.-	2-way	
	6Zyl. Diesel+8Zyl. Benzin Heckantrieb, Lim., Kombi / 6cyl. diesel+8cyl. petrol 2WD, sedan, station wagon	09/04-	-1275	-1275	155-317	2, 96	-	-	19000748	225.-	nicht einstellbar	-	-	35227816	2'480.-	2-way	
	6Zyl. Benzin Allradantrieb, Lim., Kombi / 6cyl. petrol 4WD, sedan, station wagon	02/05-	-1275	-1275	183		-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	6Zyl. Diesel+8Zyl. Benzin Allradantrieb, Lim., Kombi / 6cyl. diesel+8cyl. petrol 4WD, sedan, station wagon	02/05-	-1275	-1275	250		-	-	-	-	-	-	-	-	-		
300 / 300 C	6Zyl., 8Zyl. Heckantrieb, Lim. / 6cyl., 8cyl. 2WD, sedan	Mod. 11-	-1275	-1275	214-267		-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	6Zyl. Benzin Allradantrieb, Lim. / 6cyl. petrol 4WD, sedan	Mod. 11-	-1275	-1275	214		-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	8Zyl. Benzin Allradantrieb, Lim. / 8cyl. petrol 4WD, sedan	Mod. 11-	-1275	-1275	267-342		-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Crossfire; (ZH)	Coupé, Roadster, inkl. SRT 6 / coupé, convertible, incl. SRT 6	07/03-	-905	-850	160-249		-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Neon; (PL)		08/99-	-975	-825	91-98		-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Neon SRT4		Mod. 03	-	-	169	2, 6, 96	-	-	19050742	249.-	nicht einstellbar	19050-745(L) / 743(R)	249.-	35227830	3'375.-	2-way	
PT Cruiser; (PT)	inkl. Cabrio / incl. convertible	06/00-	-1115	-980	85-164		-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Viper; (SR, RT/10)		94-96	-875	-970	290		-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Viper; (R, SR, RT/10)	GTS	96-	-820	-940	286-335		-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	RT/10	97-	-820	-940	286-335		-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Viper (Dodge Viper); (SR)	SRT-10	Mod. 03-	-875	-986	372	1, 90, 96	-	35227705	5'590.-	-	-	-	-	-	-	2-way	
CITROËN																	
C2; (J*...)		09/03-10/09	-820	-710	44-90		-	-	-	-	-	-	-	-	-		
C3, C3 Pluriel; (F*..., H)		02/02-10/09	-850	-820	44-80		-	-	-	-	-	-	-	-	-		
C3; (S****)	VA-Federbein Ø 47mm / front strut Ø 47mm	11/09-	-920	-790	44-88		-	-	-	-	-	-	-	-	-		
DS3, DS3 Racing; (S****, SA5FD, SA5FF)	VA-Federbein Ø 51mm / front strut Ø 51mm	03/10-07/15	-920	-790	68-152		-	-	-	-	-	-	-	-	-		
DS3; (S)	nur THP208; inkl. DS3 Cabrio / only THP208; incl. DS3 convertible	04/16-	-920	-790	153		-	-	-	-	-	-	-	-	-		
C4; (L)	Lim., Coupé / sedan, coupé	02/05-	-1000	-920	65-130		-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			1001-1120	-920	80-100		-	-	-	-	-	-	-	-	-		
DS4; (N)		05/11-	-1100	-920	68-147		-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Xsara; (N*...)		04/97-	-950	-870	42-120		-	-	-	-	-	-	-	-	-		
CORVETTE																	
Corvette C5 ohne elektronische Dämpferregelung / without electronic dampers	Coupé, Cabrio inkl. Z06 / coupé, convertible incl. Z06	01/97-	-	-	253		-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			-873	-950	253	1, 37, 83, 96	-	35261711	3'375.-	-	-	-	-	-	-	2-way	
Corvette C5 mit elektronischer Dämpferregelung / with electronic dampers	Coupé, Cabrio inkl. Z06 / coupé, convertible incl. Z06	Mod.03-	-	-	253		-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			-873	-950	253	1, 37, 83, 96	-	35261711	3'375.-	-	-	-	-	-	-	2-way	
Corvette C6 ohne elektronische Dämpferregelung / without electronic dampers	Coupé, Cabrio / coupé, convertible	09/04-	-	-	298-325		-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			-870	-950	298-325	1, 37, 83, 96	-	35261711	3'375.-	-	19000784	225.-	-	-	-	2-way	

Hersteller / Modell; (Typ)	Ausführung	Baujahr	max. Achslasten kg		Leistung kW	CODES	Fahrwerk		Stützlager VA		Einstell-Optionen	Stützlager HA		Fahrwerk + Stützlager		Dämpfer-technik	
			VA	HA			No.	CHF	No.	CHF		No.	CHF	No.	CHF		
Corvette C6 mit elektronischer Dämpferregelung / with electronic dampers	Coupé, Cabrio / coupé, convertible	09/04-	-	-	298-325 298-325	1, 37, 83, 96	-	35261711	3'375.-	-	-	-	19000784	225.-	-	-	2-way
Corvette C6, Z06 ohne elektronische Dämpferregelung / without electronic dampers	Coupé	03/06-	-	-	376 376	1, 37, 83	-	35261715	3'375.-	-	-	-	19000784	225.-	-	-	2-way
Corvette C6, Z06 mit elektronischer Dämpferregelung / with electronic dampers	Coupé	03/06-	-	-	376 376	1, 37, 83	-	35261715	3'375.-	-	-	-	19000784	225.-	-	-	2-way
Corvette Stingray C7; (Y1BC)	Coupé; ohne elektronische Dämpferregelung / coupé; without electronic dampers	11/13-	-930	-1020	343		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Coupé; mit elektronischer Dämpferregelung / coupé; with electronic dampers		-930	-1020	343		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DACIA																	
Logan I; (SD)	Lim. / sedan	09/04-10/12	-860	-880	50-77		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Sandero I; (SD)		06/08-10/12	-860	-880	50-77		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DELOREAN																	
DMC-12		01/81-12/82	-580	-890	96		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DODGE																	
Caliber; (PK)		09/06-	-1120	-1080	103-125		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Challenger	6Zyl., 8Zyl. Heckantrieb / 6cyl., 8cyl. 2WD	Mod. 08-10	-1275	-1275	131-317	2, 96	-	-	19000748	225.-	nicht einstellbar	-	-	35228806	2'480.-	2-way	
Challenger	6Zyl., 8Zyl. Heckantrieb ohne elektronische Dämpferregelung / 6cyl., 8cyl. 2WD without electronic dampers	Mod. 11-	-1275	-1275	224-350		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	6Zyl., 8Zyl. Heckantrieb mit elektronischer Dämpferregelung / 6cyl., 8cyl. 2WD with electronic dampers	Mod. 11-	-1275	-1275	224-350		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Challenger SRT Hellcat		Mod. 15-	-1293	-1275	520-527		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Charger	6Zyl., 8Zyl. Heckantrieb / 6cyl., 8cyl. 2WD	Mod. 05-10	-1275	-1275	131-313	2, 96	-	-	19000748	225.-	nicht einstellbar	-	-	35228806	2'480.-	2-way	
Charger	6Zyl., 8Zyl. Heckantrieb / 6cyl., 8cyl. 2WD	Mod. 11-	-1275	-1275	214-351		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Charger SRT Hellcat		Mod. 15-	-1293	-1275	520-527		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Magnum; (LX)	6Zyl. Heckantrieb / 6cyl. 2WD	Mod. 05-	-1275	-1275	130-183	2, 96	-	-	19000748	225.-	nicht einstellbar	-	-	35227806	2'480.-	2-way	
	8Zyl. Heckantrieb / 8cyl. 2WD	Mod. 05-	-1275	-1275	250-317	2, 96	-	-	19000748	225.-	nicht einstellbar	-	-	35227816	2'480.-	2-way	
	6Zyl. Allradantrieb / 6cyl. 4WD	Mod. 05-	-1275	-1275	183		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	8Zyl. Allradantrieb / 8cyl. 4WD	Mod. 05-	-1275	-1275	250		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
FERRARI - NOVITEC																	
F430; (F131)	inkl. Spider / incl. Spider	03/05-	-830	-960	357		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
360 Modena; (F131)	inkl. Spider / incl. Spider	03/99-	-780	-950	294-305		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
575M Maranello; (F133)		09/96-	-1050	-1020	357-380		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
599GTB; (F141)		06/06-	-900	-1100	456		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
FIAT																	
124 Spider; (NF)	inkl. Abarth / incl. Abarth	06/16-	-695	-665	103-125	2, 67, 90, 98	-	-	19000720	214.-	nicht einstellbar	-	19000901	225.-	35275815	3'315.-	2-way

Hersteller / Modell; (Typ)	Ausführung	Baujahr	max. Achslasten kg		Leistung kW	CODES	Fahrwerk		Stützlager VA		Einstell-Optionen	Stützlager HA		Fahrwerk + Stützlager		Dämpfer- technik
			VA	HA			No.	CHF	No.	CHF		No.	CHF	No.	CHF	
500, 500C; (312)	ausser Abarth / except Abarth	08/07-	-830	-735	44-74		-	-	-	-		-	-	-	-	
500 Abarth, 500C Abarth; (312)		08/07-	-830	-735	99-132		-	-	-	-		-	-	-	-	
500, 500C; (312) (USA Modell / US model)	made by Chrysler Group LLC	Mod. 10-	-	-	75		-	-	-	-		-	-	-	-	
Barchetta; (183)		05/95-	-850	-700	96		-	-	-	-		-	-	-	-	
Bravo, Brava; (182)		09/95-	-1000	-1000	55-113		-	-	-	-		-	-	-	-	
	HGT	09/95-	-1000	-1000	108-113		-	-	-	-		-	-	-	-	
Bravo; (198)	Schraube M12 VA-Federbein unten / screw M12 FA-susp. strut bottom end	03/07-	-1060	-860	66-110		-	-	-	-		-	-	-	-	
	Schraube M10 VA-Federbein unten / screw M10 FA-susp. strut bottom end	03/07-	-1060	-860	66-110		-	-	-	-		-	-	-	-	
Cinquecento; (170)		07/91-01/98	-610	-630	29-40		-	-	-	-		-	-	-	-	
Coupé; (FA, 175)	1.8-16V, 2.0-16V (nicht für Turbo / not for turbo)	11/93-	-1030	-800	96-113		-	-	-	-		-	-	-	-	
	2.0-16V Turbo, 20V Turbo	11/93-	-1030	-800	140-162		-	-	-	-		-	-	-	-	
Croma; (194)	Kombi / station wagon	06/05-	-1230	-1140	88-147		-	-	-	-		-	-	-	-	
Panda; (169)	Frontantrieb / 2WD	09/03-	-750	-735	40-74		-	-	-	-		-	-	-	-	
Punto; (176, 176C)	inkl. Cabrio / incl. convertible	09/93-	-850	-700	40-98		-	-	-	-		-	-	-	-	
Punto; (188)	inkl. Facelift / incl. facelift	09/99-	-900	-750	44-96		-	-	-	-		-	-	-	-	
Punto, Punto Evo, Grande Punto; (199)	inkl. Abarth / incl. Abarth	10/05-	-900	-860	48-88		-	-	-	-		-	-	-	-	
			-1000	-860	88-132		-	-	-	-		-	-	-	-	
Seicento; (187)		03/98-	-610	-630	29-40		-	-	-	-		-	-	-	-	
Stilo; (192)	Lim., (Diesel ohne 103kW) / sedan, (diesel without 103kW)	10/01-	-1030	-960	59-98		-	-	-	-		-	-	-	-	
	Abarth, 1.9JTD 103kW	10/01-	-1030	-960	103+125		-	-	-	-		-	-	-	-	
FORD																
Cougar; (BCV)	Coupé	09/98-12/01	-1075	-945	96-151		-	-	-	-		-	-	-	-	
Fiesta; (JAS, JBS)	mit Gabelbefestigung / with fork mounting mit Augenbefestigung / with eye mounting	08/95-Mod. 98	-860	-750	37-66		-	-	-	-		-	-	-	-	
		Mod. 99-	-860	-750	37-66		-	-	-	-		-	-	-	-	
Fiesta; (JH1, JD3)	inkl. ST150 / incl. ST150	11/01-	-900	-810	43-110		-	-	-	-		-	-	-	-	
Fiesta; (JA8)	ST, ST200	10/08-	-855	-785	44-103		-	-	-	-		-	-	-	-	
		02/13-	-855	-785	134-147		-	-	-	-		-	-	-	-	
Fiesta; (JHH)	ST	06/17-	-890	-830	52-103		-	-	-	-		-	-	-	-	
		04/18-	-890	-805	147		-	-	-	-		-	-	-	-	
Focus; (DAW,DBW,DFW,DBX,DAX,DA1,DB1)	Lim. / sedan	10/98-	-965	-930	55-96		-	-	-	-		-	-	-	-	
			-965	-930	55-127		-	-	-	-		-	-	-	-	
Focus; (DBY)	RS	10/02-	-960	-850	158		-	-	-	-		-	-	-	-	
Focus; (DNW,DNX,DN1)	Turnier / station wagon	02/99-	-960	-1010	55-127		-	-	-	-		-	-	-	-	
Focus II; (DA3,DB3,DA3-RS)	Lim. / sedan	12/04-	-1070	-1015	74-107		-	-	-	-		-	-	-	-	
	ST	12/05-	-1050	-990	166		-	-	-	-		-	-	-	-	
	Turnier / station wagon	01/05-	-1070	-1090	59-107	2, 97	-	-	19000760	261-	Sturz - camber	-	-	35230823	2'825-	2-way
	Cabrio / convertible	10/06-	-1070	-1065	74-107		-	-	-	-		-	-	-	-	
	RS	01/09-	-1040	-920	224-257	2, 97	-	-	19000760	261-	Sturz - camber	-	-	35230854	2'920-	2-way

Hersteller / Modell; (Typ)	Ausführung	Baujahr	max. Achslasten kg		Leistung kW	CODES	Fahrwerk		Stützlager VA		Einstell-Optionen	Stützlager HA		Fahrwerk + Stützlager		Dämpfer-technik
			VA	HA			No.	CHF	No.	CHF		No.	CHF	No.	CHF	
Mustang; (Mustang, -GT, -Shelby)	6Zyl., 8Zyl. / 6cyl., 8cyl.	01/05-12/14	-1134	-1100	157-331	2, 67, 96	-	-	19000736	273.-	Sturz - camber	-	-	35230845	3'395.-	2-way
	Shelby GT500 ohne elektronische Dämpferregelung / without electronic dampers	08-12/12	-1134	-1100	372-485	2, 37, 67, 96	-	-	19000736	273.-	Sturz - camber	-	-	35230855	3'395.-	2-way
	Shelby GT500 mit elektronischer Dämpferregelung / with electronic dampers	08-12/12	-1134	-1100	372-485	2, 37, 67, 96	-	-	19000736	273.-	Sturz - camber	-	-	35230855	3'395.-	2-way
Mustang GT Mod. 2015	Coupé, Cabrio / coupé, convertible	03/15-10/17	-1075	-1150	231-308	2, 62, 97	-	-	19000893	273.-	Sturz - camber	-	-	35230865	3'315.-	2-way
						2, 62, 97	-	-	19000893	273.-	Sturz - camber	-	-	39730265	4'795.-	3-way
Mustang GT Mod. 2018	Coupé, Cabrio; ohne elektronische Dämpferregelung / coupé, convertible; without electronic dampers	11/17-	-1095	-1095	213-338		-	-				-	-			
	Coupé, Cabrio; ohne Stilllegungssatz für elektronische Dämpferregelung / coupe, convertible; without cancellation kit		-1095	-1095	213-338		-	-				-	-			
	Coupé, Cabrio; mit Stilllegungssatz für elektronische Dämpferregelung / coupe, convertible; with cancellation kit		-1095	-1095	213-338		-	-				-	-			
Thunderbird		Mod. 02-	-	-	205		-	-				-	-			
HONDA																
Accord; (CB3,CC7,CC9,CE1,CE2,CE7,CE8,CE9,CD7,CD9,CF1)	Lim., Coupé / sedan, coupé	01/90-10/98	-1010	-1020	66-116		-	-				-	-			
Accord; (CG7,-8,-9,CL3,-4,CH1,-2,-6)	Lim., inkl. Type R / sedan, incl. type R	10/98-	-1040	-900	74-156		-	-				-	-			
Accord; (CL7, CL9, CN1)	Lim. / sedan	01/03-	-1080	-920	114-140		-	-				-	-			
Accord; (CM1, CM2, CN2)	Tourer / station wagon	04/03-	-1100	-1030	114-140		-	-				-	-			
Accord; (CU1,CU2,CU3,CW1,CW2,CW3)	Lim., Tourer/ sedan, station wagon	07/08-	-1200	-1030	110-148		-	-				-	-			
Civic; (ED2, ED3,ED4,ED6,ED7,ED9,EC8,EC9,EE8,EE9)	Frontantrieb; mit Gabelbefestigung / 2WD; with fork mounting	87-06/92	-850	-770	66-110		-	-				-	-			
	Frontantrieb; für nichteuropäische Fahrzeuge mit Augenbefestigung / 2WD; for non european vehicles with eye mounting	87-06/92	-850	-770	66-110		-	-				-	-			
Civic, CRX; (EG2-EG6,EG8,EG9,EH6,EH9,EJ1,EJ2)	mit Gabelbefestigung / with fork mounting	07/92-09/95	-840	-750	55-118		-	-				-	-			
Civic, CRX; (EJ6,EJ8,EJ9,EK1,EK3,EK4)	mit Gabelbefestigung / with fork mounting	10/95-	-860	-790	55-118		-	-				-	-			
Civic, CRX; (EG2,EG3,EG4,EG5,EG6,EG8,EG9;EJ6,EJ8,EJ9,EK1,EK3,EK4)	für nichteuropäische Fahrzeuge mit Augenbefestigung / for non european vehicles with eye mounting	07/92-01/01	-860	-790	55-118		-	-				-	-			
Civic, CRX; (MA8,MA9,MB1,MB2,MB3,MB4,MB6,MB7,MB8,MB9)	mit Gabelbefestigung / with fork mounting	09/94-	-940	-840	55-124		-	-				-	-			
Civic; (EM2,EP1,EP2,EP3,EP4,EU5,EU6,EU7,EU8,ES4,ES5,ES6,ES7,ES9,EV1)	Schraube M14 VA-Federbein unten / screw M14 FA-susp. strut bottom end	02/01-	-955	-825	66-147		-	-				-	-			
Civic; (EM2,EP1,EP2,EP3,EP4,EU5,EU6,EU7,EU8,ES4,ES5,ES6,ES7,ES9,EV1)	Schraube M16 VA-Federbein unten / screw M16 FA-susp. strut bottom end	09/01-	-955	-825	66-147		-	-				-	-			
Civic Si; (FA5, FG2)	Lim., Coupé / sedan, coupé	Mod. 06-	-	-	141-147		-	-				-	-			
Civic; (FK1,FK2,FK3,FN1,FN3,FN4)		02/06-01/12	-940	-835	61-103		-	-				-	-			
			941-1085	-835	103		-	-				-	-			
Civic Type R; (FN2)		03/07-	-980	-740	148		-	-				-	-			

Hersteller / Modell; (Typ)	Ausführung	Baujahr	max. Achslasten kg		Leistung kW	CODES	Fahrwerk		Stützlager VA		Einstell-Optionen	Stützlager HA		Fahrwerk + Stützlager		Dämpfer-technik
			VA	HA			No.	CHF	No.	CHF		No.	CHF	No.	CHF	
Civic; (FK1, FK2, FK3)	ab Modell 2012 / from model 2012	02/12-	-1090	-845	73-110		-	-	-	-		-	-	-	-	
Civic Type R; (FK2)	inkl. Type R GT; ab Modell 2015 / incl. Type R GT; from model 2015	08/15-	-1010	-750	228	2, 37, 67, 97	-	-	19000904	297.-	Sturz - camber	-	-	35250832	2'945.-	2-way
CR-Z; (ZF1)		06/10-	-825	-705	84		-	-	-	-		-	-	-	-	
Civic Type R; (FC)	inkl. Type R S, Type R GT; ohne Stilllegungssatz für elektronische Dämpferregelung / incl. Type R S, Type R GT; without cancellation kit inkl. Type R S, Type R GT; mit Stilllegungssatz für elektronische Dämpferregelung / incl. Type R S, Type R GT; with cancellation kit	09/17-	-1000	-800	235		-	-	-	-		-	-	-	-	
			-1000	-800	235		-	-	-	-		-	-	-	-	
Fit	5-türig / 5-doors	Mod. 06-	-	-	80		-	-	-	-		-	-	-	-	
Fit	nur US-Modell / only US-model	Mod. 09-	-	-	87		-	-	-	-		-	-	-	-	
Integra Type R; (DC2)	mit Augenbefestigung an der HA / with eye mounting on the RA	11/97-10/01	-835	-680	140		-	-	-	-		-	-	-	-	
	mit Gabelbefestigung an der HA / with fork mounting on the RA	11/97-10/01	-835	-680	140		-	-	-	-		-	-	-	-	
Jazz; (GG1, GG2, GG3, GG5, GG6, GE6)		11/08-	-840	-860	66-73		-	-	-	-		-	-	-	-	
NSX; (NA1)		06/90-09/05	-710	-980	188-201	1, 96	-	-	19000806	214.-	nicht einstellbar	19000806	214.-	35250822	3'625.-	2-way
Ridgeline	Pickup	Mod. 07-	-1410	-1475			-	-	-	-		-	-	-	-	
S2000; (AP1)		06/99-	-710	-840	177	1, 67, 96	-	-	19000794	214.-	nicht einstellbar	19000794	214.-	35250805	3'435.-	2-way
HYUNDAI																
Coupé; (GK)	4Zyl. inkl. Facelift / 4cyl. incl. facelift	03/02-	-1015	-880	77-105		-	-	-	-		-	-	-	-	
	6Zyl. inkl. Facelift / 6cyl. incl. Facelift	03/02-	-1015	-880	123		-	-	-	-		-	-	-	-	
Genesis; (BK38, BK20)	Coupé; / coupé;	Mod. 09-	-1010	-1050	160-228		-	-	-	-		-	-	-	-	
i30; (GDH)	Lim. / sedan	03/09-	-1050	-1050	66-137		-	-	-	-		-	-	-	-	
i30 N; (PDE)	ohne Stilllegungssatz für elektronische Dämpferregelung / without cancellation kit	11/17-	-1090	-980	184-202	2, 37, 67, 97	-	-	19000932	273.-	Sturz - camber	-	-	35266809	2'765.-	2-way
	mit Stilllegungssatz für elektronische Dämpferregelung / with cancellation kit		-1090	-980	184-202		-	-	-	-		-	-	-	-	
INFINITI																
G35 coupé; (V35)		Mod. 03-	-	-	206-219	2, 96, 99	-	-	19000746	261.-	nicht einstellbar	-	-	35285802	3'005.-	2-way
G37 coupé		Mod. 08-	-	-	235-243		-	-	-	-		-	-	-	-	
Q50; (V37)	Heckantrieb; inkl. Hybrid / 2WD; incl. Hybrid	08/13-	-1155	-1290	125-298		-	-	-	-		-	-	-	-	
	3.7 L; Heckantrieb; China Ausführung / 3.7 L; 2WD; China version		-	-	245		-	-	-	-		-	-	-	-	
KIA																
cee'd, pro_cee'd; (JD)	Lim., Coupé inkl. GT / sedan, coupé incl. GT	04/12-	-1050	-1050	66-150		-	-	-	-		-	-	-	-	
Stinger; (CK)	AWD; ohne elektronische Dämpferregelung / 4WD; without electronic dampers	10/17-	-1190	-1260	147-272		-	-	-	-		-	-	-	-	
	AWD; mit elektronischer Dämpferregelung / 4WD; with electronic dampers		-1190	-1260	147-272		-	-	-	-		-	-	-	-	

Hersteller / Modell; (Typ)	Ausführung	Baujahr	max. Achslasten kg		Leistung kW	CODES	Fahrwerk		Stützlager VA		Einstell-Optionen	Stützlager HA		Fahrwerk + Stützlager		Dämpfer-technik
			VA	HA			No.	CHF	No.	CHF		No.	CHF	No.	CHF	
JAGUAR																
X-Type; (CF1)	Allrad / 4WD	06/01-	-1135	-1100	143-170		-		-			-		-		
F-TYPE; (QQ6) ohne elektronische Dämpferregelung / without electronic dampers	Coupé, Cabrio; Heckantrieb / coupé, convertible; 2WD	05/13-	-1100	-1130	221-405		-		-			-		-		
F-TYPE; (QQ6) mit elektronischer Dämpferregelung / with electronic dampers	Coupé, Cabrio; Heckantrieb; inkl. F-TYPE S, F-TYPE R / coupé, convertible; 2WD; incl. F-TYPE S, F-TYPE R	05/13-	-1100	-1130	221-405		-		-			-		-		
LADA																
110, 111, 112; (2110, 2111, 2112)	Lim., Kombi, Fließheck / sedan, station wagon, hatchback	10/00-	-800	-850	52-57		-		-			-		-		
LAMBORGHINI																
Aventador; (834)	Coupé, Roadster; ohne elektronische Dämpferregelung / coupé, roadster; without electronic dampers	01/12-	-1000	-1200	515-552		-		-			-		-		
	Coupé, Roadster; mit elektronischer Dämpferregelung; inkl. LP750-4 SV; / coupé, roadster; incl. LP750-4 SV; with electronic dampers	01/12-	-1000	-1200	515-552		-		-			-		-		
Gallardo; (140)	Fahrzeuge ohne original Lift System / only without original lift system	03-08	-1000	-1200	368-382		-		-			-		-		
	Fahrzeuge mit original Lift System / only with original lift system	03-08	-1000	-1200	368-382		-		-			-		-		
	LP 560-4 inkl. Spyder ohne original Lift System / incl. spyder only without original lift system	09-	-1000	-1200	412		-		-			-		-		
	LP 560-4 inkl. Spyder mit original Lift System / incl. spyder only with original lift system	09-	-1000	-1200	412		-		-			-		-		
	LP 570-4 Spyder Performante mit original Lift System / only with original lift system	10-	-1000	-1200	419		-		-			-		-		
LANCIA																
Delta Integrale; (Lancia 831 ABO)	ausser EVO / except EVO	12/86-12/92	-930	-930	122-144		-		-			-		-		
Delta Integrale; (Lancia 831 ABO)	EVO	91-94	-1030	-1030	130-158		-		-			-		-		
LAND ROVER																
Range Rover Evoque; (LV)	Allrad inkl. Coupé + Cabrio; ohne elektronische Dämpferregelung / 4WD incl. coupe + convertible; without electronic dampers	09/11-	-1370	-1190	110-213		-		-			-		-		
	Allrad inkl. Coupé + Cabrio; mit elektronischer Dämpferregelung / 4WD incl. coupe + convertible; with electronic dampers	09/11-	-1370	-1190	110-213		-		-			-		-		
LEXUS																
IS 200, IS300 (XE1); (XE1)	Lim., Sportcross / sedan, station wagon	04/99-09/05	-1195	-1135	114-157		-		-			-		-		
IS 220D, IS250 (XE2); (XE2(a))	Lim. / sedan	10/05-05/13	-1090	-1150	110-153		-		-			-		-		
IS 250, IS 350, IS 300h (XE3); (XE2(a))	Lim. / sedan	06/13-	-1090	-1200	153-228		-		-			-		-		
IS-F; (UXE2(a))	Lim. / sedan	03/08-	-1115	-1115	311		-		-			-		-		
RC 200t; (XC1(EU,M))	Coupé; ausser Hybrid; inkl. Fahrzeuge mit elektronischer Dämpferregelung / coupe; except Hybrid; incl. vehicles with electronic dampers	01/15-	-1120	-1205	180		-		-			-		-		
RC F; (UXC1(EU,M))		11/14-	-1260	-1260	351		-		-			-		-		

Hersteller / Modell; (Typ)	Ausführung	Baujahr	max. Achslasten kg		Leistung kW	CODES	Fahrwerk		Stützlager VA		Einstell-Optionen	Stützlager HA		Fahrwerk + Stützlager		Dämpfer- technik
			VA	HA			No.	CHF	No.	CHF		No.	CHF	No.	CHF	
LOTUS																
Elise; (111)	nur Rover Motoren / only Rover engines	96-06	-443	-723	90-141		-									
	nur Toyota Motoren / only Toyota engines	96-06	-443	-723	90-141		-									
Evora; (122)	inkl. Evora S / incl. Evora S	01/09-	-718	-1157	206-258		-									
Exige (MK3); (1112)	ausser "Cup" / except "Cup"	01/13-	-528	-917	258-305		-									
MASERATI																
3200 GT; (338B32 - 338B32A)	Coupé	10/98-03/02	-1050	-1000	271		-									
4200 GT; (M138 AB, M138 AD)	Coupé, Spider	04/02-	-1020	-1040	287-295		-									
Ghibli; (M156) ohne Skyhook Fahrwerk / without Skyhook suspension	Lim., Heckantrieb / sedan, 2WD	08/13-	-1200	-1340	184-302		-									
Ghibli; (M156) mit Skyhook Fahrwerk / with Skyhook suspension	Lim., Heckantrieb / sedan, 2WD	08/13-	-1200	-1340	184-302		-									
Granturismo; (M145)	ohne Skyhook Fahrwerk / without Skyhook suspension	07/07-	-1150	-1200	298-338		-									
	mit Skyhook Fahrwerk / with Skyhook suspension	07/07-	-1150	-1200	298-338		-									
GranCabrio; (M145)	ohne Skyhook Fahrwerk / without Skyhook suspension	01/10-	-1150	-1200	323-338		-									
	mit Skyhook Fahrwerk / with Skyhook suspension	01/10-	-1150	-1200	323-338		-									
Quattroporte; (M139) ohne Skyhook Fahrwerk / without Skyhook suspension	bis Mod. 05 / up to mod. 05	03/04-08/05	-1100	-1400	294-324		-									
	Mod. 06 / mod. 06	08/05-	-1100	-1400	294-324		-									
Quattroporte; (M139) mit Skyhook Fahrwerk / with Skyhook suspension	bis Mod. 05 / up to mod. 05	03/04-08/05	-1100	-1400	294-324		-									
	Mod. 06 / mod. 06	08/05-	-1100	-1400	294-324		-									
Quattroporte; (M156)	Lim., Heckantrieb / sedan, 2WD	03/13-	-1200	-1340	202-390		-									
MAZDA																
323, 323F; (BJ, BJD)	bis Facelift / up to Facelift	09/98-	-960	-890	52-96		-									
	Facelift / facelift	Facelift	-960	-890	52-96		-									
Mazda 2; (DY)	Lim., Kombi / sedan, station wagon	02/03-	-815	-785	50-74		-									
Mazda 2; (DE, DE1)	Lim. / sedan	10/07-	-855	-785	50-76		-									
Mazda 3; (BK)		10/03-	-970	-910	62-110		-									
			971-1110	-910	80-110		-									
Mazda 3; (BL)		12/06-	-1070	-915	191		-									
	MPS						-									
Mazda 3; (BL)		04/09-08/13	-1000	-945	77-136		-									
			1001-1135	-945	77-136		-									
Mazda 3; (BL)	MPS	10/09-08/13	-1075	-925	191		-									
							-									
Mazda 6; (GH)	Lim. / sedan	08/07-12/12	-1180	-1090	88-136		-									
	Sportkombi / station wagon	02/08-12/12	-1180	-1090	88-136		-									
MX 5; (NA)		05/90-04/98	-655	-665	85-96		-									
MX 5; (NB, NBD)		05/98-	-655	-665	81-107		-									
MX 5; (NC1, NC1E)		03/05-	-680	-705	93-118		-									
MX 5; (ND)		03/15-	-695	-665	96-118	2, 67, 90, 98	-		19000720	214.-	nicht einstellbar	19000901	225.-	35275815	3'315.-	2-way
MX 5 RF; (ND)		01/17-	-695	-665	118-135	2, 67, 90, 98	-		19000720	214.-	nicht einstellbar	19000901	225.-	35275815	3'315.-	2-way

Hersteller / Modell; (Typ)	Ausführung	Baujahr	max. Achslasten kg		Leistung kW	CODES	Fahrwerk		Stützlager VA		Einstell-Optionen	Stützlager HA		Fahrwerk + Stützlager		Dämpfer-technik
			VA	HA			No.	CHF	No.	CHF		No.	CHF	No.	CHF	
RX 8; (SE)	Coupé	12/03-	-860	-1060	141-170		-	-	-	-		-	-	-	-	
MERCEDES - BENZ																
AMG GT; (197) ohne elektronische Dämpferregelung / without electronic dampers	Coupé / coupe	03/15-	-930	-1100	340-350		-	-	-	-		-	-	-	-	
	Roadster / Roadster	03/17-	-930	-1100	350		-	-	-	-		-	-	-	-	
AMG GT; (197) mit elektronischer Dämpferregelung / with electronic dampers	Coupé; inkl. GT S, GT C Edition 50 / coupe; incl. GT S, GT C Edition 50	03/15-	-930	-1100	340-410		-	-	-	-		-	-	-	-	
	Roadster; inkl. GT C / Roadster; incl. GT C	03/17-	-930	-1100	350-410		-	-	-	-		-	-	-	-	
AMG GT R; (197)	Coupé / coupe	03/17-	-905	-1075	430		-	-	-	-		-	-	-	-	
A-Klasse / a-class; (176, 245 G)	Lim., Frontantrieb / sedan, 2WD	09/12-	-1100	-980	80-160		-	-	-	-		-	-	-	-	
	Lim., 4MATIC / sedan, 4WD	06/13-	-1100	-1000	100-160		-	-	-	-		-	-	-	-	
A-Klasse / a-class A45 AMG; (176, 176 AMG, 245 G, 245 G AMG)	Lim. ohne elektronische Dämpferregelung / sedan; without electronic dampers	06/13-	-1140	-960	265-280	2, 37, 67, 97	-	-	19000862	273.-	Sturz - camber	-	-	35225867	2'980.-	2-way
	Lim. mit elektronischer Dämpferregelung / sedan; with electronic dampers	06/13-	-1140	-960	265-280	2, 37, 67, 97	-	-	19000862	273.-	Sturz - camber	-	-	35225867	2'980.-	2-way
C-Klasse / c-class (W202); (H0, 202)	Lim., T-Modell; 4Zyl. / sedan, station wagon; 4cyl.	03/93-08/95	-1010	-1070	55-142		-	-	-	-		-	-	-	-	
	Lim., T-Modell; 5Zyl., 6Zyl. / sedan, station wagon; 5cyl., 6cyl.	03/93-08/95	-1010	-1070	83-206		-	-	-	-		-	-	-	-	
	Lim., T-Modell (Facelift); 4Zyl. / sedan, station wagon (facelift); 4cyl.	09/95-03/01	-1010	-1070	55-142		-	-	-	-		-	-	-	-	
	Lim., T-Modell (Facelift); 5Zyl., 6Zyl. / sedan, station wagon (facelift); 5cyl., 6cyl.	09/95-03/01	-1010	-1070	83-206		-	-	-	-		-	-	-	-	
	C43 AMG; Lim., T-Modell / C43 AMG; sedan, station wagon	08/97-03/01	-970	-1070	225		-	-	-	-		-	-	-	-	
C-Klasse / c-class (W203); (203, 203K)	Lim., T-Modell; ausser Allrad / sedan, station wagon; except 4WD	05/00-	-995	-1170	75-260		-	-	-	-		-	-	-	-	
			996-1095	-1170	75-260		-	-	-	-		-	-	-	-	
C-Klasse / c-class Sportcoupé; (203CL)		03/01-04/08	-1030	-1005	95-150		-	-	-	-		-	-	-	-	
C-Klasse / c-class (W204, C204, S204); (204, 204K) ohne elektronische Dämpferregelung / without electronic dampers	Lim., Heckantrieb / sedan, 2WD	01/07-	-975	-1165	115-150		-	-	-	-		-	-	-	-	
			976-1020	-1165	88-225		-	-	-	-		-	-	-	-	
			1021-1100	-1165	88-225		-	-	-	-		-	-	-	-	
	Coupé, Heckantrieb / coupé, 2WD	06/11-	-985	-1105	115		-	-	-	-		-	-	-	-	
			986-1040	-1105	150-225		-	-	-	-		-	-	-	-	
			1041-1075	-1105	120-150		-	-	-	-		-	-	-	-	
	T-Modell, Heckantrieb / station wagon, 2WD	08/07-	-975	-1230	115-135		-	-	-	-		-	-	-	-	
			976-1020	-1230	88-225		-	-	-	-		-	-	-	-	
			1021-1100	-1230	88-225		-	-	-	-		-	-	-	-	
C-Klasse / c-class (W204, C204, S204); (204, 204K) mit elektronischer Dämpferregelung / with electronic dampers	Lim., Heckantrieb / sedan, 2WD	01/07-	-975	-1165	115-150		-	-	-	-		-	-	-	-	
			976-1020	-1165	88-225		-	-	-	-		-	-	-	-	
			1021-1100	-1165	88-225		-	-	-	-		-	-	-	-	
	Coupé, Heckantrieb / coupé, 2WD	06/11-	-985	-1105	115		-	-	-	-		-	-	-	-	
			986-1040	-1105	150-225		-	-	-	-		-	-	-	-	
			1041-1075	-1105	120-150		-	-	-	-		-	-	-	-	
	T-Modell, Heckantrieb / station wagon, 2WD	08/07-	-975	-1230	115-135		-	-	-	-		-	-	-	-	
			976-1020	-1230	88-225		-	-	-	-		-	-	-	-	
			1021-1100	-1230	88-225		-	-	-	-		-	-	-	-	
C-Klasse / c-class (W204); (204, 204K)	Lim., T-Modell 4MATIC; ohne elektronische Dämpferregelung / sedan, station wagon 4MATIC; without electronic dampers	07/07-	-1160	-1220	150-225		-	-	-	-		-	-	-	-	
	Lim., T-Modell 4MATIC; mit elektronischer Dämpferregelung / sedan, station wagon 4MATIC; with electronic dampers		-1160	-1220	150-225		-	-	-	-		-	-	-	-	

Hersteller / Modell; (Typ)	Ausführung	Baujahr	max. Achslasten kg		Leistung kW	CODES	Fahrwerk		Stützlager VA		Einstell-Optionen	Stützlager HA		Fahrwerk + Stützlager		Dämpfer-technik
			VA	HA			No.	CHF	No.	CHF		No.	CHF	No.	CHF	
	ALL4 (Allrad), inkl. JCW; ohne elektronische Dämpferregelung / ALL4 (4WD), incl. JCW; without electronic dampers	02/17-	-1150	-1250	100-170		-	-	-	-		-	-	-	-	
	ALL4 (Allrad), inkl. JCW; mit Stilllegungssatz für elektronische Dämpferregelung / ALL4 (4WD), incl. JCW; with cancellation kit		-1150	-1250	100-170		-	-	-	-		-	-	-	-	
	ALL4 (Allrad), inkl. JCW; ohne Stilllegungssatz für elektronische Dämpferregelung / ALL4 (4WD), incl. JCW; without cancellation kit		-1150	-1250	100-170		-	-	-	-		-	-	-	-	
Mini Coupé R58; (UKL-C)	Coupé / coupé	09/11-	-860 861-905	-630 -630	90 105-155	1, 67, 97 1, 67, 97	-	-	19000781 19000781	273.- 273.-	Sturz - camber Sturz - camber	-	-	35220850 35220850	2'860.- 2'860.-	2-way 2-way
Mini Paceman R61; (UKL-C/X)	Frontantrieb / 2WD ALL4 (Allrad) / ALL4 (4WD)	03/13-	-1040 -1040	-940 -940	82-135 82-160		-	-	-	-		-	-	-	-	
Mini Roadster R59; (UKL-C)	Roadster / roadster	03/12-	-860 861-905	-630 -630	90 105-155	1, 67, 97 1, 67, 97	-	-	19000781 19000781	273.- 273.-	Sturz - camber Sturz - camber	-	-	35220850 35220850	2'860.- 2'860.-	2-way 2-way

MITSUBISHI

3000 GT; (Z10)	Allrad / 4WD	06/92-	-1150	-1020	210		-	-	-	-		-	-	-	-	
Carisma; (DAO)	Lim. / sedan Lim.; Facelift / sedan; facelift	9/96-99	-945	-875	60-92 66-92		-	-	-	-		-	-	-	-	
Carisma EVO 6; (CP9)	Lim. GT / sedan GT	01/99-	-935	-830	206	1, 67, 96	-	-	-	-		-	-	-	-	2-way
Carisma EVO 7; (CT9A)	Lim. GT / sedan GT	01-	-960	-870	206	1, 67, 98 1, 67, 98	-	-	19000792(L) / 793(R)	261.-	Sturz/Nachlauf - camber/castor	19000733	249.-	35265806 39765206	3'805.- 5'280.-	2-way 3-way
Colt; (CJO)		05/96-05/04	-820	-790	55-76		-	-	-	-		-	-	-	-	
Colt; (Z30; Z3B)	Lim., inkl. Turbo / sedan, incl. turbo Cabrio, inkl. Turbo / convertible, incl. turbo	06/04- 05/06-	-880	-750	50-110 80-110		-	-	-	-		-	-	-	-	
Eclipse; (D30, D32A)	Coupé	12/95-	-1020	-800	105-157		-	-	-	-		-	-	-	-	
Eclipse; (D50, D53A (Eclipse))	Coupé	2000-	-1100	-850	120-146		-	-	-	-		-	-	-	-	
Eclipse; (USA mod .04-)	Coupé, Cabrio / coupé, convertible	Mod. 04-	-	-	195		-	-	-	-		-	-	-	-	
Lancer EVO 8, EVO 9; (CT0)		03/04-	-1015	-900	195-206	1, 67, 98 1, 67, 98	-	-	19000792(L) / 793(R)	261.-	Sturz/Nachlauf - camber/castor	19000733	249.-	35265806 39765206	3'805.- 5'280.-	2-way 3-way
Lancer EVO 10; (CZ0)		03/08-	-1080	-1030	217	1, 67, 95, 98 1, 67, 95, 98	-	-	19000801	261.-	Sturz/Nachlauf - camber/castor	19000733	249.-	35265817 39765217	3'805.- 5'280.-	2-way 3-way
Lancer; (CY0)	inkl. Sportback / incl. Sportback Ralliart	06/08- 06/08-	-1090	-1000	80-110 177		-	-	-	-		-	-	-	-	
Outlander; (COUW)	Allrad / 4WD	05/03-01/07	-1070	-1075	100-148		-	-	-	-		-	-	-	-	
Outlander; (CW0)	Allrad / 4WD	02/07-	-1150	-1300	89-162		-	-	-	-		-	-	-	-	
Space Star; (DGO)		06/98-	-920	-850	60-90		-	-	-	-		-	-	-	-	

MORGAN

Aero 8; (AERO8)		12/05-	-620	-740	242-270		-	-	-	-		-	-	-	-	
Plus 8; (PLUS8)		01/84-	-660	-840	140-166		-	-	-	-		-	-	-	-	

NISSAN

200 SX; (S13)	Coupé	07/88-11/93	-840	-1000	103-124	2, 96, 98	-	-	19000752	273.-	Sturz - camber	19000788	249.-	35285804	3'495.-	2-way
200 SX; (S14)	Coupé	10/93-	-890	-965	115-147	2, 75, 96, 98	-	-	19000752	273.-	Sturz - camber	19000753	249.-	35285803	3'495.-	2-way

Hersteller / Modell; (Typ)	Ausführung	Baujahr	max. Achslasten kg		Leistung kW	CODES	Fahrwerk		Stützlager VA		Einstell-Optionen	Stützlager HA		Fahrwerk + Stützlager		Dämpfer-technik
			VA	HA			No.	CHF	No.	CHF		No.	CHF	No.	CHF	
208; (C)	nur GTi / only GTi	03/13-	-1000	-900	147		-	-	-	-		-	-	-	-	
306; (7*...)		05/93-	-950	-860	43-120		-	-	-	-		-	-	-	-	
307; (3*...)	Lim. / sedan	08/00-	-1050	-900	50-130		-	-	-	-		-	-	-	-	
	SW (Kombi, Break) / SW (station wagon)	03/02-	-1100	-1065	50-130		-	-	-	-		-	-	-	-	
	CC (Cabrio) / CC (convertible)	10/03-	-1100	-970	80-130		-	-	-	-		-	-	-	-	
308; (4****)	CC (Cabrio) / CC (convertible)	03/09-	-1100	-1020	82-147		-	-	-	-		-	-	-	-	
			1101-1200	-1020	82-147		-	-	-	-		-	-	-	-	
308; (L)	Lim. / sedan	09/13-	-1100	-980	60-200		-	-	-	-		-	-	-	-	
309; (3A,3C,10C)		10/85-12/93	-750	-750	40-108		-	-	-	-		-	-	-	-	
406; (8*...)	Coupé	03/97-	-1190	-1000	97-152		-	-	-	-		-	-	-	-	
	Lim. / sedan	11/95-	-1230	-1150	65-152		-	-	-	-		-	-	-	-	
	Break / station wagon	10/96-	-1230	-1200	66-140		-	-	-	-		-	-	-	-	
RCZ; (4J****)	Coupé inkl. RCZ R / coupé incl. RCZ R	04/10-	-1100	-850	115-199		-	-	-	-		-	-	-	-	
PONTIAC																
GTO		Mod. 04-06	-	-	294		-	-	-	-		-	-	-	-	
Solstice	inkl. GXP Modell / incl. GXP model	Mod. 07-	-	-	127-191		-	-	-	-		-	-	-	-	
PORSCHE																
356, 356A, 356B, 356C	Coupé; Cabrio; Speedster; Dämpferkit / coupe; convertible; speedster; shock kit	09/47-03/68	-	-	29-103		-	-	-	-		-	-	-	-	
911 G-Modell / G-model; (911 S, 911 SC)	inkl. Turbo; Coupé, Cabrio, Targa / incl. Turbo; coupé, convertible, Targa	01/75-	-	-	110-221		-	-	-	-		-	-	-	-	
	höher angebrachter Achsschenkel; inkl. Turbo; Coupé, Cabrio, Targa; nur verwendbar bei Fahrzeugen mit mindestens 16 Zoll Felgen / rised spindle/knuckle; incl. Turbo; coupé, convertible, Targa; only usable for car with 16 inch wheels minimum	01/75-	-700	-1050	110-221	1, 67, 97, 408	-	-	19000-917(L) / 918(R)	261.-	Sturz - camber	-	-	35271864	5'280.-	2-way
911; (964, 964Turbo)	Carrera 2; Coupé, Cabrio, Targa	12/88-11/90	-750	-1100	184	1, 67, 95, 98	-	-	19000-830(L) / 831(R)	285.-	nicht einstellbar	19000744	237.-	35271818	4'115.-	2-way
	Carrera 2; coupé, convertible, Targa	11/90-05/94	-750	-1100	184	1, 67, 95, 98	-	-	19000-830(L) / 831(R)	285.-	nicht einstellbar	19000832	237.-	35271811	4'255.-	2-way
	Carrera 4; Coupé, Cabrio, Targa	12/88-11/90	-780	-1100	184	1, 67, 95, 98	-	-	19000-830(L) / 831(R)	285.-	nicht einstellbar	19000744	237.-	35271821	4'365.-	2-way
	Carrera 4; coupé, convertible, Targa	11/90-05/94	-780	-1100	184	1, 67, 95, 98	-	-	19000-830(L) / 831(R)	285.-	nicht einstellbar	19000832	237.-	35271822	4'365.-	2-way
	Carrera RS	06/91-09/93	-650	-900	191	1, 67, 96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2-way
	Turbo	06/91-09/93	-740	-1150	235-265	1, 67, 95, 98, 99	-	-	19000-830(L) / 831(R)	285.-	nicht einstellbar	19000832	237.-	35271811	4'255.-	2-way
911; (993)	Carrera 2; Coupé, Cabrio, Targa / coupé, convertible, Targa	10/93-09/97	-760	-1080	200-210	1, 67, 95, 98	-	-	19000-819(L) / 820(R)	321.-	nicht einstellbar	19000821	261.-	35271804	4'410.-	2-way
	Carrera 4, 4S, Turbo; Coupé, Cabrio, Targa / coupé, convertible, Targa	07/94-	-760	-1150	200-331	1, 67, 95, 98	-	-	19000-819(L) / 820(R)	321.-	nicht einstellbar	19000821	261.-	35271805	4'410.-	2-way
	Carrera RS	06/95-9/97	-760	-1080	221	1, 96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2-way
911; (996, 996 Turbo)	Carrera 2; Coupé, Cabrio, Targa / coupé, convertible, Targa	09/97-	-825	-1180	221-254	1, 96	-	-	19000715	321.-	nicht einstellbar	19000716	261.-	35271802	4'460.-	2-way
	Carrera 4, 4S; Coupé, Cabrio, Targa / coupé, convertible, Targa	09/97-	-825	-1180	221-254	1, 67, 96	-	-	19000715	321.-	nicht einstellbar	19000716	261.-	35271803	5'010.-	2-way
	Turbo	06/00-	-825	-1180	309-331	1, 67, 96	-	-	19000715	321.-	nicht einstellbar	19000716	261.-	35271803	5'010.-	2-way
	GT2	04/01-	-825	-1180	340-355	1, 98	-	-	19000715	321.-	nicht einstellbar	19000716	261.-	35271807	5'280.-	2-way
						1, 98	-	-	-	-	-	-	-	39771207	6'080.-	3-way
	GT3	03/99-	-825	-1180	265-280	1, 98	-	-	19000715	321.-	nicht einstellbar	19000716	261.-	35271807	5'280.-	2-way
						1, 98	-	-	-	-	-	-	-	39771207	6'080.-	3-way
	GT3 RS	05/04-	-710	-1010	280	1, 96, 98	-	-	19000715	321.-	nicht einstellbar	19000716	261.-	35271817	5'280.-	2-way
					1, 67, 96, 98	-	-	-	-	-	-	-	39771217	6'080.-	3-way	
911; (997, 997Turbo, 997G) ohne PASM / without PASM	Carrera, Carrera S; Coupé / coupé	07/04-	-775	-1220	239-300	1, 37, 67, 98	-	-	19000715	321.-	nicht einstellbar	19000775	261.-	35271815	4'530.-	2-way
	Carrera, Carrera S; Cabrio / convertible	07/04-	-775	-1220	239-300		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Carrera 4, Carrera 4S; Coupé; / coupé	07/04-	-825	-1250	239-283	1, 37, 67, 98	-	-	19000715	321.-	nicht einstellbar	19000775	261.-	35271823	5'225.-	2-way
					1, 37, 67, 98	-	-	-	-	-	-	-	39771223	6'020.-	3-way	

Hersteller / Modell; (Typ)	Ausführung	Baujahr	max. Achslasten kg		Leistung kW	CODES	Fahrwerk		Stützlager VA		Einstell-Optionen	Stützlager HA		Fahrwerk + Stützlager		Dämpfer-technik
			VA	HA			No.	CHF	No.	CHF		No.	CHF	No.	CHF	
Cayman; (987)	inkl. Cayman S / Cayman R ohne PASM / incl. Cayman S / Cayman R without PASM	01/06-	-785	-940	155-243	1, 37, 67, 96, 97	-	-	19000715	321.-	nicht einstellbar	-	-	35271816	3'745.-	2-way
	inkl. Cayman S / Cayman R mit PASM / incl. Cayman S / Cayman R with PASM	01/06-	-785	-940	155-243	1, 37, 67, 96, 97	-	-	19000715	321.-	nicht einstellbar	-	-	35271816	3'745.-	2-way
Cayman; (981) ohne PASM / without PASM	inkl. Cayman S / incl. Cayman S	01/13-	-785	-955	202-239	1, 37, 67, 97	-	-	19000855	321.-	Sturz - camber	-	-	39771248	5'280.-	3-way
Cayman; (981) mit PASM / with PASM	inkl. Cayman S / incl. Cayman S GT4	01/13-	-785	-955	202-239	1, 37, 67, 97	-	-	19000855	321.-	Sturz - camber	-	-	39771248	5'280.-	3-way
		03/15-	-785	-905	283	1, 37, 67, 97	-	-	19000891	321.-	Sturz - camber	-	-	39771259	5'280.-	3-way
718 Cayman; (982) ohne PASM / without PASM	inkl. Cayman S / incl. Cayman S	01/16-	-785	-955	220-269	1, 37, 67, 97	-	-	19000855	321.-	Sturz - camber	-	-	39771248	5'280.-	3-way
718 Cayman; (982) mit PASM / with PASM	inkl. Cayman S / incl. Cayman S	01/16-	-785	-955	220-269	1, 37, 67, 97	-	-	19000855	321.-	Sturz - camber	-	-	39771248	5'280.-	3-way
Macan; (95B, 95BN) ohne PASM / without PASM		04/14-	-1290	-1360	155-250		-	-				-	-			
Macan; (95B, 95BN) mit PASM / with PASM		04/14-	-1290	-1360	155-294		-	-				-	-			

RENAULT

Alpine A110; (AEF)	Coupé / coupe	09/17-	-654	-827	185	1, 67	35290739	4'055.-	-			-	-	-	-	2-way
Clio 2; (B)	Abstandsmass Bef.-laschen 27mm / dimension bracket 27mm	09/98-	-860	-785	47-79		-	-	-			-	-	-	-	
	Abstandsmass Bef.-laschen 23mm / dimension bracket 23mm	09/98-	-860	-785	43+55		-	-	-			-	-	-	-	
	Clio 2 Sport; Lochabstand Federbein unten 54mm / distance between holes susp strut bottom end 54mm	02/00-	-860	-785	120-135		-	-	-			-	-	-	-	
Clio 2; (6)	Clio 2 V6	11/00-	-720	-950	166		-	-	-			-	-	-	-	
		Mod. 04-	-720	-950	187		-	-	-			-	-	-	-	
Clio 3; (R)	inkl. Grandtour; inkl. Facelift / incl. station wagon; incl. facelift	10/05-06/10	-950	-890	48-100		-	-	-			-	-	-	-	
		07/10-	-1000	-890	55-94		-	-	-			-	-	-	-	
	Sport; Loch Ø Dom VA 33mm / Inner Ø of the OEM top mount FA 33mm	07/06-06/10	-1000	-880	145-148	2, 67, 97	-	-	19000-826(L) / 827(R)	249.-	Sturz - camber	-	-	35290824	2'825.-	2-way
		07/10-	-1000	-880	148	2, 67, 97	-	-	19000837	249.-	Sturz - camber	-	-	35290833	2'765.-	2-way
Clio 4; (R)	RS	11/12-	-1000	-891	54-88		-	-	-			-	-	-	-	
		03/13-	-1000	-891	147-162	2, 67, 97	-	-	19000879	249.-	Sturz - camber	-	-	35290834	2'765.-	2-way
Espace; (K)		11/02-	-1430	-1410	88-177		-	-	-			-	-	-	-	
		11/02-	-1430	-1410	88-177		-	-	-			-	-	-	-	
Laguna; (G)	Lim. / sedan	03/01-	-1190	-1070	77-152		-	-	-			-	-	-	-	
	Grandtour / station wagon	06/99-09/07	-1190	-1070	77-153		-	-	-			-	-	-	-	
Megane; (DA, BA, EA, LA, KA)	nicht / non 2.0ltr. 16V	98-	-950	-950	47-103		-	-	-			-	-	-	-	
Megane; (M)	Schrägheck / hatchback	11/02-	-1060	-975	60-120		-	-	-			-	-	-	-	
	Grandtour, Cabrio, Stufenheck / station wagon, convertible, hatchback	08/03-	-1060	-1010	60-120		-	-	-			-	-	-	-	
	Sport	05/04-	-1120	-950	127-169		-	-	-			-	-	-	-	
Megane; (Z)	Lim. / sedan	11/08-	-1110	-1050	66-140		-	-	-			-	-	-	-	
	Grandtour / station wagon	06/09-	-1110	-1050	66-139		-	-	-			-	-	-	-	
	Coupé / coupé	11/08-	-1110	-940	66-140		-	-	-			-	-	-	-	
	RS	11/09-	-1102	-855	184-195	2, 97	-	-	19000828	273.-	Sturz - camber	-	-	35290831	2'885.-	2-way
Megane; (RFB)	Lim. inkl. GT / sedan incl. GT	03/16-	-1120	-1000	66-151		-	-	-			-	-	-	-	
	RS	01/18-	-1103	-950	205	2, 67, 97	-	-	19000938	297.-	Sturz - camber	-	-	35290838	2'885.-	2-way

Hersteller / Modell; (Typ)	Ausführung	Baujahr	max. Achslasten kg		Leistung kW	CODES	Fahrwerk		Stützlager VA		Einstell-Optionen	Stützlager HA		Fahrwerk + Stützlager		Dämpfer-technik	
			VA	HA			No.	CHF	No.	CHF		No.	CHF	No.	CHF		
Modus; (P)		09/04-	-930	-860	48-82		-		-			-		-			
Scenic; (JM)		07/03-	-1185	-1025	60-120		-		-			-		-			
Twingo II; (N)	ausser RS / except RS RS	03/07-	-810	-710	43-75		-		-			-		-			
		05/08-	-850	-690	98		-		-			-		-			
Twingo III; (AH)		09/14-	-640	-850	51-66		-		-			-		-			
ROVER																	
200, 25, MG ZR; (RF)		10/95-	-915	-750	44-118		-		-			-		-			
SAAB																	
9-3; (YS3FXXXX)	Lim., Cabrio; Frontantrieb / sedan, convertible; 2WD Kombi	09/02-	-1225	-1110	88-164		-		-			-		-			
		03/05-	-1225	-1110	88-162		-		-			-		-			
SATURN																	
Ion	4-türig / 4-doors	Mod. 03-	-	-	107		-		-			-		-			
Sky	inkl. Redline Modell / incl. redline model	Mod. 07-	-	-	127-191		-		-			-		-			
SCION																	
FR-S		03/12-	-876	-943	147	1,67,99 1,67,99	-		19000857	261.-	Sturz - camber / nicht einstellbar	19000838	261.-	35258804 39758204	3'375.- 4'795.-	2-way 3-way	
tC	Coupé	Mod. 04-10	-	-	118		-		-			-		-			
tC	Coupé	Mod. 11-	-	-	132		-		-			-		-			
xD		Mod. 08-	-	-	94		-		-			-		-			
SEAT																	
Alhambra; (7N)	Frontantrieb, 4Drive; Federbein Ø 55mm / 2WD, 4WD; susp strut Ø 55mm	10/10-	-1320	-1340	85-147		-		-			-		-			
Altea, Altea XL; (5P)	Frontantrieb / 2WD Federbein Ø 55mm / susp strut Ø 55mm	06/04-	-1035	-1150	63-147		-		-			-		-			
			1036-1100	-1150	63-147		-		-			-		-			
			1101-1170	-1150	63-147		-		-			-		-			
	Frontantrieb / 2WD Federbein Ø 50mm / susp strut Ø 50mm	06/04-	-1035	-1150	63-147		-		-			-		-			
			1036-1100	-1150	63-147		-		-			-		-			
			1101-1170	-1150	63-147		-		-			-		-			
Freetrack	04/07-	-1115	-1096	103-155		-		-			-		-				
Arosa; (6H, 6HS)		05/97-	-820	-700	37-74		-		-			-		-			
Ateca; (5FP) ohne elektronische Dämpferregelung / without electronic dampers	Allrad; Federbein Ø55mm / 4WD; susp strut Ø55mm	07/16-	-1050	-1390	110-140		-		-			-		-			
			1051-1230	-1390	110-140		-		-			-		-			
Ateca; (5FP) mit elektronischer Dämpferregelung / with electronic dampers	Allrad; Federbein Ø55mm / 4WD; susp strut Ø55mm	07/16-	-1050	-1390	110-140		-		-			-		-			
			1051-1230	-1390	110-140		-		-			-		-			
Cordoba; (6K/C, 6K)	inkl. Vario / incl. station wagon	11/93-8/99	-900	-810	55-95		-		-			-		-			
		09/99-	-900	-810	37-115		-		-			-		-			
Cordoba; (6L)	Lim. / sedan	10/02-	-955	-850	47-96		-		-			-		-			
Execo; (3R)	Lim. / sedan ST / station wagon	03/09-	-1135	-1135	75-155		-		-			-		-			
		10/09-	-1135	-1135	75-155		-		-			-		-			
Ibiza; (6K)	ab Mod. 2000 (Facelift) / from mod. 2000 (facelift)	4/93-8/99	-900	-810	33-110		-		-			-		-			
		9/99-3/02	-900	-810	37-115		-		-			-		-			

Hersteller / Modell; (Typ)	Ausführung	Baujahr	max. Achslasten kg		Leistung kW	CODES	Fahrwerk		Stützlager VA		Einstell-Optionen	Stützlager HA		Fahrwerk + Stützlager		Dämpfer-technik
			VA	HA			No.	CHF	No.	CHF		No.	CHF	No.	CHF	
Ibiza; (6L)		02/02-	-955	-840	47-132	2, 96	-	-	19000778	261.-	Sturz - camber	-	-	35281804	2'610.-	2-way
Ibiza; (6J) ohne Drive Select / without Drive Select		06/08-	-860	-830	51-77	2, 62, 67, 97	-	-	19000702	261.-	Sturz/Nachlauf - camber/castor	-	-	35281815	2'740.-	2-way
	inkl. Cupra / incl. Cupra		861-950	-830	77-141	2, 62, 67, 97	-	-	19000702	261.-	Sturz/Nachlauf - camber/castor	-	-	35281815	2'740.-	2-way
Ibiza; (6J) mit Drive Select / with Drive Select		06/08-	-860	-830	51-77	2, 37, 67, 97	-	-	19000702	261.-	Sturz/Nachlauf - camber/castor	-	-	352808AC	2'765.-	2-way
	inkl. Cupra / incl. Cupra		861-950	-830	77-141	2, 37, 67, 97	-	-	19000702	261.-	Sturz/Nachlauf - camber/castor	-	-	352808AC	2'765.-	2-way
Ibiza ST; (6J)	Kombi / station wagon	05/10-	-860	-830	44-77	2, 67, 97	-	-	19000702	261.-	Sturz/Nachlauf - camber/castor	-	-	35281815	2'740.-	2-way
			861-950	-830	44-77	2, 67, 97	-	-	19000702	261.-	Sturz/Nachlauf - camber/castor	-	-	35281815	2'740.-	2-way
Ibiza; (KJ)		06/17-	-990	-870	48-110		-	-				-	-			
Leon; (1M)	Frontantrieb / 2WD	11/99-	-1020	-1020	50-165	2, 7, 96	-	-	19000702	261.-	Sturz/Nachlauf - camber/castor	-	-	35281808	2'825.-	2-way
	Allrad 4Zyl. / 4WD 4cyl.	11/99-	-1030	-1020	110-132		-	-				-	-			
	Allrad 6Zyl. / 4WD 6cyl.	02/01-	-1030	-1020	150		-	-				-	-			
Leon; (1P)	Frontantrieb / 2WD Federbein Ø 55mm / susp strut Ø 55mm	09/05-	-1035	-1000	63-118	2, 6, 57, 67, 97	-	-	19000765	261.-	Sturz - camber	-	-	35280842	2'860.-	2-way
			1036-1105	-1000	100-155	2, 6, 57, 97	-	-	19000765	261.-	Sturz - camber	-	-	39780242	4'875.-	3-way
						2, 6, 57, 67, 97	-	-	19000765	261.-	Sturz - camber	-	-	35280842	2'860.-	2-way
						2, 6, 57, 97	-	-	19000765	261.-	Sturz - camber	-	-	39780242	4'875.-	3-way
						2, 6, 57, 67, 97	-	-	19000765	261.-	Sturz - camber	-	-	35280842	2'860.-	2-way
	Frontantrieb / 2WD Federbein Ø 50mm / susp strut Ø 50mm	09/05-	-1035	-1000	63-118		-	-				-	-			
			1036-1105	-1000	100-155		-	-				-	-			
			1106-1170	-1000	100-155		-	-				-	-			
	Cupra, Cupra R	02/07-	1036-1105	-1000	177-228	2, 6, 57, 67, 97	-	-	19000765	261.-	Sturz - camber	-	-	35280842	2'860.-	2-way
						2, 6, 57, 97	-	-				-	-	39780242	4'875.-	3-way
Leon; (5F) ohne elektronische Dämpferregelung / without electronic dampers	Frontantrieb; nur Fahrzeuge mit Verbundlenker-Hinterachse / 2WD; only vehicles with twist beam rear axle Federbein Ø 50mm / susp strut Ø 50mm	11/12-	-965	-1050	63-135		-	-				-	-			
			966-1080	-1050	63-135		-	-				-	-			
	Frontantrieb; nur Fahrzeuge mit Verbundlenker-Hinterachse; Federbein Ø 55mm / 2WD; only vehicles with twist beam rear axle; susp strut Ø 55mm	11/12-	-1080	-1050	63-135		-	-				-	-			
		11/12-	-965	-1010	63-135	2, 37, 58, 67, 97	-	-	19000858	261.-	Sturz - camber	-	-	3528080H	3'125.-	2-way
	Frontantrieb; nur Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse / 2WD; only vehicles with IRS Federbein Ø 50mm / susp strut Ø 50mm					2, 37, 58, 67, 97	-	-				-	-	3978020H	4'875.-	3-way
			966-1080	-1010	63-135	2, 37, 58, 67, 97	-	-	19000858	261.-	Sturz - camber	-	-	3528080H	3'125.-	2-way
						2, 37, 58, 67, 97	-	-				-	-	3978020H	4'875.-	3-way
	Frontantrieb; nur Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse; Federbein Ø 55mm / 2WD; only vehicles with IRS; susp strut Ø 55mm	11/12-	-1080	-1010	63-135	2, 37, 57, 67, 97	-	-	19000858	261.-	Sturz - camber	-	-	3528080N	3'125.-	2-way
					2, 37, 57, 67, 97	-	-				-	-	3978020N	4'875.-	3-way	
Leon; (5F) mit elektronischer Dämpferregelung / with electronic dampers	Frontantrieb; nur Fahrzeuge mit Verbundlenker-Hinterachse / 2WD; only vehicles with twist beam rear axle Federbein Ø 50mm / susp strut Ø 50mm	11/12-	-965	-1050	63-135		-	-				-	-			
			966-1080	-1050	63-135		-	-				-	-			
	Frontantrieb; nur Fahrzeuge mit Verbundlenker-Hinterachse; Federbein Ø 55mm / 2WD; only vehicles with twist beam rear axle; susp strut Ø 55mm	11/12-	-1080	-1050	63-135		-	-				-	-			
		11/12-	-965	-1010	63-135	2, 37, 58, 67, 97	-	-	19000858	261.-	Sturz - camber	-	-	3528080H	3'125.-	2-way
	Frontantrieb; nur Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse / 2WD; only vehicles with IRS Federbein Ø 50mm / susp strut Ø 50mm					2, 37, 58, 67, 97	-	-				-	-	3978020H	4'875.-	3-way
			966-1080	-1010	63-135	2, 37, 58, 67, 97	-	-	19000858	261.-	Sturz - camber	-	-	3528080H	3'125.-	2-way
						2, 37, 58, 67, 97	-	-				-	-	3978020H	4'875.-	3-way
	Frontantrieb; nur Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse; Federbein Ø 55mm / 2WD; only vehicles with IRS; susp strut Ø 55mm	11/12-	-1080	-1010	63-135	2, 37, 57, 67, 97	-	-	19000858	261.-	Sturz - camber	-	-	3528080N	3'125.-	2-way
						2, 37, 57, 67, 97	-	-				-	-	3978020N	4'875.-	3-way
	Leon Cupra; (5F)	Cupra 265, 280, 290, 300, 310 / Cupra 265, 280, 290, 300, 310 ohne Stilllegungssatz für elektronische Dämpferregelung / without cancellation kit	03/14-	-1080	-1010	195-228	2, 37, 57, 67, 97	-	-	19000858	261.-	Sturz - camber	-	-	3528080N	3'125.-
						2, 37, 57, 67, 97	-	-				-	-	3978020N	4'875.-	3-way

Hersteller / Modell; (Typ)	Ausführung	Baujahr	max. Achslasten kg		Leistung kW	CODES	Fahrwerk		Stützlager VA		Einstell-Optionen	Stützlager HA		Fahrwerk + Stützlager		Dämpfer-technik
			VA	HA			No.	CHF	No.	CHF		No.	CHF	No.	CHF	
	Cupra 265, 280, 290, 300, 310 / Cupra 265, 280, 290, 300, 310 mit Stilllegungssatz für elektronische Dämpferregelung / with cancellation kit	03/14-	-1080	-1010	195-228	2, 37, 57, 67, 97 2, 37, 57, 67, 97	-	-	19000858	261.-	Sturz - camber	-	-	3528080N	3'125.-	2-way
														3978020N	4'875.-	3-way
Leon ST; (5F)	Kombi; Frontantrieb; nur Fahrzeuge mit Verbundlenker- Hinterachse / station wagon; 2WD; only vehicles with twist beam rear axle Federbein Ø 50mm / susp strut Ø 50mm	11/13-	-965	-1050	63-135		-	-	-	-		-	-	-	-	
ohne elektronische Dämpferregelung / without electronic dampers			966-1090	-1050	63-135		-	-	-	-		-	-	-	-	
	Kombi; Frontantrieb; nur Fahrzeuge mit Verbundlenker- Hinterachse; Federbein Ø 55mm / station wagon; 2WD; only vehicles with twist beam rear axle; susp strut Ø 55mm	11/13-	-1090	-1050	63-135		-	-	-	-		-	-	-	-	
	Kombi; Frontantrieb; nur Fahrzeuge mit Mehrlenker- Hinterachse / station wagon; 2WD; only vehicles with IRS Federbein Ø 50mm / susp strut Ø 50mm	11/13-	-965	-1050	63-135		-	-	-	-		-	-	-	-	
			966-1090	-1050	63-135		-	-	-	-		-	-	-	-	
	Kombi; Frontantrieb; nur Fahrzeuge mit Mehrlenker- Hinterachse / station wagon; 2WD; only vehicles with IRS Federbein Ø 50mm / susp strut Ø 50mm	11/13-	-965	-1050	63-135		-	-	-	-		-	-	-	-	
			966-1090	-1050	63-135		-	-	-	-		-	-	-	-	
	Kombi; Frontantrieb; nur Fahrzeuge mit Mehrlenker- Hinterachse / station wagon; 2WD; only vehicles with IRS Federbein Ø 55mm / susp strut Ø 55mm	11/13-	-965	-1050	63-135		-	-	-	-		-	-	-	-	
			966-1090	-1050	63-135		-	-	-	-		-	-	-	-	
Leon ST; (5F)	Kombi; Frontantrieb; nur Fahrzeuge mit Verbundlenker- Hinterachse / station wagon; 2WD; only vehicles with twist beam rear axle Federbein Ø 50mm / susp strut Ø 50mm	11/13-	-965	-1050	63-135		-	-	-	-		-	-	-	-	
mit elektronischer Dämpferregelung / with electronic dampers			966-1090	-1050	63-135		-	-	-	-		-	-	-	-	
	Kombi; Frontantrieb; nur Fahrzeuge mit Verbundlenker- Hinterachse; Federbein Ø 55mm / station wagon; 2WD; only vehicles with twist beam rear axle; susp strut Ø 55mm	11/13-	-1090	-1050	63-135		-	-	-	-		-	-	-	-	
	Kombi; Frontantrieb; nur Fahrzeuge mit Mehrlenker- Hinterachse / station wagon; 2WD; only vehicles with IRS Federbein Ø 50mm / susp strut Ø 50mm	11/13-	-965	-1050	63-135		-	-	-	-		-	-	-	-	
			966-1090	-1050	63-135		-	-	-	-		-	-	-	-	
	Kombi; Frontantrieb; nur Fahrzeuge mit Mehrlenker- Hinterachse / station wagon; 2WD; only vehicles with IRS Federbein Ø 55mm / susp strut Ø 55mm	11/13-	-965	-1050	63-135		-	-	-	-		-	-	-	-	
			966-1090	-1050	63-135		-	-	-	-		-	-	-	-	
Leon ST Cupra; (5F)	Frontantrieb; Cupra 265, 280, 290, 300; ohne Stilllegungssatz für elektronische Dämpferregelung / 2WD; Cupra 265, 280, 290, 300; without cancellation kit	03/15-	-1090	-1050	195-221		-	-	-	-		-	-	-	-	
	Frontantrieb; Cupra 265, 280, 290, 300; mit Stilllegungssatz für elektronische Dämpferregelung / 2WD; Cupra 265, 280, 290, 300; with cancellation kit		-1090	-1050	195-221		-	-	-	-		-	-	-	-	
	4Drive; Cupra 300; ohne Stilllegungssatz für elektronische Dämpferregelung / 4WD; Cupra 300; without cancellation kit	01/17-	-1140	-1120	221		-	-	-	-		-	-	-	-	
	4Drive; Cupra 300; mit Stilllegungssatz für elektronische Dämpferregelung / 4WD; Cupra 300; with cancellation kit		-1140	-1120	221		-	-	-	-		-	-	-	-	
Mii; (AA)		12/11-	-770	-660	44-55		-	-	-	-		-	-	-	-	
Toledo; (1L)		09/91-	-865	-790	50-110		-	-	-	-		-	-	-	-	
Toledo; (1M)		04/99-	-1020	-1020	55-132		-	-	-	-		-	-	-	-	
Toledo; (5P)	Frontantrieb / 2WD Federbein Ø 55mm / susp strut Ø 55mm	10/04-	-1035	-1150	63-147		-	-	-	-		-	-	-	-	
			1036-1100	-1150	63-147		-	-	-	-		-	-	-	-	
			1101-1170	-1150	63-147		-	-	-	-		-	-	-	-	
	Frontantrieb / 2WD Federbein Ø 50mm / susp strut Ø 50mm	10/04-	-1035	-1150	63-147		-	-	-	-		-	-	-	-	
			1036-1100	-1150	63-147		-	-	-	-		-	-	-	-	
			1101-1170	-1150	63-147		-	-	-	-		-	-	-	-	
Toledo; (NH)		10/12-	-960	-910	55-92		-	-	-	-		-	-	-	-	
Š K O D A																
Citigo; (AA)		12/11-	-770	-660	44-55		-	-	-	-		-	-	-	-	
Fabia I; (6Y)	Lim., Combi, inkl. RS / sedan, station wagon, incl. RS	12/99-	-960	-840	37-96	2, 96	-	-	19000778	261.-	Sturz - camber	-	-	35281804	2'610.-	2-way

Hersteller / Modell; (Typ)	Ausführung	Baujahr	max. Achslasten kg		Leistung kW	CODES	Fahrwerk		Stützlager VA		Einstell-Optionen	Stützlager HA		Fahrwerk + Stützlager		Dämpfer-technik	
			VA	HA			No.	CHF	No.	CHF		No.	CHF	No.	CHF		
Impreza; (GC, GF, GFC)		08/92-12/00	-900	-900	70-206	1, 6, 96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Impreza; (GD/GG, GGS)		12/00-11/02	-970	-960	70-160	1, 6, 96, 98	-	-	19000857	261.-	Sturz - camber / nicht einstellbar	19000727	261.-	35245802	3'745.-	2-way	
	STI	11/01-11/02	-1030	-960	195	1, 96, 98	-	-	19000857	261.-	Sturz - camber / nicht einstellbar	19000727	261.-	35245803	3'920.-	2-way	
	inkl. WRX	12/02-08/05	-990	-960	70-165	1, 6, 96, 98	-	-	19000857	261.-	Sturz - camber / nicht einstellbar	19000727	261.-	35245804	3'995.-	2-way	
	STI	12/02-08/05	-1030	-960	195	1, 96, 98	-	-	19000857	261.-	Sturz - camber / nicht einstellbar	19000727	261.-	35245813	3'995.-	2-way	
Impreza; (GD/GG)	inkl. WRX	09/05-	-990	-960	70-169		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	WRX STI; inkl. Mod.06 / incl. mod. 06	09/05-	-1030	-960	195-206	1, 96, 98	-	-	19000857	261.-	Sturz - camber / nicht einstellbar	19000727	261.-	35245814	3'995.-	2-way	
Impreza; (G3)	4WD inkl. WRX / 4WD incl. WRX	10/07-	-1050	-1040	79-169	1, 95, 98	-	-	19000839	261.-	Sturz - camber / nicht einstellbar	19000838	261.-	39745215	4'720.-	3-way	
	WRX STI	07/08-	-1050	-1040	221	1, 95, 98	-	-	19000839	261.-	Sturz - camber / nicht einstellbar	19000838	261.-	35245816	3'865.-	2-way	
						1, 98	-	-	-	-	-	-	-	39745216	5'280.-	3-way	
WRX STI; (V1)	inkl. Mod.2018 / incl. Mod.2018	06/14-	-1075	-1040	221	1, 67, 95, 98	-	-	19000881	297.-	Sturz - camber / nicht einstellbar	19000838	261.-	35245818	3'865.-	2-way	
SUZUKI																	
Kizashi; (FR)	Frontantrieb / 2WD	03/10-	-1200	-1100	131		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Swift; (MZ, EZ)	Frontantrieb / 2WD	05/05-08/10	-830	-800	51-92		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4x4 / 4WD	12/06-08/10	-800	-830	68		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Swift; (NZ)	Frontantrieb / 2WD	09/10-	-850	-850	55-100	2, 97	-	-	19000873	249.-	Sturz/Nachlauf - camber/castor	-	-	35276806	2'505.-	2-way	
TOYOTA																	
Alphard; (AGH30)	Frontantrieb / 2WD	01/15-	-	-	134-202		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Avensis; (T25)	Lim., Fließheck, Combi / sedan, hatchback, station wagon	04/03-	-1070	-1035	81-130		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Avensis; (T27)	Combi inkl. Facelift / station wagon incl. Facelift	03/09-	-1215	-1135	82-130		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Celica; (T23)	Coupé	11/99-	-960	-945	105-141		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Corolla; (E11, E11U)		04/97-01/02	-920	-920	51-81		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Corolla; (E12U, E12J, E12T)		01/02-	-1000	-970	66-141		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
GT86; (ZN)		09/12-	-876	-943	147	1, 67	-	-	19000857	261.-	Sturz - camber / nicht einstellbar	19000838	261.-	35258804	3'375.-	2-way	
						1, 67	-	-	-	-	-	-	-	39758204	4'795.-	3-way	
MR 2; (W2, W20)	Coupé	12/89-05/00	-690	-980	115-129		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
MR 2; (W3)	Cabrio / convertible	05/00-	-540	-735	103		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Supra; (A8)		05/93-08/98	-995	-1040	243		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Yaris; (P1, P1F, P1 TMG)		04/99-	-755	-755	50-78		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Yaris; (XP9, XP9F(a))		01/06-	-895	-825	51-98		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Yaris; (XP13M(a))		10/11-	-895	-825	51-73		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
VAUXHALL (> OPEL)																	
VOLKSWAGEN																	
Arteon; (3H) ohne DCC / without DCC	Frontantrieb / 2WD	06/17-	-1140	-1120	110-140		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4MOTION / 4WD	06/17-	-1200	-1210	140-206		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Arteon; (3H) mit DCC / with DCC	Frontantrieb / 2WD	06/17-	-1140	-1120	110-140		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4MOTION / 4WD	06/17-	-1200	-1210	140-206		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
New Beetle; (9C)		01/98-	-1030	-850	55-132	2, 6, 7, 39, 96	-	-	19000702	261.-	Sturz/Nachlauf - camber/castor	-	-	35280823	2'825.-	2-way	
New Beetle Cabrio / convertible; (1Y)		01/03-	-1040	-850	55-110	2, 6, 7, 39, 96	-	-	19000702	261.-	Sturz/Nachlauf - camber/castor	-	-	35280823	2'825.-	2-way	

Hersteller / Modell; (Typ)	Ausführung	Baujahr	max. Achslasten kg		Leistung kW	CODES	Fahrwerk		Stützlager VA		Einstell-Optionen	Stützlager HA		Fahrwerk + Stützlager		Dämpfer-technik
			VA	HA			No.	CHF	No.	CHF		No.	CHF	No.	CHF	
Beetle; (16)	inkl. Cabriolet; nur Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse; Federbein Ø55mm / incl. convertible; only vehicles with IRS; susp strut diameter 55mm	10/11-	-1015	-880	77-162		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			1016-1080	-880	77-162		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		10/11-	-1015	-880	77-162		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			1016-1080	-880	77-162		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	inkl. Cabriolet; nur Fahrzeuge mit Verbundlenker-Hinterachse; Federbein Ø55mm / incl. convertible; only vehicles with twist beam rear axle; susp strut diameter 55mm	10/11-	-1015	-880	77-162		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			1016-1080	-880	77-162		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		10/11-	-1015	-880	77-162		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			1016-1080	-880	77-162		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bora; (1J)	Lim., Variant; Frontantrieb / sedan, station wagon, 2WD	10/98-	-1020	-1080	50-132		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			1030	-1080	85-125		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		02/99-	-1030	-1080	85-125		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			1030	-1080	150		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bus T5, Multivan, Transporter;	Frontantrieb, 4motion, inkl. Facelift; VA Federbeinklemmung / 2WD, 4WD, incl. facelift; FA clamp fitting	01/03-06/15	-1710	-1720	62-173		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			1710	-1720	62-173		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		01/03-06/15	-1710	-1720	62-173		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			1710	-1720	62-173		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bus T6, Multivan, Transporter;	Frontantrieb, 4motion; VA Federbeinklemmung / 2WD, 4WD; FA clamp fitting	07/15-	-1710	-1720	62-150		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			1710	-1720	62-150		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		07/15-	-1710	-1720	62-150		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			1710	-1720	62-150		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bus T6, Multivan, Transporter;	Frontantrieb, 4motion; VA Federbeinklemmung / 2WD, 4WD; FA clamp fitting	07/15-	-1710	-1720	62-150		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			1710	-1720	62-150		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		07/15-	-1710	-1720	62-150		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			1710	-1720	62-150		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Caddy; (2K, 2KN)	Frontantrieb; inkl. Facelift Mod.2015; ausser EcoFuel, Federbein Ø 50mm / 2WD; incl. facelift Mod.2015; except EcoFuel. susp strut diameter 50mm	03/04-	-1075	-1300	51-125		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			1075	-1300	51-125		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		03/04-	-1075	-1300	51-125		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			1076-1235	-1300	51-125		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Caddy Maxi; (2K, 2KN)	Frontantrieb; inkl. Facelift Mod.2015; ausser EcoFuel, Federbein Ø 55mm / 2WD; incl. facelift Mod.2015; except EcoFuel. susp strut diameter 55mm	12/07-	-1200	-1300	51-125		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			1200	-1300	51-125		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		12/07-	-1200	-1300	51-125		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			1200	-1300	51-125		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Corrado; (53i)		09/88-	-950	-710	79-140		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			950	-710	79-140		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		09/88-	-950	-710	79-140		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			950	-710	79-140		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eos; (1F) ohne DCC / without DCC	Frontantrieb / 2WD Federbein Ø 55mm / susp strut Ø 55mm	05/06-	-1035	-1000	85-110		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			1036-1105	-1000	103-147		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		05/06-	-1035	-1000	85-110		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			1036-1105	-1000	103-147		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eos; (1F) mit DCC / with DCC	Frontantrieb / 2WD Federbein Ø 55mm / susp strut Ø 55mm	05/06-	-1035	-1000	85-110		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			1036-1105	-1000	103-147		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		05/06-	-1035	-1000	85-110		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			1036-1105	-1000	103-147		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fox; (5Z)		04/05-	-870	-800	40-55		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			870	-800	40-55		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		04/05-	-870	-800	40-55		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			870	-800	40-55		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Golf I, Jetta I; (17)		04/74-12/83	-785	-640	37-82		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			785	-640	37-82		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		04/74-12/83	-785	-640	37-82		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			785	-640	37-82		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Golf I Cabrio / convertible; (155)		01/79-04/93	-785	-640	51-82		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			785	-640	51-82		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		01/79-04/93	-785	-640	51-82		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			785	-640	51-82		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Golf II, Jetta II; (19E)	Frontantrieb, inkl. G60 / 2WD, incl. G60	08/83-12/92	-840	-740	37-118	1, 67, 95, 96	-	-	19000757	261.-	Sturz/Nachlauf - camber/castor	-	35280802	2'825.-	2-way	
			840	-740	37-118	1, 67, 95, 96	-	-	19000757	261.-	Sturz/Nachlauf - camber/castor	-	35280802	2'825.-	2-way	
		08/83-12/92	-840	-740	37-118	1, 67, 95, 96	-	-	19000757	261.-	Sturz/Nachlauf - camber/castor	-	35280802	2'825.-	2-way	
			840	-740	37-118	1, 67, 95, 96	-	-	19000757	261.-	Sturz/Nachlauf - camber/castor	-	35280802	2'825.-	2-way	
Golf II Syncro / 4WD; (19E-299)	inkl. Rallye Golf / incl. Rallye Golf	02/86-07/91	-870	-870	66-118	1, 67, 95, 96	-	-	19000757	261.-	Sturz/Nachlauf - camber/castor	-	35280851	2'825.-	2-way	
			870	-870	66-118	1, 67, 95, 96	-	-	19000757	261.-	Sturz/Nachlauf - camber/castor	-	35280851	2'825.-	2-way	
		02/86-07/91	-870	-870	66-118	1, 67, 95, 96	-	-	19000757	261.-	Sturz/Nachlauf - camber/castor	-	35280851	2'825.-	2-way	
			870	-870	66-118	1, 67, 95, 96	-	-	19000757	261.-	Sturz/Nachlauf - camber/castor	-	35280851	2'825.-	2-way	

Hersteller / Modell; (Typ)	Ausführung	Baujahr	max. Achslasten kg		Leistung kW	CODES	Fahrwerk		Stützlager VA		Einstell-Optionen	Stützlager HA		Fahrwerk + Stützlager		Dämpfer-technik
			VA	HA			No.	CHF	No.	CHF		No.	CHF	No.	CHF	
Golf III, Vento; (1HX0, 1H, 1EX0, 1E)	Lim., Cabrio; Frontantrieb / <i>sedan, convertible</i> ; 2WD	09/91-	-890	-880	40-85	1, 6, 67, 96	-	-	19000757	261.-	Sturz/Nachlauf - camber/castor	-	-	35280803	2'825.-	2-way
			891-980	-880	66-128	1, 6, 67, 96	-	-	19000757	261.-	Sturz/Nachlauf - camber/castor	-	-	35280804	2'825.-	2-way
	Variant; Frontantrieb / <i>station wagon</i> , 2WD	07/93-	-890	-890	40-128	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			891-980	-890	40-128	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Golf III Syncro / 4WD; (1HX1, 1H)	Lim., Variant / <i>sedan, station wagon</i>	01/93-	-980	-990	66-140	1, 6, 67, 96	-	-	19000757	261.-	Sturz/Nachlauf - camber/castor	-	-	35280853	2'825.-	2-way
Golf IV; (1J)	Lim.; Frontantrieb / <i>sedan</i> , 2WD	10/97-	-1020	-1020	44-132	2, 6, 7, 39, 96	-	-	19000702	261.-	Sturz/Nachlauf - camber/castor	-	-	35280821	2'825.-	2-way
			891-980	-1080	50-132	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Variant; Frontantrieb / <i>station wagon</i> , 2WD	05/99-	-1020	-1080	50-132	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			891-980	-1080	66-125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Lim., Variant; 4motion / <i>sedan, station wagon</i> , 4WD	05/98-	-1050	-1080	66-125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
891-980			-1080	150	2, 6, 67, 85, 96	-	-	19000702	261.-	Sturz/Nachlauf - camber/castor	-	-	35280881	2'825.-	2-way	
R32	09/02-	-1110	-1080	177	2, 6, 67, 85, 96	-	-	19000702	261.-	Sturz/Nachlauf - camber/castor	-	-	35280881	2'825.-	2-way	
Golf V, Golf Plus, Cross Golf, Golf V Variant; (1K, 1KP, 1KM)	Frontantrieb / 2WD	10/03-	-1035	-1000	55-118	2, 6, 57, 67, 97	-	-	19000765	261.-	Sturz - camber	-	-	35280842	2'860.-	2-way
			1036-1105	-1000	66-118	2, 6, 57, 97	-	-	-	-	-	-	-	39780242	4'875.-	3-way
			1106-1170	-1000	100-118	2, 6, 57, 67, 97	-	-	19000765	261.-	Sturz - camber	-	-	35280842	2'860.-	2-way
			1106-1170	-1000	100-118	2, 6, 57, 67, 97	-	-	19000765	261.-	Sturz - camber	-	-	39780242	4'875.-	3-way
	Frontantrieb / 2WD	10/03-	-1035	-1000	55-118	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			1036-1105	-1000	66-118	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			1106-1170	-1000	100-118	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Federbein Ø 50mm / <i>susp strut</i> Ø 50mm	03/06-	-1035	-1000	125	2, 6, 57, 67, 97	-	-	19000765	261.-	Sturz - camber	-	-	35280842	2'860.-	2-way
			1036-1105	-1000	125	2, 6, 57, 97	-	-	19000765	261.-	Sturz - camber	-	-	39780242	4'875.-	3-way
	GT	12/04-	-1105	-975	147-169	2, 6, 57, 67, 97	-	-	19000765	261.-	Sturz - camber	-	-	35280842	2'860.-	2-way
			1106-1170	-975	147-169	2, 6, 57, 97	-	-	19000765	261.-	Sturz - camber	-	-	39780242	4'875.-	3-way
	GTI	12/04-	-1105	-975	147-169	2, 6, 57, 67, 97	-	-	19000765	261.-	Sturz - camber	-	-	35280842	2'860.-	2-way
			1106-1170	-975	147-169	2, 6, 57, 97	-	-	19000765	261.-	Sturz - camber	-	-	39780242	4'875.-	3-way
	GTI (mit DSG-Getriebe / <i>with DSG-gearbox</i>)	12/04-	-1105	-975	147-169	2, 6, 57, 67, 97	-	-	19000765	261.-	Sturz - camber	-	-	35280842	2'860.-	2-way
			1106-1170	-975	147-169	2, 6, 57, 97	-	-	19000765	261.-	Sturz - camber	-	-	39780242	4'875.-	3-way
	4motion ausser Variant/ 4WD except station wagon	08/04-	-1105	-980	77-110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			1036-1105	-980	77-110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			1106-1170	-980	77-110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Federbein Ø 55mm / <i>susp strut</i> Ø 55mm	08/04-	-1170	-980	77-110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			1036-1105	-980	77-110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R32	10/05-	-1110	-1040	184	2, 6, 57, 67, 97	-	-	19000765	261.-	Sturz - camber	-	-	35280842	2'860.-	2-way	
					2, 6, 57, 97	-	-	19000765	261.-	Sturz - camber	-	-	39780242	4'875.-	3-way	
Golf VI; (1K, 1KM) ohne DCC / without DCC	Lim.; Frontantrieb / <i>sedan</i> ; 2WD	10/08-	-1035	-1000	55-118	2, 6, 37, 57, 67, 97	-	-	19000765	261.-	Sturz - camber	-	-	35280842	2'860.-	2-way
			1036-1105	-1000	66-125	2, 6, 37, 57, 97	-	-	19000765	261.-	Sturz - camber	-	-	39780242	4'875.-	3-way
			1106-1170	-1000	100-125	2, 6, 37, 57, 67, 97	-	-	19000765	261.-	Sturz - camber	-	-	35280842	2'860.-	2-way
			1106-1170	-1000	100-125	2, 6, 37, 57, 97	-	-	19000765	261.-	Sturz - camber	-	-	39780242	4'875.-	3-way
	Lim.; Frontantrieb / <i>sedan</i> ; 2WD	10/08-	-1035	-1000	55-118	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			1036-1105	-1000	66-125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			1106-1170	-1000	100-125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	GTI Lim. / <i>sedan</i>	10/08-	-1035	-1000	155-173	2, 6, 37, 57, 67, 97	-	-	19000765	261.-	Sturz - camber	-	-	35280842	2'860.-	2-way
			1036-1105	-1000	155-173	2, 6, 37, 57, 97	-	-	19000765	261.-	Sturz - camber	-	-	39780242	4'875.-	3-way
	R; inkl. Cabrio / <i>R incl. convertible</i>	10/09-	-1110	-1150	195-199	2, 6, 37, 57, 67, 97	-	-	19000765	261.-	Sturz - camber	-	-	35280842	2'860.-	2-way
			1036-1105	-1150	195-199	2, 6, 37, 57, 97	-	-	19000765	261.-	Sturz - camber	-	-	39780242	4'875.-	3-way
	Lim.; 4motion / <i>sedan</i> ; 4WD	10/08-	-1105	-1150	77-110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			1036-1105	-1150	77-110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Federbein Ø 55mm / <i>susp strut</i> Ø 55mm	05/09-	-1005	-1150	59-118	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			1006-1100	-1150	59-118	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Variant; Frontantrieb / <i>station wagon</i> ; 2WD	05/09-	-1005	-1150	59-118	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			1006-1100	-1150	59-118	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Federbein Ø 50mm / <i>susp strut</i> Ø 50mm	06/11-	-1015	-1150	77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			1016-1090	-1150	77-155	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Cabrio inkl. GTI / <i>convertible incl. GTI</i>	06/11-	-1015	-1150	77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1016-1090			-1150	77-155	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Federbein Ø 55mm / <i>susp strut</i> Ø 55mm	06/11-	-1015	-1150	77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		1016-1090	-1150	77-155	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Cabrio inkl. GTI / <i>convertible incl. GTI</i>	06/11-	-1015	-1150	77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		1016-1090	-1150	77-155	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Federbein Ø 50mm / <i>susp strut</i> Ø 50mm	06/11-	-1015	-1150	77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		1016-1090	-1150	77-155	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Golf VI; (1K) mit DCC / with DCC	Lim.; Frontantrieb / <i>sedan</i> ; 2WD	10/08-	-1035	-1000	55-118	2, 6, 37, 57, 67, 97	-	-	19000765	261.-	Sturz - camber	-	-	35280842	2'860.-	2-way
			1036-1105	-1000	66-125	2, 6, 37, 57, 97	-	-	19000765	261.-	Sturz - camber	-	-	39780242	4'875.-	3-way
			1106-1170	-1000	100-125	2, 6, 37, 57, 67, 97	-	-	19000765	261.-	Sturz - camber	-	-	35280842	2'860.-	2-way
			1106-1170	-1000	100-125	2, 6, 37, 57, 97	-	-	19000765	261.-	Sturz - camber	-	-	39780242	4'875.-	3-way

Hersteller / Modell; (Typ)	Ausführung	Baujahr	max. Achslasten kg		Leistung kW	CODES	Fahrwerk		Stützlager VA		Einstell-Optionen	Stützlager HA		Fahrwerk + Stützlager		Dämpfer-technik
			VA	HA			No.	CHF	No.	CHF		No.	CHF	No.	CHF	
	Lim.; Frontantrieb / sedan; 2WD Federbein Ø 50mm / susp strut Ø 50mm	10/08-	-1035	-1000	55-118		-	-	-	-		-	-	-	-	
			1036-1105	-1000	66-125		-	-	-	-		-	-	-	-	
			1106-1170	-1000	100-125		-	-	-	-		-	-	-	-	
	GTI Lim. / sedan	10/08-	1036-1105	-1000	155-173	2, 6, 37, 57, 67, 97 2, 6, 37, 57, 97	-	-	19000765	261.-	Sturz - camber	-	-	35280842	2'860.-	2-way
														39780242	4'875.-	3-way
	R; inkl. Cabrio / R incl. convertible	10/09-	-1110	-1150	195-199	2, 6, 37, 57, 67, 97 2, 6, 37, 57, 97	-	-	19000765	261.-	Sturz - camber	-	-	35280842	2'860.-	2-way
														39780242	4'875.-	3-way
	Lim.; 4motion / sedan; 4WD Federbein Ø 55mm / susp strut Ø 55mm	10/08-	-1105	-1150	77-110		-	-	-	-		-	-	-	-	
			1106-1120	-1150	77-110		-	-	-	-		-	-	-	-	
	Cabrio inkl. GTI / convertible incl. GTI	06/11-	-1015	-1150	77		-	-	-	-		-	-	-	-	
	Federbein Ø 55mm / susp strut Ø 55mm		1016-1090	-1150	77-155		-	-	-	-		-	-	-	-	
	Cabrio inkl. GTI / convertible incl. GTI	06/11-	-1015	-1150	77		-	-	-	-		-	-	-	-	
	Federbein Ø 50mm / susp strut Ø 50mm		1016-1090	-1150	77-155		-	-	-	-		-	-	-	-	
Golf VII; (AU, AUV) ohne DCC / without DCC	Lim.; Frontantrieb; nur Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse / sedan; 2WD; only vehicles with IRS Federbein Ø 50mm / susp strut Ø 50mm	11/12-	-965	-1010	63-135	2, 37, 58, 67, 97 2, 37, 58, 67, 97 2, 37, 58, 67, 97 2, 37, 58, 67, 97	-	-	19000858	261.-	Sturz - camber	-	-	3528080H	3'125.-	2-way
			966-1080	-1010	63-135		-	-	19000858	261.-	Sturz - camber	-	-	3978020H	4'875.-	3-way
							-	-				-	-	3528080H	3'125.-	2-way
							-	-				-	-	3978020H	4'875.-	3-way
	Lim.; Frontantrieb; nur Fahrzeuge mit Verbundlenker-Hinterachse / sedan; 2WD; only vehicles with twist beam rear axle Federbein Ø 50mm / susp strut Ø 50mm	11/12-	-965	-1050	63-135		-	-	-	-		-	-	-	-	
			966-1080	-1050	63-135		-	-	-	-		-	-	-	-	
	Lim.; Frontantrieb; nur Fahrzeuge mit Verbundlenker-Hinterachse; Federbein Ø 55mm / sedan; 2WD; only vehicles with twist beam rear axle: susp strut Ø 55mm	11/12-	-1080	-1050	63-135		-	-	-	-		-	-	-	-	
	Lim.; Frontantrieb; nur Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse / sedan; 2WD; only vehicles with IRS Federbein Ø 55mm / susp strut Ø 55mm	11/12-	-1080	-1010	63-135	2, 37, 57, 67, 97 2, 37, 57, 67, 97	-	-	19000858	261.-	Sturz - camber	-	-	3528080N	3'125.-	2-way
							-	-				-	-	3978020N	4'875.-	3-way
	Lim.; 4motion; nur Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse / sedan; 4WD; only vehicles with IRS Federbein Ø 50mm / susp strut Ø 50mm	11/12-	-965	-1010	63-135	2, 37, 58, 67, 97 2, 37, 58, 67, 97 2, 37, 58, 67, 97	-	-	19000858	261.-	Sturz - camber	-	-	3528080H	3'125.-	2-way
			966-1080	-1010	63-135		-	-	19000858	261.-	Sturz - camber	-	-	3978020H	4'875.-	3-way
							-	-				-	-	3528080H	3'125.-	2-way
							-	-				-	-	3978020H	4'875.-	3-way
	Lim.; 4motion; nur Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse / sedan; 4WD; only vehicles with IRS Federbein Ø 55mm / susp strut Ø 55mm	11/12-	-1080	-1010	63-135	2, 37, 57, 67, 97	-	-	19000858	261.-	Sturz - camber	-	-	3528080N	3'125.-	2-way
	e-Golf / e-Golf	02/14-	-1020	-1050	85-100		-	-	-	-		-	-	-	-	
	GTE	08/14-	-1080	-1010	110		-	-	-	-		-	-	-	-	
	GTI inkl. "Clubsport" / incl. "Clubsport"	05/13-	-1080	-1010	162-228	2, 37, 57, 67, 97 2, 37, 57, 67, 97	-	-	19000858	261.-	Sturz - camber	-	-	3528080N	3'125.-	2-way
							-	-				-	-	3978020N	4'875.-	3-way
	R Lim. / R sedan	11/13-	-1080	-1010	221-228	2, 37, 57, 67, 97 2, 37, 57, 67, 97	-	-	19000858	261.-	Sturz - camber	-	-	3528080N	3'125.-	2-way
							-	-				-	-	3978020N	4'875.-	3-way
	Sportsvan; Frontantrieb; nur Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse / Sportsvan; 2WD; only vehicles with IRS Federbein Ø 50mm / susp strut Ø 50mm	05/14-	-1010	-1250	63-110		-	-	-	-		-	-	-	-	
			1011-1200	-1250	110		-	-	-	-		-	-	-	-	
	Sportsvan; Frontantrieb; nur Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse / Sportsvan; 2WD; only vehicles with IRS Federbein Ø 55mm / susp strut Ø 55mm	05/14-	-1010	-1250	63-110		-	-	-	-		-	-	-	-	
			1011-1200	-1250	110		-	-	-	-		-	-	-	-	
	Variant; Frontantrieb; nur Fahrzeuge mit Verbundlenker-Hinterachse / station wagon; 2WD; only vehicles with twist beam rear axle Federbein Ø 50mm / susp strut Ø 50mm	07/13-	-965	-1050	63-110		-	-	-	-		-	-	-	-	
			966-1090	-1050	63-110		-	-	-	-		-	-	-	-	
	Variant; Frontantrieb; nur Fahrzeuge mit Verbundlenker-Hinterachse; Federbein Ø 55mm / station wagon; 2WD; only vehicles with twist beam rear axle: susp strut Ø 55mm	07/13-	-1090	-1050	63-110		-	-	-	-		-	-	-	-	
	Variant; Frontantrieb; nur Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse / station wagon; 2WD; only vehicles with IRS Federbein Ø 50mm / susp strut Ø 50mm	07/13-	-965	-1050	63-110		-	-	-	-		-	-	-	-	
			966-1090	-1050	63-110		-	-	-	-		-	-	-	-	
	Variant; Frontantrieb; nur Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse / station wagon; 2WD; only vehicles with IRS Federbein Ø 55mm / susp strut Ø 55mm	07/13-	-965	-1050	63-110		-	-	-	-		-	-	-	-	
			966-1090	-1050	63-135		-	-	-	-		-	-	-	-	
	R Variant / R station wagon	01/15-	-1140	-1120	221-228		-	-	-	-		-	-	-	-	
Golf VII; (AU, AUV) mit DCC / with DCC	Lim.; Frontantrieb; nur Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse / sedan; 2WD; only vehicles with IRS Federbein Ø 50mm / susp strut Ø 50mm	11/12-	-965	-1010	63-135	2, 37, 58, 67, 97 2, 37, 58, 67, 97 2, 37, 58, 67, 97 2, 37, 58, 67, 97	-	-	19000858	261.-	Sturz - camber	-	-	3528080H	3'125.-	2-way
			966-1080	-1010	63-135		-	-	19000858	261.-	Sturz - camber	-	-	3978020H	4'875.-	3-way
							-	-				-	-	3528080H	3'125.-	2-way
							-	-				-	-	3978020H	4'875.-	3-way

Hersteller / Modell; (Typ)	Ausführung	Baujahr	max. Achslasten kg		Leistung kW	CODES	Fahrwerk		Stützlager VA		Einstell-Optionen	Stützlager HA		Fahrwerk + Stützlager		Dämpfer-technik
			VA	HA			No.	CHF	No.	CHF		No.	CHF	No.	CHF	
	Lim.; Frontantrieb; nur Fahrzeuge mit Verbundlenker-Hinterachse / sedan; 2WD; only vehicles with twist beam rear axle Federbein Ø 50mm / susp strut Ø 50mm	11/12-	-965	-1050	63-135		-	-	-	-		-	-	-	-	
	Lim.; Frontantrieb; nur Fahrzeuge mit Verbundlenker-Hinterachse; Federbein Ø 55mm / sedan; 2WD; only vehicles with twist beam rear axle; susp strut Ø 55mm	11/12-	966-1080	-1050	63-135		-	-	-	-		-	-	-	-	
	Lim.; Frontantrieb; nur Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse / sedan; 2WD; only vehicles with IRS Federbein Ø 55mm / susp strut Ø 55mm	11/12-	-1080	-1010	63-135	2, 37, 57, 67, 97	-	-	19000858	261.-	Sturz - camber	-	-	3528080N	3'125.-	2-way
	Lim.; 4motion; nur Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse / sedan; 4WD; only vehicles with IRS Federbein Ø 50mm / susp strut Ø 50mm	11/12-	-965	-1010	63-135	2, 37, 57, 67, 97 2, 37, 58, 67, 97	-	-	19000858	261.-	Sturz - camber	-	-	3978020N 3528080H	4'875.- 3'125.-	3-way 2-way
	Lim.; 4motion; nur Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse / sedan; 4WD; only vehicles with IRS Federbein Ø 50mm / susp strut Ø 50mm	11/12-	-965	-1010	63-135	2, 37, 58, 67, 97 2, 37, 58, 67, 97	-	-	19000858	261.-	Sturz - camber	-	-	3978020H 3528080H	4'875.- 3'125.-	3-way 2-way
	Lim.; 4motion; nur Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse / sedan; 4WD; only vehicles with IRS Federbein Ø 55mm / susp strut Ø 55mm	11/12-	-1080	-1010	63-135	2, 37, 57, 67, 97 2, 37, 57, 67, 97	-	-	19000858	261.-	Sturz - camber	-	-	3528080N	3'125.-	2-way
	GTE	08/14-	-1080	-1010	110		-	-	-	-		-	-	-	-	
	GTI inkl. "Clubsport" / incl. "Clubsport"	05/13-	-1080	-1010	162-228	2, 37, 57, 67, 97 2, 37, 57, 67, 97	-	-	19000858	261.-	Sturz - camber	-	-	3528080N 3978020N	3'125.- 4'875.-	2-way 3-way
	R Lim. / R sedan	11/13-	-1080	-1010	221-228	2, 37, 57, 67, 97 2, 37, 57, 67, 97	-	-	19000858	261.-	Sturz - camber	-	-	3528080N 3978020N	3'125.- 4'875.-	2-way 3-way
	Sportsvan; Frontantrieb; nur Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse / Sportsvan; 2WD; only vehicles with IRS Federbein Ø 50mm / susp strut Ø 50mm	05/14-	-1010	-1250	63-110		-	-	-	-		-	-	-	-	
	Sportsvan; Frontantrieb; nur Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse / Sportsvan; 2WD; only vehicles with IRS Federbein Ø 55mm / susp strut Ø 55mm	05/14-	1011-1200	-1250	110		-	-	-	-		-	-	-	-	
	Variant; Frontantrieb; nur Fahrzeuge mit Verbundlenker-Hinterachse / station wagon; 2WD; only vehicles with twist beam rear axle Federbein Ø 50mm / susp strut Ø 50mm	07/13-	-1010	-1250	63-110		-	-	-	-		-	-	-	-	
	Variant; Frontantrieb; nur Fahrzeuge mit Verbundlenker-Hinterachse / station wagon; 2WD; only vehicles with twist beam rear axle; susp strut Ø 55mm	07/13-	1011-1200	-1250	110		-	-	-	-		-	-	-	-	
	Variant; Frontantrieb; nur Fahrzeuge mit Verbundlenker-Hinterachse / station wagon; 2WD; only vehicles with twist beam rear axle Federbein Ø 50mm / susp strut Ø 50mm	07/13-	-965	-1050	63-110		-	-	-	-		-	-	-	-	
	Variant; Frontantrieb; nur Fahrzeuge mit Verbundlenker-Hinterachse / station wagon; 2WD; only vehicles with twist beam rear axle; susp strut Ø 55mm	07/13-	966-1090	-1050	63-110		-	-	-	-		-	-	-	-	
	Variant; Frontantrieb; nur Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse / station wagon; 2WD; only vehicles with IRS Federbein Ø 50mm / susp strut Ø 50mm	07/13-	-1090	-1050	63-110		-	-	-	-		-	-	-	-	
	Variant; Frontantrieb; nur Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse / station wagon; 2WD; only vehicles with IRS Federbein Ø 50mm / susp strut Ø 50mm	07/13-	-965	-1050	63-110		-	-	-	-		-	-	-	-	
	Variant; Frontantrieb; nur Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse / station wagon; 2WD; only vehicles with IRS Federbein Ø 55mm / susp strut Ø 55mm	07/13-	966-1090	-1050	63-110		-	-	-	-		-	-	-	-	
	R Variant / R station wagon	01/15-	-1140	-1120	221-228		-	-	-	-		-	-	-	-	
Jetta V; (1KM)	Frontantrieb / 2WD Federbein Ø 55mm / susp strut Ø 55mm	08/05-	-1035	-1150	66-147		-	-	-	-		-	-	-	-	
			1036-1105	-1150	66-147		-	-	-	-		-	-	-	-	
			1106-1170	-1150	66-147		-	-	-	-		-	-	-	-	
	Frontantrieb / 2WD Federbein Ø 50mm / susp strut Ø 50mm	08/05-	-1035	-1150	66-147		-	-	-	-		-	-	-	-	
			1036-1105	-1150	66-147		-	-	-	-		-	-	-	-	
			1106-1170	-1150	66-147		-	-	-	-		-	-	-	-	
Jetta VI; (16)	Frontantrieb / 2WD Federbein Ø 55mm / susp strut Ø 55mm	01/11-	-1015	-1150	77		-	-	-	-		-	-	-	-	
	Frontantrieb / 2WD Federbein Ø 50mm / susp strut Ø 50mm	01/11-	1016-1060	-1150	77-147		-	-	-	-		-	-	-	-	
			-1015	-1150	77		-	-	-	-		-	-	-	-	
			1016-1060	-1150	77-147		-	-	-	-		-	-	-	-	
Jetta VI; (16) (USA Modell / US model)	-S 2.0, -SE, -SEL 2.5; Lim. Frontantrieb; Federbein Ø 55mm / sedan 2WD; susp strut Ø 55mm	06/10-	-	-	85+125		-	-	-	-		-	-	-	-	
	-S 2.0; Lim. Frontantrieb; Federbein Ø 50mm / sedan 2WD; susp strut Ø 50mm		-	-	85		-	-	-	-		-	-	-	-	
	TDI clean Diesel; Lim. Frontantrieb; Federbein Ø 55mm / sedan 2WD; susp strut Ø 55mm		-	-	103		-	-	-	-		-	-	-	-	
Käfer / Beetle 1200; (11)	kurzer Vorderwagen / short frontwagon		-	-	25-37		-	-	-	-		-	-	-	-	
Käfer / Beetle 1302, 1303; (13, 15)	Lim., Cabrio / sedan, convertible	07/70-03/81	-540	-760	29-37		-	-	-	-		-	-	-	-	
		07/70-03/81	-540	-760	29-37		-	-	-	-		-	-	-	-	
		07/70-03/81	-540	-760	29-37		-	-	-	-		-	-	-	-	
		07/70-03/81	-540	-760	29-37		-	-	-	-		-	-	-	-	

Hersteller / Modell; (Typ)	Ausführung	Baujahr	max. Achslasten kg		Leistung kW	CODES	Fahrwerk		Stützlager VA		Einstell-Optionen	Stützlager HA		Fahrwerk + Stützlager		Dämpfer-technik
			VA	HA			No.	CHF	No.	CHF		No.	CHF	No.	CHF	
	Variant; GTE / station wagon; GTE	10/15-	-1100	-1200	115		-	-	-	-		-	-	-	-	
Polo, Derby; (86, 86C, 86CF)	Gehäuse / strut housing 96x76mm / Polo III	09/90-	-640	-630	29-85		-	-	-	-		-	-	-	-	
	Gehäuse / strut housing 45x76mm ohne Strebel/without truss	08/80-	-640	-630	29-85		-	-	-	-		-	-	-	-	
	Gehäuse / strut housing 45x76mm mit Strebel/with truss	08/80-	-640	-630	29-85		-	-	-	-		-	-	-	-	
Polo; (6N, 6KV)	inkl. GTI + Polo Classic / incl. GTI + Polo classic	10/94-99	-900	-810	40-92		-	-	-	-		-	-	-	-	
	Facelift; inkl. GTI + Classic, Variant / facelift; incl. GTI + classic, station wagon	Mod. 00-	-900	-810	33-92		-	-	-	-		-	-	-	-	
Polo, Cross Polo; (9N)	inkl. Facelift, Classic / incl. facelift, classic	10/01-	-960	-840	40-96	2, 97	-	-	19000778	261.-	Sturz - camber	-	-	35280839	2'610.-	2-way
	GTI, GTI Cup Edition	09/05-	-960	-840	110-132	2, 97	-	-	19000778	261.-	Sturz - camber	-	-	35280839	2'610.-	2-way
Polo; (6R) ohne "Sport Select"-Fahrwerk / without "Sport Select" suspension	inkl. Facelift + GTI / incl. facelift + GTI	05/09-	-860	-800	44-77	2, 62, 67, 97	-	-	19000702	261.-	Sturz/Nachlauf - camber/castor	-	-	35281815	2'740.-	2-way
			861-960	-800	55-141	2, 62, 67, 97	-	-	19000702	261.-	Sturz/Nachlauf - camber/castor	-	-	35281815	2'740.-	2-way
	R WRC	09/13-	-960	-800	162	2, 67, 97	-	-	19000702	261.-	Sturz/Nachlauf - camber/castor	-	-	35281815	2'740.-	2-way
Polo; (6R) mit "Sport Select"-Fahrwerk / with "Sport Select" suspension	inkl. Facelift + GTI / incl. facelift + GTI	05/09-	-860	-800	44-77	2, 37, 67, 97	-	-	19000702	261.-	Sturz/Nachlauf - camber/castor	-	-	352808AC	2'765.-	2-way
			861-960	-800	55-141	2, 37, 67, 97	-	-	19000702	261.-	Sturz/Nachlauf - camber/castor	-	-	352808AC	2'765.-	2-way
Polo; (AW) ohne DCC / without DCC	ausser GTI / except GTI	09/17-	-990	-870	48-110		-	-	-	-		-	-	-	-	
	GTI	12/17-	-980	-850	147	2, 37, 67, 97	-	-	19000858	261.-	Sturz - camber	-	-	352808BW	2'765.-	2-way
Polo; (AW) mit DCC / with DCC	ausser GTI / except GTI	09/17-	-990	-870	48-110		-	-	-	-		-	-	-	-	
	GTI	12/17-	-980	-850	147	2, 37, 67, 97	-	-	19000858	261.-	Sturz - camber	-	-	352808BW	2'765.-	2-way
Scirocco I, II; (53, 53B)		02/74-07/92	-785	-640	37-102		-	-	-	-		-	-	-	-	
Scirocco; (13) ohne DCC / without DCC	Frontantrieb / 2WD Federbein Ø 55mm / susp strut Ø 55mm	09/08-	-1000	-780	90-118	2, 37, 57, 67, 93, 97	-	-	19000765	261.-	Sturz - camber	-	-	35280895	2'860.-	2-way
			1001-1090	-780	103-162	2, 37, 57, 93, 97	-	-	19000765	261.-	Sturz - camber	-	-	39780295	4'875.-	3-way
	R	12/09-	1001-1090	-780	195-206	2, 37, 57, 93, 97	-	-	19000765	261.-	Sturz - camber	-	-	35280895	2'860.-	2-way
			1001-1090	-780	103-162	2, 37, 57, 93, 97	-	-	19000765	261.-	Sturz - camber	-	-	39780295	4'875.-	3-way
Scirocco; (13) mit DCC / with DCC	Frontantrieb / 2WD Federbein Ø 55mm / susp strut Ø 55mm	09/08-	-1000	-780	90-118	2, 37, 57, 67, 93, 97	-	-	19000765	261.-	Sturz - camber	-	-	35280895	2'860.-	2-way
			1001-1090	-780	103-162	2, 37, 57, 67, 93, 97	-	-	19000765	261.-	Sturz - camber	-	-	39780295	4'875.-	3-way
	R	12/09-	1001-1090	-780	195-206	2, 37, 57, 67, 93, 97	-	-	19000765	261.-	Sturz - camber	-	-	35280895	2'860.-	2-way
			1001-1090	-780	103-162	2, 37, 57, 93, 97	-	-	19000765	261.-	Sturz - camber	-	-	39780295	4'875.-	3-way
Sharan; (7N) ohne DCC / without DCC	Frontantrieb, 4MOTION; Federbein Ø 55mm / 2WD, 4WD; susp strut Ø 55mm	09/10-	-1320	-1340	85-162		-	-	-	-		-	-	-	-	
Sharan; (7N) mit DCC / with DCC	Frontantrieb, 4MOTION; Federbein Ø 55mm / 2WD, 4WD; susp strut Ø 55mm	09/10-	-1320	-1340	85-162		-	-	-	-		-	-	-	-	
T-Roc; (A1)	Frontantrieb / 2WD	11/17-	-1045	-935	85-110		-	-	-	-		-	-	-	-	
	4MOTION / 4WD	11/17-	-1200	-1250	110-140		-	-	-	-		-	-	-	-	
Tiguan I; (5N)	Frontantrieb, Allrad; Federbein Ø 55mm / 2WD, 4WD; susp strut Ø 55mm	11/07-12/15	-1200	-1170	81-155		-	-	-	-		-	-	-	-	
Tiguan II; (5N) ohne DCC / without DCC	Allrad; Federbein Ø55mm / 4WD; susp strut Ø55mm	01/16-	-1100	-1390	100-176		-	-	-	-		-	-	-	-	
			1101-1230	-1390	100-176		-	-	-	-	-		-	-	-	-
Tiguan II; (5N) mit DCC / with DCC	Allrad; Federbein Ø55mm / 4WD; susp strut Ø55mm	01/16-	-1100	-1390	110-176		-	-	-	-		-	-	-	-	
			1101-1230	-1390	110-176		-	-	-	-	-		-	-	-	-
Touareg; (7L)		10/02-03/10	-1580	-1800	128-228		-	-	-	-		-	-	-	-	
Touareg; (7P, 7p)		04/10-	-1580	-1800	150-250		-	-	-	-		-	-	-	-	
Touran I; (1T, 1t)	Frontantrieb / 2WD	03/03-07/15	-1060	-1170	75-85		-	-	-	-		-	-	-	-	
	Federbein Ø 55mm / susp strut Ø 55mm		1061-1200	-1170	66-125		-	-	-	-		-	-	-	-	

Hersteller / Modell; (Typ)	Ausführung	Baujahr	max. Achslasten kg		Leistung kW	CODES	Fahrwerk		Stützlager VA		Einstell-Optionen	Stützlager HA		Fahrwerk + Stützlager		Dämpfer-technik	
			VA	HA			No.	CHF	No.	CHF		No.	CHF	No.	CHF		
Cross Touran; (1T)	Frontantrieb / 2WD Federbein Ø 55mm / susp strut Ø 55mm	11/06-	-1060	-1160	75-85		-										
			1061-1200	-1160	66-125		-										
Touran II; (1T) ohne DCC / without DCC	Frontantrieb / 2WD Federbein Ø 55mm / susp strut Ø 55mm	08/15-	-1100	-1210	81-140		-										
			1101-1180	-1210	81-140		-										
Touran II; (1T) mit DCC / with DCC	Frontantrieb / 2WD Federbein Ø 55mm / susp strut Ø 55mm	08/15-	-1100	-1210	81-140		-										
			1101-1180	-1210	81-140		-										
up!; (AA)	ausser GTI / except GTI GTI	12/11-	-770	-660	44-66		-										
		01/18-	-770	-660	85		-										

VOLVO

850; (L, LW, LS)	Frontantrieb / 2WD	06/91-12/96	-1120	-1120	93-184		-										
C30; (M)	Frontantrieb / 2WD	12/06-	-1080	-900	74-162		-										
C70; (N)	Coupé, Cabrio / coupé, convertible	03/97-10/05	-1110	-970	120-180		-										
S40, V40; (V, V40)	bis Fahrgest.-Nr 495473 / up to chassis no. 495473 ab Fahrgest.-Nr 495473 / from chassis no. 495473	07/95-08/99	-960	-870	75-147		-										
		Mod. 00-	-960	-870	75-147		-										
S40, V50; (M)	Frontantrieb / 2WD Allrad / 4WD	04/04-	-1100	-1030	92-169		-										
		04/04-	-1100	-1010	162-169		-										
S60; (H/R)	Frontantrieb / 2WD	03/00-	-1120	-1050	103-184		-										
S60; (R)	Allrad / 4WD	03/00-	-1100	-1050	147		-										
S60, V60; (F, F-N2D)	Frontantrieb / 2WD Allrad / 4WD	03/10-	-1250	-1090	84-176		-										
		03/10-	-1250	-1090	151-270		-										
S80; (T)	Frontantrieb / 2WD	05/98-07/06	-1200	-1090	96-200		-										
V40; (M)	Frontantrieb / 2WD	09/12-	-1000	-1070	84-187		-										
			1001-1100	-1070	84-187		-										
V60; (Z)	Allrad / 4WD	03/18-	-1220	-1270	228-240		-										
V70, S70; (L, LW, LS)	Frontantrieb / 2WD	01/97-11/00	-1120	-1120	93-184		-										
V70; (L)	Allrad / 4WD	01/97-11/00	-1150	-1050	166-184		-										
V70; (S/J)	Frontantrieb / 2WD	03/00-07/07	-1110	-1130	96-184		-										
V70; (S)	Allrad / 4WD	03/00-07/07	-1110	-1170	120-220		-										
V90; (P)	Allrad / 4WD	09/16-	-1220	-1270	110-235		-										

WIESMANN

MF3		93-	-600	-800	252		-										
MF4, MF5; (GT)	Coupé, Roadster; dÄHLer Gewindefahrwerk / coupé, roadster; dÄHLer coilover kit made by KW Coupé, Roadster / coupé, roadster	-Mod. 10	-780	-920	270-373		-										
		Mod. 11-	-780	-920	300-408		-										

Hersteller / Modell; (Typ)	Ausführung	Baujahr	max. Achslasten kg		Leistung kW	CODES	Fahrwerk		Stützlager VA		Einstell-Optionen	Stützlager HA		Fahrwerk + Stützlager		Dämpfer-technik
			VA	HA			No.	CHF	No.	CHF		No.	CHF	No.	CHF	

CODES deutsch

VA	Vorderachse
HA	Hinterachse
2	VA + HA höhenverstellbar (VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Höhenverstellung + Dämpfer)
37	Bei Fahrzeugen mit elektronischer Dämpferregelung muss diese stillgelegt werden: Fahrzeugspezifische KW Stilllegungssätze siehe Zuhörtabelle
57	Nur für Fahrzeuge mit einem Klemmdurchmesser an der VA von 55mm
67	Dämpfer verfügen über leicht zu bedienende Einstellräder; bauartbedingt in der Zugstufe nur bei zugänglicher Kolbenstange
93	Bei max. Tieferlegung zur Einhaltung der Mindesthöhe 350mm für vordere Fahrtrichtungsanzeiger bzw. Tagfahrlicht 250mm Umrüstung erforderlich
95	Stützlager auch mit KW Gewindefahrwerk kombinierbar; zusätzliche Teile tlw. erforderlich (Federn, Zwischenringe) – bitte fragen Sie hierzu an
96	Ohne Teilegutachten, optional mit Festigkeitsnachweisen zur Einzelabnahme nach §21, Clubsport Stützlager generell ohne Teilegutachten.
97	Clubsportfahrwerk mit Stützlager: nur mit VA-Stützlager lieferbar
98	Clubsportfahrwerk mit Stützlager: mit VA + HA Stützlager lieferbar

CODES francais

VA	Essieu avant
HA	Essieu arrière
2	EAv+EAr régl. en hauteur: AV susp. filetée, EAr ressorts avec réglage de hauteur + amortis.
37	Pour les véhicules avec électronique. l'amortis. est le contrôle pour lui permettre (taux de hard-fermeture KW sur demande)
57	Pour voitures avec dia 54.6mm à l'amortiss. avant
67	Les amortisseurs disposent d'une molette de réglage facilement maniable; en raison du type de construction, en détente uniquement avec tige de piston accessible
93	Au maximum de descente et les feux de jour sont à l'avant et à convertir, car en dehors du code de la route
95	Les paliers d'appui peuvent être combinés avec les suspensions filetes KW; il faut év. commander des pièces supplémentaires (ressorts, entretoises) – veuillez vous adresser à notre service clients
96	Sans rapport d'expertise TÜV
97	Suspension Clubsport avec palier d'appui : livrable uniquement avec palier d'appui Eav
98	Suspension Clubsport avec palier d'appui : livrable avec paliers d'appui Eav+Ear