Schutzgebühr **CHF 2.00**

21. Jahrgang

swisstuning

tuner.ch

2020

tuning accessories for all cars

news UPDATE 2020

ZUM AKTUELLEN HAUPTKATALOG 2019/20
DU CATALOGUE PRINCIPAL ACTUEL

news UPDATE

news UPDATE 2020

AFF10 / AFF11 von ACE RACING
Gewichtsreduzierte FlowForm Räder

RS III von ADVAN RACING
Ultraleichtes FlowForm Rad aus Japan

ADM IMPALA: 10-Speichen Felge
Konkav, Black mit Smoke Mirror Face

POWERTECH: Exakt zentriert mit DAX
Einfache Montage von Zubehörfelgen

Innovatives Baukastensystem
AZX/DZX – Spurverbreiterungen auf Mass

D2 und DZX Spezialadapter
Für Fahrzeuge mit speziellen Radnaben

Tiefergelegt von AUTEX Performance
Sportfedern für Fahrzeuge ab 1956

ap Sportfahrwerke – Made by KW
Federn, Sport- und Gewindefahrwerke

KW Gewindefahrwerk Variante 5
Dämpfertechnologie der Competition Linie

Klappensportauspuff von BASTUCK
Traumsound auf Knopfdruck

Individualität von FOX Exhaust Systems
Endrohr Styling auf Wunsch

INOXCAR – im Rallysport die Nr.1
Sportschalldämpfer auch für die Strasse

A1 COMPETITION
Extrem konkav – zwei Finishs zur Wahl

wheels

EASY FIT – VA/HA Komplettpakete
Spurverbreiterung für serienmässige Räder

spacers

Personalisiert – ST Suspensions
Individuell: 20 Farben mit Laseraufdruck

suspensions

Abgasanlagen von SUPERSPRINT
Maximale Leistung – ultimativer Sound

exhaust systems

NEW





tuner.ch NEWS	NEW BRANDS & PRODUCTS Wheels, Spacers, Suspension, Exhaust	4
tuner.ch NOTES	NOTES Informations & Imprint	6
tuner.ch TESLA	SPECIFIC TESLA APPLICATIONS WHEELS · SPACERS · SUSPENSION	3

ALURÄDER
JANTES ALU

outlet tuner-outlet.ch	SALE OFF ACE · AC · Kosei	8
A1 WHEELS	A1 WHEELS Tuner Wheels OE asa	12
AC wheels	STYLING TUNER WHEELS FlowForm OE asa	15
ACE RACING WHEELS	FIRST CLASS TUNER WHEELS FlowForm	16
ADVAN Racing	ULTRALIGHT WHEELS Forged / FlowForm · made in Japan	20
LEON by wedsHARDIRITT	EXCLUSIVE WHEELS 3-pc · made in Japan	22
Schmidt	CUSTOM MADE TUNER WHEELS made in Germany	24
WedsSport	EXCEPTIONAL WHEELS FlowForm · made in Japan	25
adm	AUTHENTIC DESIGN MACHINED Tuning Wheels	26
beta eta DLW	DESIGNER & DELUXE WHEELS made in Italy OE asa	28
GMP	EXCELLENT WHEELS made in Italy OE asa	30
DEDICATED WHEELS	ALFA · AUDI · BMW · LANDROVER MERCEDES · MINI · SEAT · SKODA PORSCHE · TESLA · VW · VOLVO OE asa	32
tuner.ch ALL WHEELS	WHEELS OVERVIEW all Wheel Designs at a glance	34

ALURÄDER ZUBEHÖR
ACCESSIORES JANTES ALU

Kits Racing Gear	2-pc WHEEL FASTENERS colored anodized bolts & nuts	82

SPURVERBREITERUNGEN
DISQUES ÉLARGISSEURS

PowerTech	AZX · DZX · CLASSIC Spacers for track broadening	54
PowerTech	EASY FIT car specific kits SPECIAL SOLUTIONS	55
PowerTech	AZX · DZX · CLASSIC Systems overview	56

FAHRWERKTECHNIK
CHASSIS TECHNOLOGIE

outex SPORT SPRINGS	PERFORMANCE SPRINGS	58
APEX SPORT SPRINGS	SPORT SPRINGS	59
ap SPORTFAHRWERKE	LOWERING SPRINGS SPORT SUSPENSION · COILOVER	60
st suspensions	CUSTOMIZALBLE SUSPENSIONS COILOVER KITS X · XT · XTA	62
st suspensions	COILOVER SPRINGS SPORT SPRINGS · DAMPERS	64
KW coilovers	STREET PERFORMANCE V1 - V5	66
KW coilovers	STREET COMFORT Coilovers Coilover Springs · DDC · DLC · HLS	68
KW coilovers	CLASSIC SUSPENSIONS Coilovers & Dampers	70
KW coilovers	TRACK PERFORMANCE Clubsport · Competition · Stabilizer	71

SPORTAUSPUFF
LIGNES D'ÉCHAPPEMENT

BASTUCK Edelstahl-Auspuff	SPORT EXHAUST SYSTEMS also with Flap Control	72
FOX EXHAUST SYSTEMS	SPORT EXHAUST SYSTEMS & Sport Tailpipes	74
Inox car RACING EXHAUST	SPORT EXHAUST SYSTEMS & Cat Back Systems	76
Supersprint HIGH PERFORMANCE EXHAUST SYSTEMS	HIGH PERFORMANCE EXHAUST SYSTEMS	78

Das komplette Programm findest Du im Hauptkatalog 2019/20.
Als **Online-Katalog** auf **www.tuner.ch** oder **Druckversion anfordern!**
Adresse auf der Rückseite.

*Vous pouvez trouver le programme complet dans le catalogue principal 2019/20. Comme **catalogue en ligne** sur **www.tuner.ch** ou **demandez une version imprimée !***
Adresse au dos.

MORE DETAILS
SEE MAIN CATALOG 2019/20

www.tuner.ch

SPECIALLY FOR

TESLA

WHEELS
WHEEL SPACERS
SPORT SPRINGS
SPORT SUSPENSIONS

A1 · AC · ACE · SCHMIDT WHEELS FOR TESLA

WHEEL	SIZE	ET	TYPE		CHF
MODEL 3					
AC Mesh	8.5x18	35		front + rear	295.–
AC FF029	8.5x19	42	C	front + rear	325.–
ACE Devotion	8.5x19	35	C	front + rear	425.–
	10.0x19	40	DC	rear	445.–
	9.0x20	35	C	front + rear	495.–
	10.0x20	45	DC	rear	515.–
ACE Driven	9.0x20	35	C	front + rear	465.–
	10.5x20	45	DC	rear	475.–
ACE AFF02	9.0x20	35	C	front + rear	545.–
	10.0x20	45	DC	rear	565.–
ACE AFF09	9.0x20	35	C	front + rear	565.–
	10.0x20	40	DC	rear	585.–
MODEL S					
ACE AFF02	8.5x19	35	C	front + rear	475.–
	9.5x19	40	DC	rear	495.–
	8.5x20	35	C	front + rear	525.–
	9.0x20	25	C	front + rear	545.–
	10.0x20	40	DC	rear	565.–
A1 Virus T315	9.0x20	25	C	front + rear	515.–
ACE Devotion	8.5x20	35	C	front + rear	485.–
	9.0x20	25	C	front + rear	495.–
	10.0x20	40	DC	rear	515.–
ACE AFF06	8.5x20	35	C	front + rear	565.–
	9.0x20	25	C	front + rear	575.–
	10.0x20	40	DC	rear	585.–
ACE AFF09	8.5x20	35	C	front + rear	545.–
	9.0x20	25	C	front + rear	565.–
	10.0x20	40	DC	rear	585.–
AC Star Five	9.0x21	35	C	front + rear	445.–
	10.5x21	25	DC	rear	455.–
SCHMIDT Drago	9.0x21	30	C	front + rear	790.–
SCHMIDT Shift	9.0x22	37	C	front + rear	640.–
ACE Devotion	9.0x22	35	C	front	565.–
	10.5x22	35	DC	rear	575.–
MODEL X					
SCHMIDT Drago	9.0x20	37	C	front + rear	650.–
ACE Aria	10.0x22	35	C	front + rear	525.–
ACE Devotion	9.0x22	35	C	front	565.–
	10.5x22	35	DC	rear	575.–
SCHMIDT Shift	9.0x22	35	C	front	640.–
	10.5x22	37	DC	rear	810.–

other wheels on request

POWERTECH WHEEL SPACERS FOR TESLA

WIDENING	SYSTEM	NO.	USE FOR AXLE	CHF
MODEL 3 2WD / AWD (19-)				
16 mm / axle	D3	30.889	front + rear	132.–
30 mm / axle	A2	40.886	front + rear	285.–
35 mm / axle	A2	40.887	front + rear	295.–
DTC report only for OE wheels		P-7216/19		55.–
MODEL 3 Performance AWD (19-)				
6 mm / axle	D3	30.890	front + rear	118.–
16 mm / axle	D3	30.893	front + rear	132.–
26 mm / axle	D3	30.891	front + rear	148.–
30 mm / axle	A2	40.886	front + rear	285.–
35 mm / axle	A2	40.887	front + rear	295.–
DTC report only for OE wheels		P-7216/19		55.–
MODEL S (13-) / **MODEL X** (16-)				
40mm / axle	A2	40.862	front + rear	265.–
50mm / axle	A2	40.863	front + rear	285.–
60mm / axle	A2	40.882	front + rear	295.–
DTC report only for OE wheels		P-6386/18		55.–

AUTEX SPORT SPRINGS FOR TESLA

MODEL	LOWERING	NO.	CHF
MODEL 3 Long Range AWD (19-)			
AWD	25 mm	500-83002	398.–
AWD	40 mm	500-83001	398.–
Performance AWD	15 mm	500-83004	398.–
Performance AWD	30 mm	500-83003	398.–

KW COILOVERS FOR TESLA

MODEL	LOWERING	NO.	CHF
MODEL 3 AWD incl. Performance (19-)			
Variante 3	25-50 mm	35287007	2'900.–
MODEL S AWD incl. Performance (13-)			
DDC ECU	5-30 mm	39087001	4'125.–

System D3 | System A2 | Street Performance V3 | DDC ECU

DRIVEN | DEVOTION | ARIA

AFF09 | AFF06 | AFF02

VIRUS T315 | STAR FIVE | FF029 | MESH | SHIFT | DRAGO

autotechnik ag
autex autotechnik ag
Lenzburgerstr. 54
5504 Othmarsingen
Tel. 062 887 27 60
info@autex.ch
www.autex.ch

LESTER.CH
WHEELS AND MORE
Lester.ch AG
Heerenstegstrasse 1
8427 Rorbas
Tel. 043 266 50 80
info@lester.ch
www.lester.ch

news BRAND

brand NEW

Supersprint
HIGH PERFORMANCE EXHAUST SYSTEMS

brand NEW

ap SPORTFAHRWERKE

ap SUSPENSIONS a brand of KW automotive GmbH
Lowering Springs, Sport Suspension and Coilovers

brand NEW

adm
Authentic Design Machined

ADM IMPALA

design NEW

AAA DEDICATED 703

AC FF096

ACE FLOW FORM AFF10

ADVAN RACING RSIII

Alle Neuheiten und viele Details zu all unseren Programmen **Alufelgen - Spurverbreiterungen - Sportfahrwerke - Sportauspuff** findest Du auf den nachfolgenden Seiten !

*Toutes les nouveautés et de nombreux détails sur tous nos programmes **jantes en alliage - entretoises de roue - suspensions sport - échappement sport** se trouvent sur les pages suivantes !*

news UPDATE

DLW / ETA BETA custom laser writing
Personalized rim spokes

package
NEW

POWERTECH Easy Fit Kit
Car specific kits for OE standard wheel/tyre combinations

options
NEW

ST SUSPENSIONS individualization
Spring color and marking

A1 COMPETITION

design
NEW

ETA BETA AMOS

GMP ITALIA FASTEN

WEDSSPORT SA-35R

design
NEW

LEON HARDIRITT BALESTRA

outlet
sale off

PRICES & RESELLERS CONDITIONS

OUTLET
Neue Modelle zu Bestpreisen. Mit 20% Nachlass oder mehr auf den empf. VK-Preis. Abverkauf der Vorjahreskollektion zu stark reduzierten Preisen bis 50%.
RESTPOSTEN
Auslaufmodelle bis 70%. Aktuelle Liste auf **www.tuner.ch**

OUTLET
De nouveaux modèles au meilleur prix. Avec 20% ou plus sur le prix de vente recommandé. Ventes de la collection de l'année précédente à des prix fortement réduits jusqu'à 50%.
POSTES RÉSIDUELS
*Modèles abandonnés jusqu'à 70%. Liste actuel sur **www.tuner.ch***

RESELLERS CONDITIONS CONDITIONS CODES

Programm- bzw. produktspezifische Rabatte sind der Konditionenliste für Wiederverkäufer zu entnehmen.
Wiederverkäufer Konditionen 2020 gültig ab 2.3.2020

Les remises spécifiques au programme ou au produit se trouvent dans la liste des conditions de revente.
***Conditions de revendeur 2020** valables à partir du 2.3.2020*

brand NEW | colors NEW | design NEW | option NEW | package NEW | system NEW | sizes NEW | applications NEW

NEW PRODUCTS BRANDS, COLORS, DESIGNS, OPTIONS, PACKAGES, SYSTEMS, SIZES ... OR APPLICATIONS

Neue Marken, Designs, Farben, Grössen, Optionen, Systeme, Verkaufseinheiten … oder Fahrzeugverwendungen.

Nouvelles marques, dessins, couleurs, tailles, options, systèmes, unités de vente ... ou utilisations des véhicules.

made in germany | made in italy | made in japan

tuner.ch FOCUSES ON 1A QUALITY

Qualitativ hochwertige Produkte zu fairen Preisen!

Des produits de haute qualité à des prix équitables !

100% GUARANTEE GUARANTEE 100% GUARANTEE
BEST QUALITY

SWISS CERTIFICATE

OE asa 2a asa approval free

DTC

APPROVALS EXPERT REPORTS FOR STREET USE

EINTRAGUNGSPFLICHT
Fahrzeugänderungen bzw. -umrüstungen sind oft eintragungspflichtig! Die Verantwortung für Fahrzeugumbauten und -teile trägt der Fahrzeughalter.
Von der Eintragungspficht ausgenommen sind u.a. ASA Prüfberichte und OE Übereinstimmungserklärungen gemäss ASA Richtlinie 2a.

OEasa 2a · asa Keine Eintragung in Fahrzeugpapiere erforderlich. Für viele gängige Fahrzeuge. Einfach montieren und weiterfahren.

DTC
- Felgen DTC: Für die Verwendung von Felgen aller Marken!
- Distanzscheiben DTC: Auch für über 2% Spurverbreiterung und bis 40% Leistungsteigerung!
- Fahrwerke DTC: Auch für über 40 mm Tieferlegung!

OBLIGATION D'ENREGISTREMENT
Les modifications ou transformations de véhicules sont souvent soumises à l'immatriculation ! La responsabilité des modifications et des pièces du véhicule incombe au propriétaire du véhicule. Exemptés de l'obligation d'enregistrement sont modifications avec rapports ASA ou OEM (corresp. ligne directrice ASA 2a).

***OEasa 2a · asa** L'enregistrement dans le papier de véhicule n'est pas nécessaire. Pour de nombreux véhicules.*

EXPERTISE DTC
- *DTC de jantes: Pour l'utilisation de jantes de toutes marques !*
- *DTC de élargissuers: Aussi élargissements de piste de plus de 2% et jusqu'à 40% d'augmentation de performance !*
- *DTC des suspensions: Depuis plus de 40 mm abaissementet !*

MFK
approval free
eintragungsfrei
pas d'enregistrement requis

INQUIRIES · ORDERS REQUIRED INFORMATION FROM THE CUSTOMER

ALURÄDER
Typengenehmigungs-Nr. erforderlich.
Vor Reifenmontage: Je eine Felge an Vorder- und Hinterachse montieren!

DISTANZSCHEIBEN ZUR SPURVERBREITERUNG
Typengenehmigungs-Nr. erforderlich und Angaben zu
- Radschrauben Kegel- oder Kugelbund, Gewindelänge
- Felgengrösse und Einpresstiefe

TIEFERLEGUNGSFEDERN, SPORT- UND GEWINDEFAHRWERKE
Typengenehmigungs-Nr. erforderlich.
Vor Umbau: Fahrzeughöhe messen! Bei Fahrwerkstieferlegungen können mm-Angaben fahrzeugspezifisch variieren!

SPORTAUSPUFF
Typengenehmigungs-Nr. (und Motor-Nr.) erforderlich!

Wichtig! Keine Rücknahme montierter Produkte!

ROUES ALU
Reception par type nécessaire.
Avant le montage de pneus: Montez une roue à titre d'essai sur l'axe avant et arrière !

DISQUES ELARGISSEURS
Reception par type nécessaires et déclaration sur
- *coniques ou une boule et longueur collier fileté*
- *dimension de la jante et déport*

RESSORTS, SUSPENSIONS SPORT ET CONBINES FILETES
Reception par type nécessaire.
Avant transformation: Hauteur mesurer ! En cas d'abaissement de châssis peuvent mm données varient selon les véhicules !

LIGNES D'ECHAPPEMENT SPORT
Reception par type (et de moteur) nécessaires !

***Important !** Aucune reprise sur produits montées !*

www.tuner.ch

INDICATIONS

AIDE À LA LECTURE DE CATALOGUE





SEVERAL TYPES FOR DIFFERENT OPTICS

FRONT / REAR DESIGN Felgenmodell in verschiedenen Ausführungen und / oder Dimensionen für Vorder- und Hinterachse kombinierbar.

FRONT / REAR DESIGN *Jantes avec caracteristiques differents pour l'axe avant en combination avec l'axe arrière.*

WHEEL DESIGN CONSTRUCTION Verschiedene Felgenstern/bett Konstruktionen eines Felgenmodells für das technisch maximal Machbare und die beste Optik!
Unterschiedlich konkave Speichen und/oder tiefe Felgenbetten. Kombinierbar für Vorder- und Hinterachse. Spielraum für Fahrzeuge mit grossen Bremsanlagen.

WHEEL DESIGN CONSTRUCTION *Différents types d'araignées de jante et de lits de jante d'un modèle de jante pour un maximum de faisabilité technique et le meilleur aspect !*
Différents rayons concave et/ou lits de jante profonds. Peut être combiné pour les essieux avant et arrière. Espace de manœuvre pour les véhicules équipés de grands systèmes de freinage.

PRODUCTION PROCESSES & SUITABILITY CONSTRUCTION VARIANTS & USES

FLOW FORM · ULTRALIGHT Flowforming Leichtbautechnologie. Das Material des gegossenen Felgenrohlings wird umgeformt und dabei stark verdichtet. Teile der Leichtmetallfelge werden so in geringerer Wandstärke bei gleichzeitig höchster Festigkeit hergestellt.

FLOW FORM · ULTRALIGHT *Flowforming technologie de construction légère. Le matériau de l'ébauche de jante coulée est formé et fortement compacté. Les pièces de la jante en alliage léger sont ainsi fabriquées avec une épaisseur de paroi plus faible et une résistance maximale.*

FORGED · ULTRALIGHT Geschmiedete Leichtbautechnologie. Das technisch anspruchsvolle und aufwändige Verfahren gestattet geringere Wandstärken bei extrem hoher Festigkeit und ein reduziertes Felgengewicht.
Den höheren Anschaffungspreis rechtfertigen Haltbarkeit, geringere Kratzeranfälligkeit und bessere Reparierbarkeit einer Schmiedefelge.

FORGED · ULTRALIGHT *Technologie de construction légère forgée. Le procédé techniquement sophistiqué et complexe permet d'obtenir des épaisseurs de paroi plus faibles avec une résistance extrêmement élevée et un poids de jante réduit. La longévité, la faible sensibilité aux rayures et une meilleure réparabilité d'une jante forgée justifient le prix d'achat plus élevé.*

2- / 3-piece bolted 2- oder 3-teilig verschraubt, reparierbar.

2- / 3-piece bolted *Jante en deux ou trois partie vissée, réparable.*

RACING WHEELS Rennsporterprobte Felgenkonstruktionen auch in Verwendung mit Slicks.

RACING WHEELS *Jantes pour la competition aussi en combinaison avec pneumatique de course.*

WINTER FIT * Wintergeeignete Produktausführung.

WINTER FIT * *Utilisation approprié même pendant l'hiver.*

RDKS READY Felgenmodelle mit Reifendrucksensoren kompatibel.

RDKS READY *Jantes en alliage compatibles avec valves capteurs de pression.*

COLORS OR VISUALLY PERSONALIZED FOR DIFFERENT OPTICS

SPRING INDIVIDUALIZATION Individuelle Federfarbe und Beschriftung.

SPRING INDIVIDUALIZATION *Couleur et inscription de la plume individuelle.*

COLOR PERSONALIZED Verschiedenfarbige Ausführungen direkt ab Werk mit Herstellergarantie.

COLOR PERSONALIZED *Personalisable en differents coloris directement depuis l'usine, avec garantie du fabriquant.*

COLOR SPECIAL EFFECT Veredelung mit speziellen Farbeffekten.

COLOR SPECIAL EFFECT *Finition avec effet spéciaux de couleur.*

REFLEX COLORS Finish mit unterschiedlichen Reflexionen je nach Lichteinfall.

REFLEX COLORS *Finition avec différents reflets en fonction de l'éclairage.*

LASER WRITING Mittels Laser angebrachte Grafik auf Speiche, Sujet nach Vorlage des Käufers.

LASER WRITING *Graphique appliqué par laser sur le rayon, sujet selon le dessin de l'acheteur.*

WE CAN HELP YOU ?

Kompetente Beratung telefonisch oder bei uns im Geschäft !
Telefon + Adresse auf der letzten Seite !

Conseils compétents par téléphone ou dans notre magasin !
Téléphone + adresse sur la dernière page !

IMPRINT

Irrtum und Änderung vorbehalten. Für den Inhalt ist der Herausgeber bzw. Importeur verantwortlich. Es gelten die AGB des Lieferanten (Importeurs bzw. Wiederverkäufers). Alle Katalogpreise sind empf. Verkaufspreise in CHF inklusive MwSt. Nachdruck bzw. Wiederverwendung nur mit schriftlicher Genehmigung gestattet.

Herausgeber tuner.ch
autex autotechnik ag, Lenzburgerstr. 54, 5504 Othmarsingen AG und Lester.ch AG, Heerenstegstr. 1, 8427 Rorbas ZH

Bildnachweis
Alle Bilder wurden von den jeweiligen Herstellern, Importeuren oder Vertriebspartnern und Kunden zur Verfügung gestellt oder im Auftrag fotografiert. Zur Produktvisualisierung wurden teilweise Felgen an Autos fototechnisch montiert.

Sous réserve d'erreurs et de modifications. L'éditeur ou l'importateur est responsable du contenu responsable. Les conditions générales du fournisseur (importateur ou revendeur) s'appliquent. Tous les prix du catalogue sont recommandés. Prix de vente en CHF, TVA comprise. La réimpression ou la réutilisation n'est autorisée qu'avec une autorisation écrite.

Éditeur tuner.ch
autex autotechnik ag, Lenzburgerstr. 54, 5504 Othmarsingen AG und Lester.ch AG, Heerenstegstr. 1, 8427 Rorbas ZH

Crédit photo
Toutes les images ont été fournies par les fabricants, les importateurs ou les distributeurs et les clients respectifs ou photographiées à la commission.
Pour la visualisation du produit, les jantes étaient partiellement montées sur des voitures.

© Concept / Layout / Realization: **AWT WERBEAGENTUR** Gordon Tappe · info@awt-werbung.ch

outlet sale off

MANDALAY 19"-20"/22"

MANDALAY C
dark shiny black,
face polished

MANDALAY DC
dark shiny black,
face polished

MANDALAY DC
matt silver,
face matt polished



ACE **MANDALAY** «CONVEX» design front/rear

dark shiny black, face polished
matt silver, face matt polished

SIZE	PCD	TYPE		
8.5x19	5x108-120	C	~~415.–~~	295.–
10.0x19	5x112/120	DC	~~445.–~~	315.–
8.5x20	5x110-120	C	~~475.–~~	345.–
9.0x20	5x108-112/120	DC	~~485.–~~	355.–
10.0x20	5x112-120	DC	~~495.–~~	375.–
10.5x20	5x112-120	DC	~~495.–~~	375.–
9.0x22	5x120/130	DC	~~545.–~~	395.–
10.5x22	5x112/120/130	DC	~~565.–~~	415.–

black wheel bolts/nuts on request

C DC concave design

WYNN 19"-20"/22"

WYNN
matt grey metallic

ACE **WYNN** «MESH-7» design front/rear

matt grey metallic *

SIZE	PCD		
8.5x19	5x110/112/114.3	~~395.–~~	285.–
10.0x19	5x110-120	~~425.–~~	295.–
8.5x20	5x110-114.3	~~465.–~~	325.–
10.0x20	5x110-120	~~495.–~~	345.–
9.0x22	5x112/120/130	~~545.–~~	375.–
10.5x22	5x112/130	~~555.–~~	395.–

black wheel bolts/nuts on request

tuner.ch quality
ACE RACING WHEELS

IMPERIAL 19"-20"

IMPERIAL
dark shiny black, face polished, inox lip

IMPERIAL
dark shiny black, face polished, shiny black lip, edge polished

ACE **IMPERIAL** «DELUXE» design front/rear

dark shiny black, face polished, shiny black lip,
edge polished
dark shiny black, face polished, inox lip

SIZE	PCD	BLACK LIP		INOX LIP	
8.5x19	5x98-120	~~495.–~~	235.–	~~555.–~~	255.–
10.0x19	5x98-120			~~585.–~~	285.–
8.5x20	5x98-120	~~565.–~~	315.–	~~635.–~~	345.–
10.0x20	5x98-120			~~675.–~~	355.–

incl. Befestigungsmaterial und Eignungserklärung
Pièces de fixation et homologation inclus

* wintergeeignet
adapté pour l'hiver

outlet sale off

20"/22" LIDO

ACE **LIDO** «EMINENCE» — design front/rear

matt black, dark shiny black lip
matt black, inox lip

SIZE	PCD	BLACK LIP		INOX LIP	
8.5x20	5x108-130	~~595.–~~	395.–	~~645.–~~	425.–
10.0x20	5x108-130	~~625.–~~	415.–	~~655.–~~	455.–
9.0x22	5x108-130	~~645.–~~	445.–	~~695.–~~	485.–
10.5x22	5x108-130			~~715.–~~	495.–

LIDO
matt black, inox lip

LIDO
matt black, dark shiny black lip

tuner-outlet quality

ACE RACING WHEELS

20" MIRAGE

ACE **MIRAGE** «EXECUTIVE» — design front/rear

hyper silver, lip polished, 3-piece optic
black, face & lip polished,3-piece optic

SIZE	PCD		
8.5x20	5x108-130	~~525.–~~	375.–
10.0x20	5x108-130	~~545.–~~	395.–

MIRAGE
black, face & lip polished, 3-piece optic

MIRAGE
hyper silver, lip polished, 3-piece optic

15"-19" RACING KZ

flowforming ultralight

best offer for **price & performance**
lightweight in excellent quality

KOSEI **RACING KZ** FLOWFORM ULTRALIGHT

dark grey metallic, face & lip matt polished

SIZE	PCD	WEIGHT		
6.5x15	4x108	5.5 kg	~~255.–~~	135.–
7.0x16	4x108	6.6 kg	~~265.–~~	155.–
7.0x16	5x98-100/110-114.3	6.6 kg	~~265.–~~	155.–
8.0x17	5x114.3	7.7 kg	~~345.–~~	195.–
8.5x18	5x108/110/114.3	8.5 kg	~~375.–~~	225.–
8.5x19	5x108/110/120	8.7 kg	~~395.–~~	235.–

black wheel bolts/nuts on request

Kosei RACING WHEELS

RACING KZ
dark grey metallic, face & lip matt polished

outlet sale off

SHOT

16"/18"-19"

AC **SHOT** design front/rear

matt grey, face matt polished

SIZE	PCD		
7.0x16	5x110-112	~~225.–~~	185.–
8.5x18	5x108/114.3/120	~~295.–~~	235.–
8.5x19	5x108/114.3/120	~~315.–~~	255.–
9.5x19	5x110/112/120	~~335.–~~	265.–

black wheel bolts/nuts on request

SHOT
matt grey, face matt polished

FF046

18"-19"

flowforming ultralight

AC **FF046** FLOWFORM ULTRALIGHT design front/rear

dark shiny black, face polished

SIZE	PCD	ET		CHF
8.0x18	5x120	38	~~295.–~~	255.–
8.5x18	5x108	45	~~315.–~~	265.–
9.0x18	5x120	45	~~325.–~~	275.–
8.5x19	5x108/112	45	~~325.–~~	295.–

black wheel bolts/nuts on request

FF046
dark shiny black, face polished

AC wheels
tuner.ch quality

FF047

18"-19"

flowforming ultralight

AC **FF047** FLOWFORM ULTRALIGHT

silver *

SIZE	PCD	ET		CHF
8.0x18	5x100	38	~~295.–~~	255.–
8.5x18	5x112	45	~~315.–~~	265.–
8.5x19	5x112/114.3	45	~~325.–~~	295.–

black wheel bolts/nuts on request

FF047
silver

BESUCHE UNSERE AUSSTELLUNG

KOLLEKTION 2020

RESTPOSTEN
AUSLAUFMODELLE 16"- 22" AB CHF **70.–**

OUTLET
SALE OFF BIS 22" AB CHF **135.–**

BIS **70%** UNTER EMPF. VKP

Aktuelle Restposten-Lagerliste **www.lester.ch**

Gianluca Annunziata *Adrian Dentzer* *Samuel Bütler*

LAGERABVERKAUF
VORJAHRESKOLLEKTION + RESTPOSTEN

HOT DEAL Samstage
4.4. + 25.4.2020
von 9 -15 Uhr

LESTER.CH
WHEELS AND MORE

Lester.ch AG
Heerenstegstr. 1
CH-8427 Rorbas

Tel. 043 266 50 80
Fax 043 266 50 89
info@lester.ch

Beratung Mo - Fr
8 - 12 / 13.30 - 17.30 Uhr
freitags bis 16 Uhr

www.lester.ch

COMPETITION

COMPETITION DC
gloss black

COMPETITION C
gloss black

tuner.ch quality

A1 WHEELS

COMPETITION DC
gloss black

COMPETITION DC
gloss black

design NEW

design front/rear

A1 COMPETITION

silver metallic (S) *
gloss black (B) *

SIZE	PCD	ET	TYPE		CHF
ALFA ROMEO Giulia					
9.0x20	5x110	30	C	front + rear	495.–
10.0x20		40	DC	rear	525.–
ALFA ROMEO Stelvio					
9.0x20	5x110	30	C	front + rear	495.–
9.5x22	5x110	25	C	front + rear	695.–
ALFA ROMEO Stelvio 2.9 QV					
9.5x22	5x110	25	C	front	695.–
10.5x22		20	DC	rear	755.–
AUDI A4/S4 (B9), A5 (8F/8T/F5), A6/A7 (4G/F2), Q3, Q5					
9.0x20	5x112	30	C	front + rear	495.–
10.0x20	5x112	40	DC	front + rear	525.–
AUDI Q7/SQ7 (4M), Q8 (F1)					
10.5x22	5x112	20	DC	front + rear	755.–
BMW Serie 3 (E90-E93/F30/F31), Serie 4 (F32/F33/F36) Serie 5 (F10/F11), Serie 6 (F12/F13), X3 (F25), X4 (F26)					
9.0x20	5x120	30	C	front	495.–
10.0x20		42	DC	rear	525.–
BMW Serie 5 (G5), Serie 6 (G6), X3 (G3X), X4, (G4X)					
9.0x20	5x112	30	C	front	495.–
10.0x20		40	DC	rear	525.–
BMW X5 (E70/F15), X6 (E71/F16)					
10.5x22	5x120	35	DC	front	755.–
11.5x22		30	DC	rear	795.–
BMW X5 (G5X), X6 (G6X), X7 (G7X)					
10.5x22	5x112	38	DC	front	755.–
11.5x22		35	DC	rear	795.–

incl. Befestigungsmaterial und Eignungserklärung
Pièces de fixation et homologation inclus

* wintergeeignet
adapté pour l'hiver

JAGUAR F-Pace					
10.0x22	5x108	40	DC	front + rear	725.–
LAND ROVER RR Velar					
10.0x22	5x108	40	DC	front + rear	725.–
MERCEDES AMG C 63 (205), E-Class (213/238)					
9.0x20	5x112	30	C	front + rear	495.–
10.0x20		40	DC	rear	525.–
MERCEDES GLC, AMG GLC 43					
9.0x20	5x112	30	C	front + rear	495.–
9.0x21	5x112	30	C	front	565.–
11.0x21		25	DC	rear	625.–
MERCEDES AMG GLC 63					
9.0x21	5x112	30	C	front	565.–
11.0x21		25	DC	rear	625.–
9.5x22	5x112	25	C	front	695.–
10.5x22		20	DC	rear	755.–
MERCEDES GLE (167), GLS (167)					
10.5x22	5x112	49	DC	front	755.–
11.5x22		44	DC	rear	795.–
PORSCHE Cayenne (9YA), Cayenne Coupé (9YA)					
9.5x21	5x130	40	C	front	585.–
11.0x21		46	DC	rear	625.–
10.5x22	5x130	45	C	front	755.–
11.5x22		50	DC	rear	795.–
SEAT Tarraco					
9.0x20	5x112	30	C	front + rear	495.–
10.0x20	5x112	40	DC	front + rear	525.–
SKODA Kodiaq					
9.0x20	5x112	30	C	front + rear	495.–
10.0x20	5x112	40	DC	front + rear	525.–
SKODA Superb (3V)					
9.0x20	5x112	30	C	front + rear	495.–
TESLA Model S					
9.0x20	5x120	30	C	front	495.–
10.0x20		42	DC	rear	525.–
VW Arteon (3H), Passat (B8)					
9.0x20	5x112	30	C	front + rear	495.–
VW T5, T6					
9.5x20	5x120	37	DC	front + rear	515.–
VW Tiguan					
9.0x20	5x112	30	C	front + rear	495.–
10.0x20	5x112	40	DC	front + rear	525.–
VW Touareg (CR)					
10.5x22	5x112	20	DC	front + rear	755.–

more applications, other dimensions or PCD on request
black wheel bolts/nuts on request

C DC
concave design

COMPETITION C
silver metallic

COMPETITION DC
silver metallic

COMPETITION DC
silver metallic

2-pc Shell Type
bolts & nuts

SATURN 18"

SATURN
silver metallic

tuner:ch quality
A1 WHEELS

SATURN
gloss black

ARBOR
gloss black

design NEW

A1 SATURN

silver metallic (S) *
gloss black (B) *

SIZE	PCD	ET	BORE	CHF
MERCEDES GLC spherical bolt socket				
8.0x18	5x112	38	Ø 66.6	250.–

OEM bolts can be used I black wheel bolts/nuts on request

ARBOR
silver metallic

ARBOR 16"-18"

design NEW

A1 ARBOR

silver metallic (S) *
gloss black (B) *

SIZE	PCD	ET	BORE	CHF
AUDI, SEAT, SKODA, VW spherical bolt socket				
6.0x16	5x100	35	Ø 57.1	185.–
	5x112	43	Ø 57.1	185.–
6.5x16	5x112	33	Ø 57.1	185.–
7.0x17	5x112	40,45	Ø 57.1	210.–
7.0x18	5x112	43	Ø 57.1	240.–
MAZDA CX-3 conical bolt socket				
6.5x16	5x114.3	50	Ø 73.1	185.–
LEXUS, TOYOTA conical bolt socket				
7.0x18	5x114.3	35	Ø 60.1	240.–

OEM bolts can be used I black wheel bolts/nuts on request

Z Optionen nicht rabattfähig
Surtaxes sans remise

incl. Befestigungsmaterial und Eignungserklärung
Pièces de fixation et homologation inclus

** ohne Abbildung
sans photo

* wintergeeignet
adapté pour l'hiver

flowforming ultralight

AC wheels

news UPDATE

AC wheels
tuner.ch quality

design NEW

AC **FF096** FLOWFORM ULTRALIGHT design front/rear

matt dark grey (**MDG**) *

SIZE	PCD	ET	TYPE	MDG	MB	B	CHF
8.5x19	5x112	42	C	S	O	O	365.–
9.5x19	5x112	40	DC	S	O	O	385.–

S Serie, **O** Option I black wheel bolts/nuts on request

Options Z

matt black (**MB**) * / ** + 95.–
shiny black (**B**) * / ** + 95.–

C

DC
concave design



FF096 C
matt dark grey

FF096 DC
matt dark grey

FF096 C
matt dark grey

FF096 DC
matt dark grey

design NEW

ACE FF **AFF10** FLOWFORM

design front/rear

dark shiny black, step rim polished (BRP)
gold, step rim polished (GRP)

SIZE	PCD	ET	RIM	BRP	GRP	CHF
8.5x19	5x112	25,42	43mm	S	S	485.–
	5x114.3	35	43mm	–	S	485.–
		45	43mm	S	S	485.–
	5x120	32	43mm	S	S	485.–
9.5x19	5x112	45	57mm	S	S	505.–
	5x120	40	57mm	S	S	505.–

S Serie, – not available I other dimensions or PCD on request
black wheel bolts/nuts on request

AFF10
dark shiny black, step rim polished

AFF10
gold, step rim polished

2-pc Shell Type
bolts & nuts

* wintergeeignet
adapté pour l'hiver

flowforming ultralight

FLOWFORM

ACE RACING WHEELS

news UPDATE

design NEW

ACE FF **AFF11** FLOWFORM design front/rear

space grey (SG) *

SIZE	PCD	ET	TYPE	CHF
8.5x19	5x108	40	C	475.–
	5x112	25,32,42	C	475.–
	5x120	32	C	475.–
9.5x19	5x112	40,45	DC	495.–
	5x120	40	DC	495.–

other dimensions or PCD on request
black wheel bolts/nuts on request

C DC concave design

AFF11 C
space grey

AFF11 DC
space grey

AFF11 DC
space grey

tuner.ch quality

ACE RACING WHEELS
FLOWFORM

sizes NEW

design front/rear

AFF09 DC
bronze metallic

ACE FF AFF09 FLOWFORM

dark shiny black (B) *
bronze metallic (BC) *
dark shiny black, face polished (BP)

SIZE	PCD	ET	TYPE	B	BC	BP	CHF
8.5x19	5x108	45	C	S	–	S	485.–
	5x110/112	35,45	C	S	S	S	485.–
	5x114.3	45	C	S	–	S	485.–
	5x120	42	C	S	–	S	485.–
9.5x19	5x110/112	40	DC	S	S	S	505.–
	5x120	45	DC	S	–	S	505.–
8.5x20	5x110/112	35,40	C	S	S	S	545.–
	5x120	35	C	S	S	S	545.–
9.0x20	5x108	40	C	S	S	S	565.–
	5x110/112	30	C	S	S	S	565.–
	5x114.3	35	C	S	–	S	565.–
	5x120	35	C	S	S	S	565.–
10.0x20	5x110/112	42	DC	S	S	S	585.–
	5x114.3	40	DC	S	–	S	585.–
	5x120	40	DC	S	S	S	585.–
10.5x20	5x110/112	30	DC	S	S	S	595.–

S Serie, – not available I other dimensions or PCD on request
black wheel bolts/nuts on request

MORE DETAILS
SEE MAIN CATALOG 2019/20

AFF09

flowforming ultralight

FLOWFORM

ACE RACING WHEELS

news UPDATE

AFF09 DC
dark shiny black

tuner.ch quality

ACE RACING WHEELS
FLOWFORM

AFF09 DC
dark shiny black, face polished

ADVAN Racing
YOKOHAMA WHEELS

racing wheels

forged ultralight

R6 20"

design NEW

design front/rear

ADVAN R6 FORGED

racing candy red (CR), machine-engraved logo, aluminum valve, capless design

SIZE	PCD	ET	TYPE	BORE/CAP	WEIGHT	CR	MHB	MBCG	CHF
Japanese cars nut holes M14									
8.5x20	5x114.3	38	S	Ø 73	9.5 kg	S	O	O	1'190.–
9.0x20	5x114.3	42	S	Ø 73	9.6 kg	S	O	O	1'210.–
9.5x20	5x114.3	29,35	M	Ø 73	10.0 kg	S	O	O	1'230.–
10.0x20	5x114.3	35	S	Ø 73	10.1 kg	S	O	O	1'250.–
		45	M	Ø 73	10.1 kg	S	O	O	1'250.–
10.5x20	5x114.3	24	E	Ø 73	10.2 kg	S	O	O	1'270.–
11.0x20	5x114.3	5,15	E	Ø 73	10.7 kg	S	O	O	1'290.–
12.0x20	5x114.3	20	E	Ø 73	10.8 kg	S	O	O	1'330.–
European cars nut holes M14									
cap rings for genuine ornament (Option); hub rings AUDI, VW, SEAT, SKODA Ø 66.5 > 57.1									
9.0x20	5x112	48	S	Ø 66.5 / 73	9.6 kg	S	O	O	1'210.–
9.5x20	5x120	22	E	Ø 72.5 / 73	10.0 kg	S	O	O	1'230.–
10.0x20	5x112	25	E	Ø 66.5 / 73	10.1 kg	S	O	O	1'250.–
10.5x20	5x120	34	E	Ø 72.5 / 73	10.2 kg	S	O	O	1'270.–

TYPE Shape of rim outside: S standard, M medium, E extra - depth in mm
S Serie, O Option, – not available
black wheel bolts/nuts without extra cost

Options [Z]

machining & racing hyper black (MHB)	+ 50.–
machining & black coated graphite (MBCG)	+ 50.–
hub cap Ø 63 or Ø 73 ADVAN Racing (see main catalog 2019/20)	+ 50.–
cap ring for genuine ornament	+ 50.–

R6
racing candy red (CR)

R6
machining & black coated graphite (MBCG)

S M E
rim design

made in japan

ADVAN Racing

R6
machining & racing hyper black (MHB)

[Z] Optionen nicht rabattfähig
Surtaxes sans remise

incl. Befestigungsmaterial und Eignungserklärung
Pièces de fixation et homologation inclus

Gewichte: Geringfügige Abweichungen je nach Einpresstiefe und Lochkreis möglich
Poids: Des differents déports et des diamètres et l'entraxe peuvent changer le poids

RS III 18"

design NEW

flowforming ultralight

racing wheels

news UPDATE

ADVAN RSIII FLOWFORM

design front/rear

black gun metallic & ring (**BGR**), umber bronze metallic & ring (**UBR**), racing candy red & ring (**CRR**) or racing white metallic & ring (**WMR**), diamant-cut rim flanges & polished rings, 3D engraved logo, special decal, aluminum valve, capless design

SIZE	PCD	ET	TYPE	BORE/CAP	WEIGHT	HBR	BGR	UBR	CRR	WMR	CHF
Japanese cars nut holes M12 except * marks M14											
7.5x18	5x100	50		Ø 63	7.6 kg	O	S	–	–	–	730.–
	5x114.3	48		Ø 73	7.6 kg	O	S	S	S	S	730.–
8.0x18	5x100*	37	GTR	Ø 63	7.9 kg	O	S	S	–	S	740.–
	5x100	48		Ø 63	7.9 kg	O	S	S	S	S	740.–
	5x114.3	45		Ø 73	7.9 kg	O	S	S	S	S	740.–
		54		Ø 73	7.9 kg	O	S	S	–	–	740.–
8.5x18	5x100	47	GTR	Ø 63	8.0 kg	O	S	S	S	S	750.–
	5x114.3	31	GTR	Ø 73	8.0 kg	–	S	S	–	–	750.–
		38	GTR	Ø 73	8.0 kg	O	S	S	–	S	750.–
		45	GTR	Ø 73	8.0 kg	O	S	S	S	S	750.–
		51		Ø 73	8.0 kg	O	S	S	–	–	750.–
9.0x18	5x100	50	GTR	Ø 63	8.1 kg	O	S	S	–	–	760.–
	5x114.3	25	S-GTR	Ø 73	8.1 kg	–	S	S	S	S	760.–
		35	GTR	Ø 73	8.1 kg	O	S	S	–	–	760.–
		63		Ø 73	8.1 kg	–	S	S	–	–	760.–
9.5x18	5x100	45	S-GTR	Ø 63	8.4 kg	O	S	S	S	S	770.–
	5x114.3	35	S-GTR	Ø 73	8.4 kg	O	S	S	–	–	770.–
		45	S-GTR	Ø 73	8.4 kg	O	S	S	S	S	770.–
10.0x18	5x114.3	25	S-GTR	Ø 73	8.9 kg	–	S	S	–	S	780.–
		35	S-GTR	Ø 73	8.9 kg	O	S	S	–	–	780.–
10.5x18	5x114.3	15	S-GTR	Ø 73	9.2 kg	–	S	S	–	S	790.–
European cars nut holes M14											
cap rings for genuine ornament (Option); hub rings AUDI, VW, SEAT, SKODA Ø 66.5 > 57.1											
7.5x18	5x112	48		Ø 66.5 / 73	7.6 kg	O	S	S	S	S	730.–
8.0x18	5x108	45		Ø 63.4 / 63	7.9 kg	O	S	–	–	–	740.–
	5x110	33		Ø 65.2 / 65	7.9 kg	O	S	–	–	S	740.–
	5x112	45		Ø 66.5 / 73	7.9 kg	O	S	–	–	–	740.–
	5x120	45		Ø 72.5 / 73	7.9 kg	O	S	–	–	–	740.–
8.5x18	5x112	45	GTR	Ø 66.5 / 73	8.0 kg	O	S	–	–	–	750.–
	5x120	35	S-GTR	Ø 72.5 / 73	8.0 kg	O	S	–	–	–	750.–
9.0x18	5x120	53	GTR	Ø 72.5 / 73	8.1 kg	O	S	–	–	S	760.–
9.5x18	5x120	45	S-GTR	Ø 72.5 / 73	8.4 kg	O	S	–	–	S	770.–

TYPE Shape of rim spoke: GTR deep concave, S-GTR extremely deep concave spokes
S Serie, **O** Option, **–** not available
black wheel bolts/nuts without extra cost

Options [Z]

racing hyper black & ring (**HBR**), diamant-cut rim flanges & polished rings	+ 45.–
hub cap Ø 63 or Ø 73 ADVAN Racing (see main catalog 2019/20)	+ 50.–
cap ring for genuine ornament	+ 50.–

RS III
black gun metallic & ring (BGR)

RS III
racing hyper black & ring (HBR)

Standard GTR S-GTR

S-GTR GTR concave design

RS III
racing candy red & ring (CRR)

RS III
umber bronze metallic & ring (UBR)

RS III
racing white metallic & ring (WMR)

BALESTRA

3-pc bolted reparable

BALESTRA
bronze design polish

BALESTRA
ash metal polish

BALESTRA
titan gradation

BALESTRA
matt bronze

BALESTRA
copper clear brushed

design NEW

LEON HARDIRITT **BALESTRA** 3-PC design front/rear

titan gradation, rim anodized, rim bolts chrome

SIZE	WIDTH	PCD		CHF
19"	7.5" - 12.5"	5x100-120.65	from	890.–
20"	7.5" - 12.0"	5x100-120.65	from	1'020.–
	± 0.5" rim width more			+ 20.–

black wheel bolts/nuts on request

Options [Z]
colors of center disc, outer/inner rim, rim bolts
Please visit our website www.tuner.ch

BALESTRA
3D brushed

[Z] Optionen nicht rabattfähig
Surtaxes sans remise

incl. Befestigungsmaterial und Eignungserklärung
Pièces de fixation et homologation inclus

GEWEHR 20"-21"

3-pc bolted reparable

GEWEHR
matt bronze

GEWEHR
jewel silver polish

GEWEHR
3D brushed

news UPDATE

design NEW

LEON HARDIRITT **GEWEHR** 3-PC design front/rear

titan gradation, rim anodized, rim bolts chrome

SIZE	WIDTH	PCD		CHF
20"	7.5" - 12.0"	5x112-120.65	from	1'020.–
21"	8.0" - 12.0"	5x112-120.65	from	1'160.–
	± 0.5" rim width more			+ 20.–

black wheel bolts/nuts on request

Options [Z]
colors of center disc, outer/inner rim, rim bolts
Please visit our website www.tuner.ch

made in japan

LEON by weds HARDIRITT

GEWEHR
barrel brushed

GEWEHR
ash metal polish

colors of center disc,
outer/inner rim, rim bolts

OPTIONS
www.tuner.ch

XS5 DC 19"/20"
gloss black, inox lip

XS5 C 19"/20"
high gloss silver, inox lip

XS5 DC 18"
brushed silver, inox lip

made in **germany**



C 18 mm **DC** 32 mm **EC** 55 mm

color NEW

design front/rear

SCHMIDT **XS5**

gloss black, inox lip **
brushed silver, inox lip

SIZE	PCD	ET	TYPE	CHF
8.5x18	4x98-114.3, 5x105-130	25-45	DC	460.–
9.5x18	4x98-114.3, 5x105-130	18-45	EC	490.–

gloss black, inox lip, aluminium center cap
high gloss silver, inox lip, aluminium center cap

SIZE	PCD	ET	TYPE	CHF
8.5x19 FF	5x105-130	15-45	C	510.–
9.0x19 FF	5x105-130	09-39	EC	540.–
9.5x19 FF	5x105-130	15-45	EC	540.–
8.5x20	5x105-130	15-45	C	550.–
9.0x20	5x105-130	15-45	DC	590.–
10.5x20	5x105-130	10-40	EC	640.–

FF 19" flowform, weight optimized I black wheel bolts/nuts on request

Options Z

20" matt bronze, lip gloss black, aluminium center cap	+ 35.–
without inox lip	on request

XS5 DC 20"
matt bronze, lip gloss black

MORE DETAILS
SEE MAIN CATALOG 2019/20

Z Optionen nicht rabattfähig *Surtaxes sans remise*

incl. Befestigungsmaterial und Eignungserklärung *Pièces de fixation et homologation inclus*

** ohne Abbildung *sans photo*

Gewichte: Geringfügige Abweichungen je nach Einpresstiefe und Lochkreis möglich (SA-35R) *Poids: Des différents déports et des diamètres et l'entraxe peuvent changer le poids (SA-35R)*

15"-18"

SA-35R

AMF MADE IN JAPAN

flowforming ultralight

racing wheels

news UPDATE

design NEW

design front/rear

WEDSSPORT SA-35R FLOWFORM ULTRALIGHT

worth black clear (WBC),
engraved logo, hub cap, aluminium valve

SIZE	PCD	ET	FACE	BORE	WEIGHT	WBC	S	BLCII	CHF
5.0x15	4x100	45		Ø 65	5.3 kg	S	–	–	330.–
6.0x15	4x100	38,48		Ø 65	5.7 kg	S	–	–	340.–
5.0x16	4x100	45		Ø 65	5.9 kg	S	–	–	360.–
6.5x16	4x100	38,50		Ø 65	6.5 kg	S	–	–	370.–
7.0x16	5x100	48		Ø 65	7.2 kg	S	–	–	380.–
	5x114.3	42,52		Ø 73	7.2 kg	S	–	–	380.–
7.0x17	4x100	43,50	F	Ø 65	7.8 kg	S	O	O	420.–
	5x100	48	F	Ø 65	7.8 kg	S	O	–	420.–
	5x114.3	40,48,53	F	Ø 73	7.8 kg	S	O	–	420.–
7.5x17	4x100	38	F	Ø 65	8.5 kg	S	O	O	430.–
	5x100	48	FR	Ø 65	7.8 kg	S	O	O	430.–
	5x114.3	45	FR	Ø 73	8.1 kg	S	O	O	430.–
7.0x18	5x114.3	47,53	FF	Ø 73	8.0 kg	S	O	O	450.–
7.5x18	5x100	45	MF	Ø 65	8.4 kg	S	O	O	460.–
	5x114.3	35,45	MF	Ø 73	8.4 kg	S	O	O	460.–
8.5x18	5x100	45	MF	Ø 65	8.7 kg	S	O	O	480.–
	5x114.3	35,50	MF	Ø 73	8.7 kg	S	O	O	480.–
9.5x18	5x100	45	R	Ø 65	9.2 kg	S	O	O	490.–
	5x114.3	38,45	R	Ø 73	9.2 kg	S	O	O	490.–

S Serie, O Option, – not available I black wheel bolts/nuts without extra cost

Options [Z]

silver (S)	+ 40.–
blue light chrome II (BLCII), undercut blue trim	+ 130.–

SA-35R F
worth black clear

made in japan

SA-35R R
worth black clear

WedsSport

face type
18" (17")

face FF (F)
face MF (FR)
face R

color
special effect
depending on light

SA-35R MF
silver

SA-35R R
blue light chrome II

17"-19"

IMPALA

IMPALA

color
special effect
depending on light

adm
Authentic Design Machined

design NEW

ADM **IMPALA** design front/rear

Shiny Black, Smoke Mirror Face (SBS)

SIZE		PCD	CHF
7.5x17		5x100/108/112/114.3	250.–
8.0x18		5x112/114.3/120	270.–
9.0x18	DC	5x112/120	290.–
8.5x19		5x112/120	350.–
9.5x19	DC	5x112/120	380.–

black wheel bolts/nuts on request

DC concave design

IMPALA

Z Optionen nicht rabattfähig
Surtaxes sans remise

incl. Befestigungsmaterial und Eignungserklärung
Pièces de fixation et homologation inclus

* wintergeeignet
adapté pour l'hiver

AMOS

news UPDATE

AMOS
Shiny Black, face polished

design
NEW

SWISS CERTIFICATE

ETABETA **AMOS**

Shiny Black (SB) *

SIZE	PCD	CHF
8.0x18	5x108/112/114.3	285.–
8.0x19	5x108/112/114.3	365.–
8.5x20	5x108/112/114.3	520.–

black wheel bolts/nuts on request

Options [2]

Face polished + 45.–

amos

AMOS
Shiny Black, face polished

AMOS
Shiny Black

CUSTOM PERSONALIZED
LASER WRITED ON RIM SPOKES

option

NEW

CUSTOM «LASER WRITING»
PERSONALIZED RIM SPOKES

ETABETA EROS, ROBUS, TETTSUT / DLW UROS
Laser Writing: your name or sign engraved on the rim spokes
CHF 35.– [Z]

ETABETA HERoN, PiUMA/C, VENTi-R / DLW ELITE
Reflex Colors: Blue, Bronze, Green, Orange, Red or Yellow

MORE DETAILS
SEE MAIN CATALOG 2019/20

[Z] Optionen nicht rabattfähig
Surtaxes sans remise

CUSTOM PERSONALIZED

FACE, RIM OR UNDERCUT COLOR CUSTOM PAINTED

JOFIEL, URIEL
Color rim personalized: Blue, Green, Orange, Red or Yellow

TETTSUT, ROCHEL
Color face personalized: Blue, Green, Orange, Red or Yellow

PiUMA/C
Shiny Black, Special Edition
personalized Red

LIMITED EDITION

CARBON AND METALLIC INLAYS

TETTSUT, JOFIEL
Limited Edition: Gold Metallic, Carbon Black, Grey or White

URIEL
Undercut Color Trim
personalized Green

news UPDATE

20"-22"

SPARTA

DEDICATED TO BMW

design NEW

GMP SPARTA design front/rear

Shiny Black (SB) *

SIZE	PCD	ET		CHF
9.0x20	5x112	35	OE	450.–
9.0x21	5x112	35	OE	470.–
9.5x21	5x112	37	OE	490.–
10.5x21	5x112	43	OE	520.–
9.5x22	5x112	37	OE	570.–
10.5x22	5x112	43	OE	600.–

OE asa 2a approval free

compatible also with AUDI, MERCEDES, VW
black wheel bolts/nuts on request

Options [Z]

Shiny Black, face polished (SBP)	+ 30.–
Matt Anthracite, face polished (MAP)	+ 30.–

17"-19"

SWAN

DEDICATED TO BMW

design NEW

GMP SWAN DEDICATED TO BMW design front/rear

Silver (S) *
Shiny Black (SB) *
Shiny Anthracite (SA) *

SIZE	PCD	ET	BORE	CHF
7.5x17	5x112	25,45	Ø 66.6	210.–
8.0x18	5x112	30,45	Ø 66.6	250.–
8.0x19	5x112	30,45	Ø 66.6	290.–
8.0x19	5x120	30,45	Ø 72.6	290.–
9.0x19	5x112	40	Ø 66.6	295.–
9.0x19	5x120	37,44	Ø 72.6	295.–

compatible also with AUDI, MERCEDES, SEAT, SKODA, VW

specially for cars with hole circle 108
FORD, JAGUAR, LAND ROVER, VOLVO

7.5x17	5x108	38	Ø 63.4	210.–
8.0x18	5x108	42	Ø 63.4	250.–
8.0x19	5x108	42	Ø 63.4	290.–

black wheel bolts/nuts on request

Options [Z]

Shiny Black, face polished (SBP)	+ 30.–
Shiny Black, smoke face polished (SBS)	+ 40.–

[Z] Optionen nicht rabattfähig
Surtaxes sans remise

incl. Befestigungsmaterial und Eignungserklärung
Pièces de fixation et homologation inclus

* wintergeeignet
adapté pour l'hiver

news UPDATE

17"-19"

MATISSE

UNIVERSAL DESIGN

design NEW

GMP MATISSE

Shiny Black (SB) *

SIZE	PCD	ET	CHF
7.0x17	4x100	38,45	210.–
7.0x17	4x108	18,38,45	210.–
7.0x17	5x108/112/114.3	40,45	210.–
7.5x18	4x100	38,45	245.–
7.5x18	4x108	20,34	245.–
7.5x18	5x108/112/114.3	40,45,50	245.–
7.5x19	5x108/112/114.3	40,43,45,50	285.–

black wheel bolts/nuts on request

Options Z

Shiny Black, face polished (SBP) + 30.–

Matt Anthracite, face polished (MAP) + 30.–

17"-20"

FASTEN

DEDICATED TO MERCEDES AND OTHER CARS

design NEW

GMP FASTEN DEDICATED TO MERCEDES

design front/rear

Silver (S) *

Shiny Black (SB) *

Matt Anthracite (MA) *

SIZE	PCD	ET	BORE	CHF
7.5x17	5x112	35,45	Ø 66.6	210.–
8.0x18	5x112	30,35,45	Ø 66.6	250.–
8.0x19	5x112	30,35,45	Ø 66.6	290.–
9.0x19	5x112	35,40,48	Ø 66.6	295.–
8.5x20	5x112	25,30,35,37,45,50	Ø 66.6	450.–
9.5x20	5x112	35,40,50	Ø 66.6	460.–

compatible also with AUDI, BMW, SEAT, SKODA, VW

specially for cars with hole circles 108 or 114.3
CITROËN, FORD, HONDA, HYUNDAI, JAGUAR, KIA, LAND ROVER, MAZDA, NISSAN, PEUGEOT, RENAULT, TOYOTA, VOLVO

7.5x17	5x108/114.3	40	Ø 73.1	210.–
8.0x18	5x108/114.3	40	Ø 73.1	250.–
8.0x19	5x108/114.3	40	Ø 73.1	290.–
8.5x20	5x108/114.3	45	Ø 73.1	450.–

black wheel bolts/nuts on request

Options Z

Shiny Black, face polished (SBP) + 30.–

news UPDATE

DEDICATED TO BMW 5x112/120

951

AAA WHEELS **951** DEDICATED TO BMW

Shiny Black, face polished (SBP)

SIZE	PCD	ET	BORE		CHF
7.5x17	5x112	25,45	Ø 66.6	OE	240.–
8.0x18	5x112	30,45	Ø 66.6	OE	280.–
8.0x19	5x112	30,45	Ø 66.6	OE	320.–
8.0x19	5x120	30,45	Ø 72.6	OE	320.–
9.0x19	5x112	40	Ø 66.6	OE	325.–
9.0x19	5x120	37,44	Ø 72.6	OE	325.–

OE asa 2a for different vehicle models
Other colors on request !

956

AAA WHEELS **956** DEDICATED TO BMW

Shiny Black, face polished (SBP)

SIZE	PCD	ET	BORE		CHF
9.0x20	5x112	35	Ø 66.6	OE	480.–
9.0x21	5x112	35	Ø 66.6	OE	500.–
9.5x21	5x112	37	Ø 66.6	OE	520.–
10.5x21	5x112	43	Ø 66.6	OE	550.–
9.5x22	5x112	37	Ø 66.6	OE	600.–
10.5x22	5x112	43	Ø 66.6	OE	630.–

OE asa 2a for different vehicle models
Compatible also with AUDI, MERCEDES, VW
Other colors on request !

DEDICATED TO LAND ROVER 5x120

799

AAA WHEELS **799** DEDICATED TO LAND ROVER

Shiny Black (SB) *

SIZE	PCD	ET	BORE		CHF
8.5x19	5x108	43	Ø 63.4	OE	340.–
9.0x20	5x108	38.5,45	Ø 63.4	OE	510.–
9.0x20	5x120	42	Ø 72.6	OE	510.–
9.0x22	5x108	38.5,43	Ø 63.4	OE	590.–
9.0x22	5x120	42	Ø 72.6	OE	590.–

OE asa 2a for different vehicle models
Other colors on request !

incl. Eignungserklärung, Befestigung mit Originalschrauben
avec homologation, montage avec vis d'origine

OE Viele Fahrzeuganwendungen eintragungsfrei gem. ASA 2a
De nombreux modèles autorisé selon directives ASA 2a

* wintergeeignet
adapté pour l'hiver

DEDICATED TO MERCEDES 5x112

design NEW

AAA WHEELS **950** DEDICATED TO MERCEDES

Shiny Black, face polished (SBP)

SIZE	PCD	ET	BORE	CHF
7.5x17	5x112	35,45	Ø 66.6	240.–
8.0x18	5x112	30,35,45	Ø 66.6	280.–
8.0x19	5x112	30,35,,45	Ø 66.6	320.–
9.0x19	5x112	35,40,48	Ø 66.6	325.–
8.5x20	5x112	25,30,35,37,45,50	Ø 66.6	480.–
9.5x20	5x112	35,40,50	Ø 66.6	490.–

Other colors on request !

news UPDATE

950

design NEW

AAA WHEELS **703** DEDICATED TO MERCEDES

Shiny Black, polished rim (SBPL)

SIZE	PCD	ET	BORE	CHF
8.0x18	5x112	35,45	Ø 66.6	255.–
8.5x19	5x112	35,45	Ø 66.6	325.–
9.5x19	5x112	35,50	Ø 66.6	340.–
8.5x20	5x112	38,44	Ø 66.6	490.–
9.5x20	5x112	35,50	Ø 66.6	510.–

703

DEDICATED TO VOLVO 5x108

design NEW

AAA WHEELS **955** DEDICATED TO VOLVO

Shiny Black, face polished (SBP)

SIZE	PCD	ET	BORE		CHF
8.0x18	5x108	40,48	Ø 63.4	OE	250.–
8.0x19	5x108	40,48	Ø 63.4	OE	320.–
8.5x20	5x108	40,48	Ø 63.4	OE	450.–

OE asa 2a for different vehicle models
Compatible also with FORD, JAGUAR, LAND ROVER
Other colors on request !

OE asa 2a approval free

955

A1 WHEELS

on web page 8

STARLITE T309

Holes 5 several types ab CHF 475.–

Sizes 13 14 15 16 17 18 19 **20** 21 22 23 24

on web page 117

627 AUDI (SEAT, SKODA, VW)

Holes 5 OE asa ab CHF 240.–

Sizes 13 14 15 16 **17 18 19 20 21 22** 23 24

NEW

on web page 14

ARBOR

Holes 5 more colors OE asa ab CHF 185.–

Sizes 13 14 15 **16 17 18** 19 20 21 22 23 24

on web page 10

TWINSPOKE-5

Holes 4,5 more colors OE asa ab CHF 125.–

Sizes 13 **14 15 16** 17 18 19 20 21 22 23 24

on web page 117

627 S AUDI (SEAT, SKODA, VW)

Holes 5 OE asa ab CHF 235.–

Sizes 13 14 15 16 **17 18 19** 20 21 22 23 24

NEW

on web page 12

COMPETITION

Holes 5 several types more colors ab CHF 495.–

Sizes 13 14 15 16 17 18 19 **20 21 22** 23 24

on web page 9

VIRUS T315

Holes 5 several types ab CHF 495.–

Sizes 13 14 15 16 17 18 19 **20** 21 22 23 24

on web page 117

653 AUDI (SEAT, SKODA, VW)

Holes 5 OE asa ab CHF 255.–

Sizes 13 14 15 16 17 **18 19** 20 21 22 23 24

NEW

on web page 14

SATURN

Holes 5 more colors OE asa ab CHF 250.–

Sizes 13 14 15 16 17 **18** 19 20 21 22 23 24

DEDICATED WHEELS

on web page 129

659 VW (AUDI, SEAT, SKODA)

Holes 5 OE asa ab CHF 250.–

Sizes 13 14 15 16 **17 18 19** 20 21 22 23 24

2020 NEW NEW 2019 Neues Design, Farben oder Dimensionen
Nouveau design, couleurs ou dimensions

several types Konstruktionsvarianten
Variantes de construction

more colors Mehrere Farbvarianten
Plusieurs couleurs

OE asa Viele Fahrzeuganwendungen eintragungsfrei
De nombreux modèles autorisé

665 AUDI (SEAT, SKODA, VW)

Holes 5 — OE asa — ab CHF 255.–

Sizes 13 14 15 16 17 **18 19 20** 21 22 23 24

on web page 118

704 BMW

Holes 5 — OE asa — ab CHF 255.–

Sizes 13 14 15 16 17 **18 19** 20 21 22 23 24

on web page 119

758 BMW

Holes 5 — ab CHF 250.–

Sizes 13 14 15 16 17 **18 19 20** 21 22 23 24

on web page 120

NEW

695 AUDI (SEAT, SKODA, VW)

Holes 5 — OE asa — ab CHF 245.–

Sizes 13 14 15 16 17 **18 19 20** 21 22 23 24

on web page 114

732 BMW — MADE IN ITALY

Holes 5 — more colors — OE asa — ab CHF 490.–

Sizes 13 14 15 16 17 18 19 **20 21 22** 23 24

on web page 121

767 MERCEDES

Holes 5 — more colors — ab CHF 245.–

Sizes 13 14 15 16 17 **18 19** 20 21 22 23 24

on web page 125

702 SKODA (AUDI, SEAT, VW)

Holes 5 — more colors — OE asa — ab CHF 235.–

Sizes 13 14 15 16 **17 18 19** 20 21 22 23 24

on web page 128

739 BMW

Holes 5 — OE asa — ab CHF 255.–

Sizes 13 14 15 16 17 **18 19 20** 21 22 23 24

on web page 120

777 BMW (19" TESLA S) — MADE IN ITALY

Holes 5 — more colors — OE asa — ab CHF 210.–

Sizes 13 14 15 16 **17 18 19 20** 21 22 23 24

on web page 119

NEW

703 MERCEDES

Holes 5 — OE asa — ab CHF 255.–

Sizes 13 14 15 16 17 **18 19 20** 21 22 23 24

on web page 33

742 BMW

Holes 5 — OE asa — ab CHF 255.–

Sizes 13 14 15 16 17 **18 19 20** 21 22 23 24

on web page 120

NEW

778 MERCEDES — MADE IN ITALY

Holes 5 — more colors — ab CHF 240.–

Sizes 13 14 15 16 **17 18 19 20 21 22** 23 24

on web page 123

on web page 116

779 AUDI (SEAT, SKODA, VW) MADE IN ITALY

Holes 5 more colors OE asa ab CHF 240.–

Sizes 13 14 15 16 **17 18 19 20** 21 22 23 24

on web page 122

798 LAND ROVER

Holes 5 ab CHF 510.–

Sizes 13 14 15 16 17 18 19 **20 21 22** 23 24

on web page 126

803 MINI MADE IN ITALY

Holes 5 more colors OE asa ab CHF 240.–

Sizes 13 14 15 16 **17 18** 19 20 21 22 23 24

on web page 119

780 BMW (19" TESLA S) MADE IN ITALY

Holes 5 more colors OE asa ab CHF 240.–

Sizes 13 14 15 16 **17 18 19 20** 21 22 23 24

NEW on web page 32

799 LAND ROVER

Holes 5 more colors OE asa ab CHF 340.–

Sizes 13 14 15 16 17 18 **19 20 21 22** 23 24

on web page 124

833 MERCEDES

Holes 5 OE asa ab CHF 530.–

Sizes 13 14 15 16 17 18 19 **20 21** 22 23 24

on web page 122

795 LAND ROVER

Holes 5 ab CHF 360.–

Sizes 13 14 15 16 17 18 **19 20** 21 **22** 23 24

on web page 116

801 AUDI (SEAT, SKODA, VW) MADE IN ITALY

Holes 5 more colors OE asa ab CHF 240.–

Sizes 13 14 15 16 **17 18 19 20 21** 22 23 24

on web page 128

840 PORSCHE (AUDI Q7, VW TOUAREG V8/10)

Holes 5 OE asa ab CHF 380.–

Sizes 13 14 15 16 17 **18 19 20** 21 **22** 23 24

on web page 122

796 LAND ROVER

Holes 5 ab CHF 530.–

Sizes 13 14 15 16 17 18 19 **20** 21 **22** 23 24

on web page 118

802 BMW MADE IN ITALY

Holes 5 more colors OE asa ab CHF 280.–

Sizes 13 14 15 16 17 **18 19 20** 21 22 23 24

on web page 125

841 MERCEDES

Holes 5 ab CHF 325.–

Sizes 13 14 15 16 17 18 **19 20** 21 22 23 24

2020 NEW NEW 2019 Neues Design, Farben oder Dimensionen
Nouveau design, couleurs ou dimensions

several types Konstruktionsvarianten
Variantes de construction

more colors Mehrere Farbvarianten
Plusieurs couleurs

OE asa Viele Fahrzeuganwendungen eintragungsfrei
De nombreux modèles autorisé

on web page 124

844 MERCEDES

Holes 5 — more colors — ab CHF 255.–

Sizes 13 14 15 16 17 **18 19** 20 21 22 23 24

on web page 121

876 BMW

Holes 5 — OE asa — ab CHF 230.–

Sizes 13 14 15 16 **17 18 19 20** 21 22 23 24

NEW

on web page 126

903 MERCEDES — MADE IN ITALY

Holes 5 — more colors — OE asa — ab CHF 280.–

Sizes 13 14 15 16 17 **18 19 20** 21 22 23 24

on web page 127

857 PORSCHE (AUDI Q3/S/7, VW TOUAREG V8/10)

Holes 5 — OE asa — ab CHF 560.–

Sizes 13 14 15 16 17 18 19 **20 21 22** 23 24

on web page 124

881 MERCEDES

Holes 5 — ab CHF 240.–

Sizes 13 14 15 16 **17 18 19** 20 21 22 23 24

NEW

on web page 129

904 VW (AUDI, SEAT, SKODA) — MADE IN ITALY

Holes 5 — more colors — OE asa — ab CHF 220.–

Sizes 13 14 15 **16 17 18 19** 20 21 22 23 24

on web page 121

859 BMW

Holes 5 — OE asa — ab CHF 290.–

Sizes 13 14 15 16 17 **18 19 20** 21 22 23 24

NEW

on web page 115

901 AUDI (SEAT, SKODA, VW) — MADE IN ITALY

Holes 5 — more colors — OE asa — ab CHF 270.–

Sizes 13 14 15 16 17 **18 19 20** 21 22 23 24

NEW

on web page 114

905 ALFA ROMEO — MADE IN ITALY

Holes 5 — more colors — OE asa — ab CHF 250.–

Sizes 13 14 15 16 17 **18 19 20** 21 22 23 24

NEW

on web page 127

867 PORSCHE

Holes 5 — ab CHF 580.–

Sizes 13 14 15 16 17 18 19 **20 21** 22 23 24

NEW

on web page 115

902 AUDI (SEAT, SKODA, VW) — MADE IN ITALY

Holes 5 — more colors — OE asa — ab CHF 280.–

Sizes 13 14 15 16 17 **18 19 20 21 22** 23 24

NEW

on web page 115

906 AUDI (SEAT, SKODA, VW) — MADE IN ITALY

Holes 5 — more colors — OE asa — ab CHF 250.–

Sizes 13 14 15 16 17 **18 19 20** 21 22 23 24

925 MERCEDES

Holes 5 — OE asa — ab CHF 560.–

Sizes 13 14 15 16 17 18 19 20 **21 22** 23 24

on web page 125

955 VOLVO — MADE IN ITALY

Holes 5 — more colors — OE asa — ab CHF 340.–

Sizes 13 14 15 16 17 **18 19 20** 21 22 23 24

NEW

on web page 33

AC wheels

949 PORSCHE (AUDI Q3/5/7, VW TOUAREG V8/10)

Holes 5 — OE asa — ab CHF 270.–

Sizes 13 14 15 16 17 **18 19 20 21** 22 23 24

on web page 127

956 BMW (AUDI, MERCEDES, VW) — MADE IN ITALY

Holes 5 — more colors — OE asa — ab CHF 480.–

Sizes 13 14 15 16 17 18 19 **20 21 22** 23 24

NEW

on web page 32

FF029 FLOW FORM

Holes 5 — several types — more colors — OE asa — ab CHF 295.–

Sizes 13 14 15 16 17 **18 19** 20 21 22 23 24

NEW

on web page 11

950 MERCEDES — MADE IN ITALY

Holes 5 — more colors — OE asa — ab CHF 240.–

Sizes 13 14 15 16 **17 18 19 20** 21 22 23 24

NEW

on web page 33

983 AUDI (SEAT, SKODA, VW)

Holes 5 — OE asa — ab CHF 245.–

Sizes 13 14 15 16 17 **18 19** 20 21 22 23 24

on web page 116

FF096 FLOW FORM

Holes 5 — several types — ab CHF 365.–

Sizes 13 14 15 16 17 18 **19** 20 21 22 23 24

NEW

on web page 15

951 BMW — MADE IN ITALY

Holes 5 — more colors — OE asa — ab CHF 240.–

Sizes 13 14 15 16 **17 18 19** 20 21 22 23 24

NEW

on web page 32

987 VW (AUDI, SEAT, SKODA)

Holes 5 — ab CHF 250.–

Sizes 13 14 15 16 17 **18** 19 20 21 22 23 24

on web page 129

MESH

Holes 5 — several types — more colors — OE asa — ab CHF 235.–

Sizes 13 14 15 **16 17 18 19 20** 21 22 23 24

on web page 16

NEW

on web page 13

NIKKI

Holes **4** more colors ab CHF **275.–**

Sizes 13 14 15 16 **17** 18 19 20 21 22 23 24

on web page 17

SYCLONE

Holes **5** several types ab CHF **345.–**

Sizes 13 14 15 16 17 18 **19** 20 21 22 23 24

ultralight flowforming

on web page 20

AFF02 FLOW FORM

Holes **5** several types more colors ab CHF **475.–**

Sizes 13 14 15 16 17 18 **19 20 21 22** 23 24

on web page 15

STAR FIVE

Holes **5** several types more colors ab CHF **325.–**

Sizes 13 14 15 16 17 **18 19 20 21** 22 23 24

on web page 14

VOLT

Holes **4** ab CHF **225.–**

Sizes 13 14 15 **16 17** 18 19 20 21 22 23 24

ultralight flowforming

on web page 24

AFF06 FLOW FORM

Holes **5** several types ab CHF **565.–**

Sizes 13 14 15 16 17 18 19 **20** 21 22 23 24

on web page 12

PHOENIX

Holes **4,5** OE asa ab CHF **235.–**

Sizes 13 14 15 **16 17 18 19** 20 21 22 23 24

ACE RACING WHEELS
FLOWFORM

ultralight flowforming

NEW

on web update 18 catalog 22

AFF09 FLOW FORM

Holes **5** several types more colors ab CHF **485.–**

Sizes 13 14 15 16 17 18 **19 20** 21 22 23 24

on web page 113

RANGER

Holes **6** ab CHF **465.–**

Sizes 13 14 15 16 17 18 19 **20** 21 22 23 24

ultralight flowforming

on web page 19

AFF02 FLOW FORM «LIMITED EDITION»

Holes **5** several types ab CHF **545.–**

Sizes 13 14 15 16 17 18 **19 20** 21 22 23 24

ultralight flowforming

NEW

on web page 16

AFF10 FLOW FORM

Holes **5** several types more colors ab CHF **485.–**

Sizes 13 14 15 16 17 18 **19** 20 21 22 23 24

AFF11 FLOW FORM

Holes 5 — several types — ab CHF 475.–

Sizes 13 14 15 16 17 18 **19** 20 21 22 23 24

DEVOTION

Holes 5 — several types — more colors — ab CHF 425.–

Sizes 13 14 15 16 17 18 **19** **20** 21 **22** 23 24

RIO (5L-M)

Holes 5 — several types — more colors — ab CHF 425.–

Sizes 13 14 15 16 17 18 **19** **20** 21 22 23 24

ACE RACING WHEELS

DRIVEN

Holes 5 — several types — more colors — ab CHF 385.–

Sizes 13 14 15 16 17 18 **19** **20** 21 22 23 24

adm
Authentic Design Machined

ARIA (SCORPIO)

Holes 5 — several types — ab CHF 475.–

Sizes 13 14 15 16 17 18 19 **20** 21 **22** 23 24

PLANET (COUTURE)

Holes 4,5 — several types — more colors — OE asa — ab CHF 145.–

Sizes 13 14 **15** **16** **17** **18** **19** **20** 21 **22** 23 24

BULL

Holes 5 — ab CHF 250.–

Sizes 13 14 15 16 17 **18** 19 20 21 22 23 24

DELANO

Holes 5 — more colors — OE asa — ab CHF 165.–

Sizes 13 14 15 **16** **17** **18** 19 20 21 22 23 24

PLANET EDITION (COUTURE)

Holes 5 — several types — OE asa — ab CHF 225.–

Sizes 13 14 15 16 **17** **18** **19** **20** 21 **22** 23 24

GAZELLE

Holes 5 — ab CHF 270.–

Sizes 13 14 15 16 17 **18** **19** **20** 21 22 23 24

HYENA

Holes 4,5 — ab CHF 220.–

Sizes 13 14 15 16 **17 18 19** 20 21 22 23 24

SQUID

Holes 4,5 — more colors — ab CHF 240.–

Sizes 13 14 15 16 **17 18 19** 20 21 22 23 24

GT PORSCHE FORGED

Holes 5,CL several types — more colors — ab CHF 960.–

Sizes 13 14 15 16 17 **18** 19 **20 21** 22 23 24

IMPALA

Holes 5 several types — ab CHF 250.–

Sizes 13 14 15 16 **17 18 19** 20 21 22 23 24

ADVANRacing

R6 FORGED

Holes 5 several types — more colors — ab CHF 1190.–

Sizes 13 14 15 16 17 18 19 **20** 21 22 23 24

MYGALE

Holes 4,5 — more colors — ab CHF 345.–

Sizes 13 14 15 16 17 **18** 19 20 21 22 23 24

GT FORGED

Holes 5 several types — more colors — ab CHF 860.–

Sizes 13 14 15 16 17 **18 19 20** 21 22 23 24

RCIII FLOW FORM

Holes 4,5 — more colors — ab CHF 480.–

Sizes 13 14 **15** 16 **17 18** 19 20 21 22 23 24

OCTOPUS

Holes 4,5 — OE asa — ab CHF 165.–

Sizes 13 14 **15 16 17 18** 19 20 21 22 23 24

GT PREMIUM FORGED

Holes 5 several types — more colors — ab CHF 920.–

Sizes 13 14 15 16 17 **18 19 20 21** 22 23 24

RGIII FLOW FORM

Holes 4,5 several types — more colors — ab CHF 620.–

Sizes 13 14 15 16 **17 18 19** 20 21 22 23 24

RG-D2 FLOW FORM

Holes 4,5 | several types | more colors | ab CHF 450.–

Sizes: 13 14 **15 16 17 18** 19 20 21 22 23 24

RT FLOW FORM

Holes 4,5 | more colors | ab CHF 610.–

Sizes: 13 14 15 16 **17 18** 19 20 21 22 23 24

TCIII FLOW FORM

Holes 5 | several types | more colors | ab CHF 720.–

Sizes: 13 14 15 16 17 **18** 19 20 21 22 23 24

RSII FLOW FORM

Holes 4,5 | several types | more colors | ab CHF 630.–

Sizes: 13 14 15 16 **17 18 19 20** 21 22 23 24

RZ FLOW FORM

Holes 4,5 | several types | more colors | ab CHF 530.–

Sizes: 13 14 15 **16 17 18** 19 20 21 22 23 24

TC-4 FLOW FORM

Holes 4,5 | several types | more colors | ab CHF 680.–

Sizes: 13 14 15 16 17 **18** 19 20 21 22 23 24

RSIII FLOW FORM

Holes 5 | several types | more colors | ab CHF 730.–

Sizes: 13 14 15 16 17 **18** 19 20 21 22 23 24

RZII FLOW FORM

Holes 4,5 | several types | more colors | ab CHF 450.–

Sizes: 13 14 **15 16 17 18 19** 20 21 22 23 24

Arcasting

RS-DF PROGRESSIVE FORGED

Holes 5 | several types | more colors | ab CHF 900.–

Sizes: 13 14 15 16 17 **18 19** 20 21 22 23 24

RZ-F2 FORGED

Holes 5 | several types | more colors | ab CHF 900.–

Sizes: 13 14 15 16 17 **18** 19 20 21 22 23 24

EXCALIBUR RACING

Holes 4,5 | more colors | ab CHF 250.–

Sizes: 13 **14 15 16 17 18** 19 20 21 22 23 24

2020 NEW NEW 2019 Neues Design, Farben oder Dimensionen
Nouveau design, couleurs ou dimensions

several types Konstruktionsvarianten
Variantes de construction

more colors Mehrere Farbvarianten
Plusieurs couleurs

OE asa Viele Fahrzeuganwendungen eintragungsfrei
De nombreux modèles autorisé

ZR RALLY

Holes 4,5 — more colors — ab CHF 280.–

Sizes 13 14 **15** 16 **17** **18** 19 20 21 22 23 24

DLW
DELUXE WHEELS COLLECTION

on web page 90

UROS

Holes 5 — several types — more colors — ab CHF 440.–

Sizes 13 14 15 16 17 **18** **19** **20** 21 22 23 24

Advanced Vehicle System

on web page 92

ELITE

Holes 5 — several types — more colors — ab CHF 550.–

Sizes 13 14 15 16 17 18 **19** **20** 21 22 23 24

beta
eta

F15 FORGED

Holes 5 — several types — more colors — ab CHF 920.–

Sizes 13 14 15 16 17 **18** **19** **20** **21** 22 23 24

on web page 93

MANAY

Holes 5 — several types — more colors — ab CHF 530.–

Sizes 13 14 15 16 17 18 **19** **20** 21 22 23 24

ALNAIR

Holes 4,5 — more colors — ab CHF 160.–

Sizes 13 **14** **15** **16** **17** **18** 19 20 21 22 23 24

F50 FORGED

Holes 5 — several types — more colors — ab CHF 1080.–

Sizes 13 14 15 16 17 18 **19** **20** 21 22 23 24

on web page 91

UNIT

Holes 5 — several types — more colors — ab CHF 540.–

Sizes 13 14 15 16 17 18 **19** 20 **21** 22 23 24

on web page 27

AMOS

Holes 5 — more colors — ab CHF 340.–

Sizes 13 14 15 16 17 **18** **19** **20** 21 22 23 24

ATRIA

Holes **5** ab CHF **250.–**

Sizes 13 14 **15 16** 17 18 19 20 21 22 23 24

EROS

Holes **4,5** more colors OE asa ab CHF **170.–**

Sizes 13 14 **15 16 17 18** 19 20 21 22 23 24

MAGIC

Holes **5** several types more colors OE asa ab CHF **285.–**

Sizes 13 14 15 16 17 **18 19 20** 21 22 23 24

DAKAR

Holes **5,6** ab CHF **280.–**

Sizes 13 14 15 **16 17** 18 19 20 21 22 23 24

HERON

Holes **5** several types more colors ab CHF **550.–**

Sizes 13 14 15 16 17 18 **19 20** 21 22 23 24

PIUMA/C

Holes **5** several types more colors OE asa ab CHF **425.–**

Sizes 13 14 15 16 17 **18 19 20** 21 **22** 23 24

DAKAR-R

Holes **5,6** ab CHF **295.–**

Sizes 13 14 15 **16 17** 18 19 20 21 22 23 24

J29

Holes **4,5** more colors ab CHF **180.–**

Sizes 13 14 **15** 16 **17** 18 19 20 21 22 23 24

PREGIO

Holes **3-6** several types more colors ab CHF **265.–**

Sizes 13 14 15 **16 17 18 19 20** 21 22 23 24

EB40

Holes **5** several types more colors ab CHF **540.–**

Sizes 13 14 15 16 17 18 **19** 20 21 22 23 24

JOFIEL

Holes **4,5** several types more colors OE asa ab CHF **360.–**

Sizes 13 14 15 16 **17 18 19 20 21** 22 23 24

ROBUS

Holes **6** more colors ab CHF **280.–**

Sizes 13 14 15 **16** 17 **18** 19 20 21 22 23 24

2020 NEW NEW 2019 Neues Design, Farben oder Dimensionen
Nouveau design, couleurs ou dimensions

several types Konstruktionsvarianten
Variantes de construction

more colors Mehrere Farbvarianten
Plusieurs couleurs

OE asa Viele Fahrzeuganwendungen eintragungsfrei
De nombreux modèles autorisé

ROCHEL

Holes 4,5 — several types — more colors — ab CHF 310.–

Sizes 13 14 15 **16 17 18 19 20** 21 22 23 24

VENTI-R

Holes 5 — several types — more colors — ab CHF 430.–

Sizes 13 14 15 16 17 **18 19 20 21** 22 23 24

page 96

SANREMO

Holes 4,5 — several types — more colors — ab CHF 255.–

Sizes 13 14 **15 16 17 18** 19 20 21 22 23 24

SAFARI

Holes 6 — more colors — ab CHF 250.–

Sizes 13 14 **15 16** 17 18 19 20 21 22 23 24

EVOCorse FONDMETAL

SANREMO ZERO

Holes 4,5 — several types — more colors — ab CHF 385.–

Sizes 13 14 15 16 **17** 18 19 20 21 22 23 24

TETTSUT

Holes 4,5 — several types — more colors — OE asa — ab CHF 270.–

Sizes 13 14 15 16 **17 18 19 20** 21 **22** 23 24

page 101

DAKAR CORSE

Holes 5,6 — more colors — ab CHF 395.–

Sizes 13 14 15 **16** 17 18 19 20 21 22 23 24

X3MA ZERO

Holes 4,5 — more colors — ab CHF 320.–

Sizes **13** 14 **15** 16 17 18 19 20 21 22 23 24

URIEL

Holes 5 — more colors — ab CHF 790.–

Sizes 13 14 15 16 17 18 19 **20** 21 **22 23** 24

page 112

DAKAR ZERO

Holes 5,6 — more colors — ab CHF 335.–

Sizes 13 14 **15 16 17** 18 19 20 21 22 23 24

EVOCorse FONDMETAL
Classic Wheels

CLIO GR.A

Holes 4,5 — more colors — ab CHF 380.–
Sizes 13 14 15 16 **17** 18 19 20 21 22 23 24

TORINO

Holes 4 — ab CHF 370.–
Sizes 13 14 **15** 16 17 18 19 20 21 22 23 24

page 106

ATOM AUDI

Holes 5 — more colors — OE asa — ab CHF 240.–
Sizes 13 14 15 16 **17 18 19 20 21** 22 23 24

MONTE CARLO 15-16"

Holes 4,5 — more colors — ab CHF 370.–
Sizes 13 14 **15 16** 17 18 19 20 21 22 23 24

page 105

DYNAMIK BMW

Holes 5 — several types — more colors — OE asa — ab CHF 480.–
Sizes 13 14 15 16 17 18 19 **20 21 22** 23 24

MONTE CARLO 17"

Holes 4,5 — more colors — ab CHF 420.–
Sizes 13 14 15 16 **17** 18 19 20 21 22 23 24

page 111

ARCAN UNIVERSAL DESIGN

Holes 5 — more colors — OE asa — ab CHF 210.–
Sizes 13 14 15 16 **17 18 19** 20 21 22 23 24

page 104

DEA BMW

Holes 5 — several types — more colors — OE asa — ab CHF 250.–
Sizes 13 14 15 16 17 **18 19 20** 21 22 23 24

STUTTGART

Holes 5 — ab CHF 565.–
Sizes 13 14 **15 16** 17 18 19 20 21 22 23 24

page 111

ASTRAL UNIVERSAL DESIGN

Holes 4,5 — more colors — ab CHF 175.–
Sizes 13 14 15 **16 17 18** 19 20 21 22 23 24

page 105

DIVA MINI

Holes 5 — more colors — ab CHF 210.–
Sizes 13 14 15 16 **17 18** 19 20 21 22 23 24

NEW on web page 110

ENIGMA PERFORMANCE DESIGN

Holes 5 — several types — more colors — ab CHF 270.–

Sizes 13 14 15 16 17 **18 19 20** 21 22 23 24

on web page 106

ICAN AUDI (SEAT, SKODA, VW)

Holes 5 — several types — more colors — OE asa — ab CHF 210.–

Sizes 13 14 15 16 **17 18 19 20** 21 22 23 24

NEW on web page 104

REVEN BMW

Holes 5 — several types — more colors — OE asa — ab CHF 210.–

Sizes 13 14 15 16 **17 18 19 20** 21 22 23 24

NEW on web page 31

FASTEN MERCEDES (AUDI, BMW, SEAT, SKODA, VW)

Holes 5 — more colors — OE asa — ab CHF 210.–

Sizes 13 14 15 16 **17 18 19 20** 21 22 23 24

on web page 111

KATANA UNIVERSAL DESIGN

Holes 5 — several types — more colors — OE asa — ab CHF 240.–

Sizes 13 14 15 16 17 **18 19 20** 21 22 23 24

NEW on web page 30

SPARTA BMW (AUDI, MERCEDES, VW)

Holes 5 — more colors — OE asa — ab CHF 450.–

Sizes 13 14 15 16 17 18 19 **20 21 22** 23 24

NEW on web page 107

GUNNER AUDI (MERCEDES, SEAT, SKODA, VW)

Holes 5 — several types — more colors — OE asa — ab CHF 250.–

Sizes 13 14 15 16 17 **18 19 20 21 22** 23 24

NEW on web page 31

MATISSE UNIVERSAL DESIGN

Holes 4,5 — more colors — OE asa — ab CHF 210.–

Sizes 13 14 15 16 **17 18 19** 20 21 22 23 24

NEW on web page 108

STELLAR MERCEDES (AUDI, LR, PORSCHE, SEAT, SKODA,

Holes 5 — several types — more colors — OE asa — ab CHF 210.–

Sizes 13 14 15 16 **17 18 19 20 21 22** 23 24

NEW on web page 108

HUNTER MERCEDES (AUDI, SEAT, SKODA, VW)

Holes 5 — several types — more colors — OE asa — ab CHF 250.–

Sizes 13 14 15 16 17 **18 19 20** 21 22 23 24

on web page 109

PAKY VW (AUDI, MERCEDES, SEAT, SKODA)

Holes 5 — more colors — OE asa — ab CHF 245.–

Sizes 13 14 15 16 17 **18 19 20** 21 22 23 24

NEW on web page 30

SWAN BMW (AUDI, MERCEDES, SEAT, SKODA, VW)

Holes 5 — more colors — OE asa — ab CHF 210.–

Sizes 13 14 15 16 **17 18 19** 20 21 22 23 24

TARGA PORSCHE (AUDI, VW)

Holes 5 — several types — more colors — OE asa — ab CHF 490.–

Sizes 13 14 15 16 17 18 19 **20 21 22** 23 24

LEON by weds HARDIRITT

CHEVLON S1C/S1N 3-PC

Holes 4,5 — several types — more colors — ab CHF 660.–

Sizes 13 14 **15 16** 17 18 19 20 21 22 23 24

WONDER VW (AUDI, SEAT, SKODA)

Holes 5 — more colors — OE asa — ab CHF 190.–

Sizes 13 14 15 **16 17 18 19** 20 21 22 23 24

BALESTRA 3-PC

Holes 5 — several types — more colors — ab CHF 890.–

Sizes 13 14 15 16 17 18 **19 20** 21 22 23 24

FRIEDEN 3-PC

Holes 5 — several types — more colors — ab CHF 910.–

Sizes 13 14 15 16 17 18 **19 20 21** 22 23 24

KOSEI RACING WHEELS

BÜGEL 3-PC

Holes 4,5 — several types — more colors — ab CHF 580.–

Sizes 13 14 15 **16 17 18 19 20 21** 22 23 24

GEIST 3-PC

Holes 4,5 — several types — more colors — ab CHF 760.–

Sizes 13 14 15 16 17 **18 19 20 21** 22 23 24

DEFENDER

Holes 6 — ab CHF 335.–

Sizes 13 14 15 16 17 **18** 19 20 21 22 23 24

CHEVLON M1N 3-PC

Holes 4,5 — several types — more colors — ab CHF 660.–

Sizes 13 14 **15 16** 17 18 19 20 21 22 23 24

GEMÜT 3-PC

Holes 4,5 — several types — more colors — ab CHF 580.–

Sizes 13 14 15 **16 17** 18 **19 20 21 22** 23 24

GEWEHR 3-PC

Holes 5 | several types | more colors | ab CHF 1020.–

Sizes 13 14 15 16 17 18 19 **20 21** 22 23 24

ORDEN 3-PC

Holes 5 | several types | more colors | ab CHF 760.–

Sizes 13 14 15 16 17 **18 19 20** 21 22 23 24

WELLE 3-PC

Holes 5 | several types | more colors | ab CHF 900.–

Sizes 13 14 15 16 17 18 **19 20** 21 22 23 24

GLAUBE 3-PC

Holes 5 | several types | more colors | ab CHF 890.–

Sizes 13 14 15 16 17 18 **19 20 21** 22 23 24

REISE 3-PC

Holes 4,5 | several types | more colors | ab CHF 580.–

Sizes 13 14 15 **16 17 18 19** 20 21 22 23 24

O·Z

JÄGER 3-PC

Holes 5 | several types | more colors | ab CHF 910.–

Sizes 13 14 15 16 17 18 **19 20 21** 22 23 24

SEELE 3-PC

Holes 5 | several types | more colors | ab CHF 890.–

Sizes 13 14 15 16 17 18 **19 20 21** 22 23 24

ALLGERITA HLT 4F FLOW FORM

Holes 4 | more colors | ab CHF 316.–

Sizes 13 14 15 **16 17** 18 19 20 21 22 23 24

LF-S1 3-PC / FORGED

Holes 5 | several types | more colors | ab CHF 1720.–

Sizes 13 14 15 16 17 18 19 **20 21** 22 23 24

STEIN 3-PC

Holes 5 | several types | more colors | ab CHF 1020.–

Sizes 13 14 15 16 17 18 19 **20 21 22** 23 24

ALLGERITA HLT 5F FLOW FORM

Holes 5 | more colors | ab CHF 398.–

Sizes 13 14 15 16 **17 18** 19 20 21 22 23 24

CHALLENGE HLT FLOW FORM

Holes **5** ab CHF **605.–**

Sizes 13 14 15 16 17 **18** 19 20 21 22 23 24

GRAN TURISMO HLT FLOW FORM

Holes **5** ab CHF **558.–**

Sizes 13 14 15 16 17 18 **19** **20** 21 22 23 24

LEGGENDA

Holes **4** more colors ab CHF **325.–**

Sizes 13 14 15 16 **17** 18 19 20 21 22 23 24

CHALLENGE HLT CL FLOW FORM

Holes **CL** ab CHF **734.–**

Sizes 13 14 15 16 17 **18** 19 20 21 22 23 24

HYPER GT HLT FLOW FORM

Holes **5** ab CHF **355.–**

Sizes 13 14 15 16 **17** **18** **19** **20** 21 22 23 24

LEGGERA HLT FLOW FORM

Holes **5** more colors ab CHF **367.–**

Sizes 13 14 15 16 **17** **18** **19** **20** 21 22 23 24

FORMULA HLT FLOW FORM

Holes **5** more colors ab CHF **332.–**

Sizes 13 14 15 16 **17** **18** **19** 20 21 22 23 24

HYPER XT HLT FLOW FORM

Holes **5** ab CHF **732.–**

Sizes 13 14 15 16 17 18 19 **20** 21 **22** 23 24

RALLY RACING

Holes **5** more colors ab CHF **314.–**

Sizes 13 14 15 16 **17** **18** **19** 20 21 22 23 24

FORMULA HLT 4F FLOW FORM

Holes **4** more colors ab CHF **329.–**

Sizes 13 14 15 16 **17** 18 19 20 21 22 23 24

INDY HLT FLOW FORM

Holes **5** more colors ab CHF **466.–**

Sizes 13 14 15 16 17 **18** **19** **20** 21 22 23 24

SUPERTURISMO EVOLUZIONE

Holes **5** ab CHF **475.–**

Sizes 13 14 15 16 17 **18** **19** **20** 21 22 23 24

2020 NEW NEW 2019 Neues Design, Farben oder Dimensionen
Nouveau design, couleurs ou dimensions

several types Konstruktionsvarianten
Variantes de construction

more colors Mehrere Farbvarianten
Plusieurs couleurs

OE asa Viele Fahrzeuganwendungen eintragungsfrei
De nombreux modèles autorisé

SUPERTURISMO GT

Holes 5 | more colors | ab CHF 195.–

Sizes 13 **14 15 16 17 18 19** 20 21 22 23 24

ULTRALEGGERA HLT CL FLOW FORM

Holes CL | more colors | ab CHF 851.–

Sizes 13 14 15 16 17 18 **19 20** 21 22 23 24

page 74

CC-LINE 3-PC

Holes 4,5 | more colors | ab CHF 1270.–

Sizes 13 14 15 16 17 18 **19 20 21** 22 23 24

SUPERTURISMO LM

Holes 5 | more colors | ab CHF 325.–

Sizes 13 14 15 16 **17 18 19** 20 **21** 22 23 24

VELOCE GT

Holes 5 | ab CHF 286.–

Sizes 13 14 15 16 **17 18** 19 20 21 22 23 24

page 64

CC-ZERO

Holes 5 | several types | more colors | ab CHF 590.–

Sizes 13 14 15 16 17 18 **19 20** 21 22 23 24

ULTRALEGGERA

Holes 5 | more colors | ab CHF 250.–

Sizes 13 14 **15 16 17 18** 19 20 21 22 23 24

page 65

CC-ZERO UNPAINTED

Holes 5 | several types | example: painted by customer | ab CHF 490.–

Sizes 13 14 15 16 17 18 **19 20** 21 22 23 24

ULTRALEGGERA HLT FLOW FORM

Holes 5 | more colors | ab CHF 613.–

Sizes 13 14 15 16 17 18 **19 20** 21 22 23 24

page 74

CC-LINE 1-PC

Holes 5 | more colors | ab CHF 720.–

Sizes 13 14 15 16 17 18 19 20 21 **22** 23 24

page 66

DRAGO

Holes 5 | several types | more colors | ab CHF 590.–

Sizes 13 14 15 16 17 18 **19 20 21** 22 23 24

ECKSTEIN

Holes 5 — more colors — ab CHF 890.–

Sizes 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 **23** 24

GOTHAM

Holes 4,5 — more colors — ab CHF 600.–

Sizes 13 14 15 16 17 18 19 **20** 21 22 23 24

SHIFT 22"

Holes 5 — several types — more colors — ab CHF 640.–

Sizes 13 14 15 16 17 18 19 20 21 **22** 23 24

FS-LINE 3-PC

Holes 5 — several types — more colors — ab CHF 1570.–

Sizes 13 14 15 16 17 18 **19 20 21** 22 23 24

MODERN-LINE 3-PC

Holes 4 — several types — ab CHF 770.–

Sizes 13 14 15 **16** 17 18 19 20 21 22 23 24

TH-LINE 3-PC

Holes 4,5 — several types — ab CHF 650.–

Sizes **13 14 15** 16 17 **18** 19 20 21 22 23 24

GAMBIT CENTER LOCK STYLE

Holes 4,5 — several types — more colors — ab CHF 560.–

Sizes 13 14 15 16 17 18 **19 20 21 22** 23 **24**

RETRO ML 1-PC

Holes 4,5 — several types — more colors — ab CHF 360.–

Sizes 13 14 **15 16** 17 18 19 20 21 22 23 24

TH-LINE 2-PC

Holes 4,5 — several types — ab CHF 670.–

Sizes 13 14 15 **16 17** 18 19 20 21 22 23 24

GAMBIT

Holes 4,5 — several types — more colors — ab CHF 560.–

Sizes 13 14 15 16 17 18 **19 20 21 22** 23 **24**

SHIFT 18-19"

Holes 4,5 — ab CHF 390.–

Sizes 13 14 15 16 17 **18 19** 20 21 22 23 24

TYRON

Holes 5 — ab CHF 720.–

Sizes 13 14 15 16 17 18 19 **20** 21 22 23 24

2020 NEW NEW 2019 Neues Design, Farben oder Dimensionen
Nouveau design, couleurs ou dimensions

several types Konstruktionsvarianten
Variantes de construction

more colors Mehrere Farbvarianten
Plusieurs couleurs

OE asa Viele Fahrzeuganwendungen eintragungsfrei
De nombreux modèles autorisé

NEW on web update 24 catalog 68

XS5

Holes 4,5 several types more colors ab CHF 460.–

Sizes 13 14 15 16 17 **18 19 20** 21 22 23 24

NEW on web page 34

RN-55M FLOW FORM

Holes 5 several types more colors ab CHF 640.–

Sizes 13 14 15 16 17 **18 19** 20 21 22 23 24

NEW on web page 40

SA-54R FLOW FORM

Holes 4,5 several types more colors ab CHF 330.–

Sizes 13 14 **15 16 17 18** 19 20 21 22 23 24

WedsSport

on web page 38

SA-10R FLOW FORM

Holes 4,5 several types more colors ab CHF 330.–

Sizes 13 14 **15 16 17 18** 19 20 21 22 23 24

on web page 36

SA-72R FLOW FORM

Holes 4,5 several types more colors ab CHF 330.–

Sizes 13 14 **15 16 17 18** 19 20 21 22 23 24

NEW on web

FT-117 FORGED

Holes 5 several types more colors ab CHF 1310.–

Sizes 13 14 15 16 17 18 19 **20** 21 22 23 24

on web page 39

SA-20R FLOW FORM

Holes 4,5 several types more colors ab CHF 330.–

Sizes 13 14 **15 16 17 18 19 20** 21 22 23 24

NEW on web page 37

SA-77R FLOW FORM

Holes 4,5 several types more colors ab CHF 330.–

Sizes 13 14 **15 16 17 18** 19 20 21 22 23 24

NEW on web page 35

RN-05M FLOW FORM

Holes 5 several types more colors ab CHF 630.–

Sizes 13 14 15 16 17 **18 19** 20 21 22 23 24

NEW on web page 25

SA-35R FLOW FORM

Holes 4,5 several types more colors ab CHF 330.–

Sizes 13 14 **15 16 17 18** 19 20 21 22 23 24

NEW on web page 41

TC 105X FLOW FORM

Holes 5 several types more colors ab CHF 550.–

Sizes 13 14 **15 16 17 18** 19 20 21 22 23 24

www.tuner.ch

POWERTECH DISTANZSCHEIBEN
ZUR SPURVERBREITERUNG

DISQUES ÉLARGISSEURS
D'ÉLARGIR LA PISTE

Die Nr. 1 PowerTech SPURVERBREITERUNGEN

made in germany

CLASSIC A1 · A2
D1 · D2 · D3 · DZ

DZX

AZX

TÜV CERT
MADE IN GERMANY

POWERTECH WHEEL SPACERS FOR TRACK BROADENING

Sportliche Optik und Steigerung der Fahrdynamik für nahezu alle Fahrzeuge!
Mit Powertech Distanzscheiben – zwischen Radnabe und Felge montiert – entsteht der Eindruck einer breiteren Felge. Das Rad füllt das Radhaus besser aus und die Fahrzeugspur wird verbreitert.
Mit DTC auch für über 2% Spurverbreiterung möglich.

Weitere Einsatzgebiete von Powertech Distanzscheiben
Zum Ausgleich der Einpresstiefe bei anderen Felgen
Für mehr Freigängigkeit bei grösseren Bremssätteln
Zur Umrüstung von Radschrauben auf Radstehbolzen (und umgekehrt) mit dem System AZX

Massgefertigt – Made in Germany
Aus schwarz eloxiertem, hochfestem Aluminium, CNC-präzisionsgefertigt für höchste Passgenauigkeit.

Optique sportive et augmentation dynamique de la conduite pour presque tous les véhicules !
Avec élargisseurs voie Powertech – monté entre moyeu de roue et jante – resulte l'impression d'une jante plus large. La roue remplie le logement de roue et la voie du véhicule s'élargit.
Disponibles également dans des largeurs supérieures au 2% de la voie avec DTC.

Autres applications d'élargisseurs voie Powertech
Compensation d'ET avec autres jantes
Plus de liberté de mouvement avec freins grands
Conversion de boulons d'roue à tiges filetées (et contraire) avec le système AZX

Sur mesure – Made in Germany
Fait d'alu haute performance, noir anodisé, usiné ultra précise CNC et pour un ajustage précis.

ALSO OVER 2% TRACK BROADENING WITH DTC

DTC

10 – 70 mm per axle

DTC Gutachten für «Felgen und Distanzscheiben»
Für Serien- oder Zubehörräder mit Distanzscheiben, auch mit über 2% Spurverbreiterung.

Expertises DTC «Jantes et élargisseurs»
Pour le standard ou les roues accessoires avec élargisseurs, aussi élargissements de voie plus de 2%.

news UPDATE

EASY FIT
CAR SPECIFIC KITS

package NEW

POWERTECH **EASY FIT** CAR SPECIFIC KITS

EASY FIT Spurverbreiterung Kits:
Fahrzeugspezifisch individuelles Distanzscheiben Upgrade zur Spurverbreiterung
Perfekt abgestimmt in Breite und Ausführung für ausgewählte Fahrzeuge. Alle EASY FIT Kits werden in der von uns getesteten, empfohlenen Breite und Ausführung geliefert. Zur Verwendung mit den von uns geprüften und benannten serienmässigen Rad-/Reifen-kombinationen.

Distanzscheiben für Vorder- und Hinterachse
Passende Nabenadapter (fahrzeugspezifisch AZX oder DZX)
Passendes Befestigungsmaterial für Vorder- und Hinterachse

EASY FIT Entretoises de roue Kits : Pièces d'écartement individuelles spécifiques au véhicule modernisation des pièces d'écartement des roues
Parfaitement adapté en largeur et en design pour les véhicules sélectionnés. Tous les kits EASY FIT sont fournis dans la largeur et le design que nous avons testés et recommandés. A utiliser avec les combinaisons roue/pneu standard que nous avons testées et désignées.

Entretoises pour essieux avant et arrière
Adaptateurs de moyeu adaptés (AZX ou DZX spécifiques au véhicule)
Matériel de fixation approprié pour les essieux avant et arrière

57.1 MM HUBS
SPECIAL SOLUTIONS
AUDI · SEAT
SKODA · VOLKSWAGEN

POWERTECH **DZX FOR 57.1 MM HUBS** SPECIAL SOLUTIONS FOR AUDI, SEAT, SKODA, VW

Für Fahrzeuge mit innenseitig zylindrisch geformter Radnabe und Fettkappe
Problemlose Montage der DZX Distanzscheiben mit 5 - 10 mm Scheibenstärke.
Mit Zentrierung! Speziell geformter Nabenadapter + Radnabenverlängerung.

Achtung: Die Felge muss eine Phase aufweisen von mindestens
6,0 mm (5 mm Scheiben) - 3,5 mm (7,5 mm Scheiben) - 1,0 mm (10 mm Scheiben)

Pour les véhicules avec moyeu de roue intérieur de forme cylindrique et bouchon de graissage
Montage facile des entretoises DZX avec des disques de 5 à 10 mm d'épaisseur.
Avec centrage ! Adaptateur de moyeu de forme spéciale + rallonge de moyeu de roue.

Attention : *La jante doit avoir une phase minimale de*
6,0 mm (disques de 5 mm) - 3,5 mm (disques de 7,5 mm) - 1,0 mm (disques de 10 mm)

Für Fahrzeuge mit innenseitig konisch geformter Radnabe ohne Fettkappe
Problemlose Montage der DZX Distanzscheiben mit 7,5 - 10 mm Scheibenstärke.
Mit Zentrierung! Speziell geformter Nabenadapter.

Achtung: Die Felge muss eine Phase aufweisen von mindestens
7,0 mm (7,5 mm Scheiben) - 4,5 mm (10 mm Scheiben)

Pour les véhicules avec moyeu de roue de forme conique à l'intérieur sans bouchon de graisse
Montage facile des entretoises DZX avec des disques de 7,5 à 10 mm d'épaisseur.
Avec centrage ! Adaptateur de moyeu de forme spéciale.

Attention : *La jante doit avoir une phase minimale de*
7,0 mm (disques de 7,5 mm) - 4,5 mm (disques de 10 mm)

D2 FOR SPECIAL WHEEL HUBS
SPECIAL SOLUTIONS

POWERTECH **D2 FOR SPECIAL WHEEL HUBS** SPECIAL SOLUTIONS FOR AUDI, FORD, ...

Fur Fahrzeuge mit Aussparungen in der Radnabe
Z.B. AUDI RS3 8V. Erhältlich als 5, 8 oder 10 mm Distanzscheiben im 10, 16 oder 20 mm Spurverbreiterungs Set.

Pour les véhicules avec des évidements dans le moyeu de roue
P. ex. AUDI RS3 type 8V. Disponibles en entretoises de 5, 8 ou 10 mm dans des jeux d'entretoises de 10, 16 ou 20 mm.

ANSCHRAUBSYSTEM
A1 CLASSIC
SCREW SYSTEM

bolts | screw system | 20 - 35 mm | 40 - 70 mm

POWERTECH A1 CLASSIC · SCREW SYSTEM

Anschraubsystem mit Stahlgewindeeinsätzen. *
Für Fahrzeuge mit Radschrauben.

Die Distanzscheibe wird mit den mitgelieferten Spacer Schrauben an der Radnabe befestigt. KIT
Die Montage der Felge auf der Distanzscheibe erfolgt durch die vorhandenen Original Radschrauben. ORIG

Système à visser, avec insert fileté en acier. *
Seulment pour voitures avec boulons de roue.

On installe l'élargisseur avec les boulons spéciales qui sont fournis avec le kit, pour l'installer au moyeu de roue. KIT Le montage de la roue sera fait avec les boulons d'roue d'origine déjà existantes. ORIG

ANSCHRAUBSYSTEM
A2 CLASSIC
SCREW SYSTEM

nuts | screw system | 15 - 35 mm | 30 - 70 mm

POWERTECH A2 CLASSIC · SCREW SYSTEM

Anschraubsystem mit eingepressten Stehbolzen.
Für Fahrzeuge mit Radstehbolzen.

Die Distanzscheibe wird mit den mitgelieferten Spacer Muttern an der Radnabe befestigt. KIT
Die Montage der Felge auf der Distanzscheibe erfolgt durch die vorhandenen Original Radmuttern. ORIG

Système à visser, avec tiges filetées montées.
Pour véhicules avec tiges filetées d'roue.

On installe l'élargisseur avec les écrous spéciales qui sont fournis avec le kit, pour l'installer au moyeu du roue. KIT La montage de la roue sera fait avec les écrous d'roue d'origine déjà existantes. ORIG

DURCHSTECKSYSTEM
D1 CLASSIC
THROUGH SYSTEM

bolts | through system | 5 - 10 mm | 10 - 20 mm

POWERTECH D1 CLASSIC · THROUGH SYSTEM

Durchstecksystem mit Mittenlochbohrung.
Für Fahrzeuge mit Radschrauben.

Zentrierung der Distanzscheibe durch die präzise Mittenlochbohrung auf der Radnabe.
Für die Montage der Felge sind längere Radschrauben erforderlich. EXTRA

Système traversant.
Pour véhicules avec boulons de roue.

Centrage du élargisseur par le perçage précis du trou central. Pour le montage de la roue, des vis plus longues sont nécessaires. EXTRA

DURCHSTECKSYSTEM
D2 CLASSIC
THROUGH SYSTEM

bolts | through system | 10 - 25 mm | 20 - 50 mm

POWERTECH D2 CLASSIC · THROUGH SYSTEM

Durchstecksystem mit zweifacher Zentrierung.
Für Fahrzeuge mit Radschrauben.

Mittenlochbohrung zur Zentrierung der Distanzscheibe auf der Radnabe mit zusätzlichem Zentrierbund für die Felge.
Für die Montage der Felge sind längere Radschrauben erforderlich. EXTRA

Système traversant avec double centrage.
Pour véhicules avec boulons de roue.

Trou central pour le centrage de l'élargisseur sur le moyeu de roue, mais avec un insert de centrage spécial pour la installation propre de la jante. Pour le montage de la roue, des vis plus longues sont nécessaires. EXTRA

DURCHSTECKSYSTEM
D3 CLASSIC
THROUGH SYSTEM

nuts | through system | 8 - 23 mm | 16 - 46 mm

POWERTECH D3 CLASSIC · THROUGH SYSTEM

Durchstecksystem mit zweifacher Zentrierung.
Für Fahrzeuge mit Radstehbolzen.

Mittenlochbohrung zur Zentrierung der Distanzscheibe auf der Radnabe mit zusätzlichem Zentrierbund für die Felge.
Für die Montage der Felge sind längere Radstehbolzen im Lieferumfang enthalten. KIT

Système traversant avec double centrage.
Pour véhicules avec tiges filetées d'roue.

Trou central pour le centrage de l'élargisseur sur le moyeu de roue, mais avec un insert de centrage spécial pour la installation propre de la jante.
Pour la montage des jantes, des tiges filétes sont contenues dans le kit. KIT

DURCHSTECKSYSTEM
DZ CLASSIC
THROUGH SYSTEM 2PC

bolts | through system | 5 - 15 mm | 10 - 30 mm

POWERTECH DZ CLASSIC · THROUGH SYSTEM 2PC WITH CENTERING

Durchstecksystem mit zusätzlichem Zentrierring zur Verlängerung der Radnabe.
Für Fahrzeuge mit Radschrauben.

Zentrierring als Verlängerung der Radnabenzentrierung bei fahrzeugspezifischen Radzentrierungsproblemen. KIT
Für die Montage der Felge sind längere Radschrauben erforderlich. EXTRA

Système traversant avec double centrage. Anneau du centrage supplémentaire pour prolonguer le moyeu de roue. Pour véhicules avec boulons de roue.

Anneau du centrage supplémentaire pour prolonguer le moyeu de roue, pour voitures avec problèmes spécifiques de centrage. KIT Pour le montage de la roue, des vis plus longues sont nécessaires. EXTRA

* für mehrmaliges Ein-/Ausschrauben — *pour le changement répété des boulons*
EXTRA separat bestellen — *commander séparément*
KIT im Kit enthalten — *inclus dans le kit*
ORIG Befestigungsmaterial vom Serien- oder Zubehörrad — *pièces d'assemblage orig. de la roue d'accesoires où série*

DURCHSTECKSYSTEM

DZX
THROUGH SYSTEM 2PC

4 5-HOLES 6 PCD 98 - 132

Also available as **POWERTECH EASY FIT** see page 55

bolts / nuts | through system | 5 - 25 mm | 10 - 50 mm

DURCHSTECKSYSTEM

DAX
THROUGH SYSTEM 2PC

SPECIALLY FOR WHEELS **73.1 CENTER BORE**

bolts / nuts | through system | 6 mm | 12 mm

POWERTECH DZX THROUGH SYSTEM 2PC

Durchstecksystem mit Mehrlochkreisbohrungen und patentierten Nabenadaptern.
Für Fahrzeuge mit Radschrauben + Radstehbolzen.
Für ausgewählte Fahrzeuge erhältlich als EASY FIT Kit.

Universelle Lochkreisbohrungen für 4, 5 und 6 Loch-Anbindungen mit bis zu 12 verschiedenen Lochkreisen. Nabenadapter zur Zentrierung auf der Radnabe. KIT
Für die Montage der Felge sind längere Radschrauben oder Schaftmuttern (alternativ längere Radstehbolzen) erforderlich. EXTRA

Système traversant avec multi-perçage et adaptateur d'moyeu patentés.
Pour véhicules avec boulons d'roue + tiges filetées.
Disponible pour certains véhicules en Kit EASY FIT.

Perçage universal de cercle de trous avec 4,5 et 6 trous. Combinations de 12 differentes cercles de trous sont possibles.
Adaptateur pour le centrage sur le moyeu de roue. KIT
Pour le montage de la roue, des vis plus longues ou écrous tige (alternatif aussi tiges filetées plus longues) sont nécessaires. EXTRA

POWERTECH DAX THROUGH SYSTEM 2PC WITH CENTERING

Durchstecksystem mit 5-Lochkreisbohrungen, angesetzter Mittenzentrierung und Nabenadaptern.
Für Felgen mit 73.1 mm Mittenlochbohrung (andere i.V.).
Für Fahrzeuge mit Radschrauben + Radstehbolzen.

Angesetzte Mittenzentrierung garantiert exakte Felgenzentrierung!
Für 5-Loch-Anbindungen 5x98 bis 5x115.
Für die Montage der Felge sind längere Radschrauben oder Schaftmuttern (alternativ längere Radstehbolzen) erforderlich. EXTRA

Elargisseurs de voie 6 mm d'épaisseur avec lèvre et bague de centrage en plastique de divers diamétres. Seulement pour jantes avec trou central de 73.1mm (autres diam. en prép.)
Pour véhicules avec boulons d'roue + tiges filetées.

Bague de centrage en plastique garantissant un centrage optimal!
Pour fixation 5 trous de 5x98 à 5x115.
Pour un montage adéquat des roues, il est nécessaire des vis ou goujons plus longs. EXTRA

ANSCHRAUBSYSTEM

AZX
SCREW SYSTEM 2PC

5 x 108, 110, 112, 114, 114.3, 120, 127

bolts / nuts | screw system | 20 - 35 mm | 40 - 70 mm

ADAPTER
HOLE CIRCLE

bolts / nuts | screw system | 20 - 35 mm | 40 - 70 mm

POWERTECH AZX SCREW SYSTEM 2PC

CONVERSION FROM WHEEL BOLTS TO WHEEL NUTS

Anschraubsystem mit patentierten Nabenadaptern zur zweifachen Zentrierung. *
Für Fahrzeuge mit Radschrauben + Radstehbolzen.
Für ausgewählte Fahrzeuge erhältlich als EASY FIT Kit.

Distanzscheibe mit Nabenadapter wird an der Radnabe befestigt mit mitgelieferten Spacer Schrauben oder Spacer Muttern. KIT Zur Montage der Felge sind Radschrauben M14x1.5 erforderlich – oder Powertech Doppelgewindebolzen, um bei Fahrzeugen mit Radstehbolzen die Original Radmuttern zu verwenden bzw. bei Fahrzeugen mit Radschrauben auf Radmuttern umzurüsten. EXTRA

Système à visser avec adaptateur d'moyeau patentés pour double centrage. *
Pour véhicules avec boulons d'roue + tiges filetées.
Disponible pour certains véhicules en Kit EASY FIT.

On installe l'élargisseur avec les boulons ou écrous spéciales qui sont fournis avec le kit, pour l'installer au moyeu de roue. Pour installer la jante boulons de roue M14x1.5 sont nécessaires – ou boulon double fileté, si vous avez un véhicule qui est equipé des tige filetées pour utiliser les écrous d'origine. On peut aussi trasformer véhicules avec boulons en véhicules avec écrous. EXTRA

POWERTECH ADAPTER HOLE CIRCLE

Lochkreisadapter mit Stahlgewindeeinsätzen * oder Stehbolzen.
Für Fahrzeuge mit Radschrauben + Radstehbolzen.

Adaptionsscheiben zur Änderung des bestehenden Lochkreises zur Verwendung anderer Felgen.
Die Distanzscheibe wird mit den mitgelieferten Spacer Schrauben oder Muttern an der Radnabe befestigt. KIT
Die Montage der Felge auf der Distanzscheibe erfolgt mit den Original Radschrauben bzw. Radmuttern. ORIG

Adaptateur cercle de trous avec insert fileté en acier * ou tige filéte monté.
Pour véhicules avec boulons d'roue + tiges filetées.

Disques d'adaption pour le changement du cercle de trous déja existant, pour l'utilisation des autres jantes. On installe l'élargisseur avec les boulons ou écrous spéciales qui sont fournis avec le kit, pour l'installer au moyeu de roue. KIT *Le montage de la roue sera fait avec les boulons d'roue ou écrous originales déjà existantes.* ORIG

SPECIAL PARTS
ALUMINIUM DISCS



bolts / nuts | screw system | 15 - 70 mm | 30 - 140 mm

DTC
REPORT

POWERTECH SPECIAL PARTS ALUMINIUM DISCS

Aluminium Sonderteile – eine auch für nicht aufgeführte Fahrzeuge mögliche Spurverbreiterung.
Für Fahrzeuge mit Radschrauben + Radstehbolzen.

Distanzscheiben mit 15 bis 35 mm Breite als System A1 oder A2 mit DTC – lochkreisspezifisch bis 70 mm Breite (140 mm pro Achse) ohne Zulassung auf Anfrage.
Die Montage der Felge auf der Distanzscheibe erfolgt durch vorhandene Original Radschrauben/-muttern. ORIG

Pièces spéciales en aluminium: Possibilité d'élargir la voie également pour véhicules non présents sur la liste d'application. Pour véhicules avec vis et/ou goujons.

Adaptateurs avec une épaisseur de 15 jusqu'à 35 mm. Système A1 ou A2 avec DTC – sur demande adaptateur épaisseur jusqu'à 70 mm (140 mm par essieu – non homologué). La monte des roues sur les câles viendra s'effectuée moyennement la visserie d'origine. ORIG

POWERTECH DTC REPORT

DTC Gutachten für die Verwendung von Felgen aller Marken.

Auch im Winter mit breiter Spur. Für viele gängige Fahrzeuge erhältlich – auch bei mehr als 2% Spurverbreiterung und teilweise bis zu 40% Leistungssteigerung.
Fahrzeugliste ständig aktualisiert auf unserer Fahrzeug Datenbank.

Le DTC ne dépend pas des caractéristiques des roues, pour toutes marques de jantes.

Le DTC ne dépend pas des caractéristiques des roues, pour toutes marques de jantes. Egalement pour l'équipement hivernal. Disponible pour la majorité des véhicules, valide également pour une voie dépassant le 2%. DTC également valide pour certains véhicules avec une augmentation jusqu'à 40% de leur puissance originale. Mise à jour de la liste application sur notre site web.

AUTEX SPORT SPRINGS PERFORMANCE

FOR NEW CARS, YOUNGTIMER, OLDTIMER SINCE 1956

SWISS CERTIFICATE

SPORTY COMFORTABLE DEEP OR ALSO IN WEDGE-SHAPED LOOK!



dezent tief VA 20 mm / HA 20 mm

Keil VA 40 mm / HA 0 mm

Keil VA 40 mm / HA 30 mm

autex performance sport springs tunerch quality

AUTEX PERFORMANCE SPORT SPRINGS

SWISS CERTIFICATE

autex Performance Federnsätze zur Tieferlegung
Sportlicher Look und Street Performance.
Für mehr Spurstabilität sowie ein sicheres Kurven- und Bremsverhalten.
Sportlich komfortabel tief oder auch im Keilform-Look!
Mit CH-Eignungserklärung.

Für Youngtimer, Oldtimer und neue Fahrzeuge
Tieferlegung bis 40mm oder keilförmig
Progressive Federungscharakteristik
Geringere Fahrzeughöhe = niedrigerer Schwerpunkt
Reduziertes Eintauchen beim Bremsen, verringerte Karosserie-Rollneigung bei Richtungswechseln
Geringerer Abstand zwischen Rädern und Karosserie

autex kits de rabaissement performantes
Aspect sportif et performance dans la rue.
Pour une plus grande stabilité de la chenille ainsi qu'un comportement sûr dans les virages et au freinage.
Sportif, confortable, profond ou cunéiforme!
Avec homologation CH.

Offre étendue pour Youngtimer, Oldtimer et neufs
Baissement jusqu'à 40 mm ou en forme de coin
Caractéristiques de suspension progressives
Hauteur inférieure du véhicule = centre de gravité plus bas
Immersion réduite au freinage, réduction du roulis de caisse au changement de direction
Distance réduite entre les roues et la carrosserie du véhicule

Hohe Qualität bei Materialauswahl und Fertigung
Im Fertigungsprozess durchlaufen alle Performance Federn die Stufen aufwändiger, sorgfältiger Bearbeitung: Materialverfestigung, Oberflächenverdichtung, Blockung, Finish-Schliff, Phosphatierung, Epoxidbeschichtung und Qualitäts-Endkontrolle.

Material de fabrication et usinage d'haute qualité
Dans la production tous les ressorts de performance parcourent toutes les stages d'une fabrication approfondie: Durcissement du métal, serrage surface, blocage, phosphatation, taille fine, mise en couche époxyde et contrôle final de la qualitée.

CH-Eignungserklärung inklusive
Déclaration de conformité suisse inclus

CALL FOR SPECIAL YOUR PRICE

APEX SPORT SPRINGS

APEX SPORT SPRINGS

SWISS CERTIFICATE

APEX «Sport Tieferlegungssätze»
Sportlich-komfortabel, kompromisslos tief oder in Keilform-Optik erhältlich. Garantiert den tiefstmöglichen Fahrzeugschwerpunkt, darauf abgestimmte Federraten und eine überlegene Performance.
Mit CH-Eignungserklärung bzw. DTC-Gutachten.

Wahlweise dezent oder extrem tief, bzw. keilförmig
Geringere Fahrzeughöhe = niedrigerer Schwerpunkt
Progressive Federungscharakteristik
Spürbar optimiertes Fahrwerksverhalten beim Beschleunigen und Bremsen
Verringerte Karosserie-Rollneigung bei Richtungswechseln
Perfekte Optik, da geringerer Abstand zwischen Rädern und Karosserie
Bis 40 mm Tieferlegung mit CH-Eignungserklärung
Bis 60 mm Tieferlegung mit DTC Gutachten (CHF 65.–) a.A.

APEX «kits de rabaissement sportif»
Disponibles en look sportif-comfortable, rabaissement sans compromis, ou en look aggressif cunéiforme. Avec le coéfficient de ressort accordé sur les rabaissements, c'est garantit un centre de gravité le plus faible possible et une performance surclassée.
Avec homologation CH.

Rabaissement délicat ou extreme ou cunéiforme
Aible hauteur de la voiture = faible centre de gravité
Caractéristique progressive de la suspension
Débattement réduit en acceleration, plongée réduite au freinage
Roulis reduit dans changements de direction et virages
Distance courte entre les roues et châssis
Jusque à 40 mm avec homologation CH
Jusque à 60 mm avec rapport DTC (65.–) s.d.

news BRAND

ap SUSPENSIONS LOW IS LIFESTYLE

ENGINEERED IN GERMANY - MADE IN GERMANY

ap SPORTFAHRWERKE

ap Sportfahrwerke a brand of KW automotive GmbH

2 YEARS GUARANTEE

made in germany

SWISS CERTIFICATE

ap SPORT SUSPENSION LOWERED WITH A SPORTY-DYNAMIC DAMPER SETUP

Das **ap Sportfahrwerk** zeichnet sich aus durch eine sportliche Tieferlegung für eine coole Optik und ein sportlich-dynamisches Dämpfer-Setup. Für ein direktes Ansprechverhalten, sportliches Einlenken, mehr Kontrolle bei Ausweichmanövern und Kurvenfahrten mit ausreichendem Restkomfort.
Mehr Fahrperformance und Qualität zum Bestpreis!

Fahrzeugspezifische Tieferlegung bis 40 mm (oder 60 mm*)
Dämpfergehäuse in korrosionsverzinkter Stahllegierung
Federn und Federbeine pulverbeschichtet, korrosions-/steinschlaggeschützt
Sportdämpfer mit Dicht- und Staubschutzpaket
Unschlagbare Markenqualität zum Bestpreis

*La **ap Sport Suspension** dispose d'un abaissement sportif pour un look cool et d'une configuration d'amortisseurs sport-dynamique. Pour une réponse directe, une maniabilité sportive, plus de contrôle lors des manœuvres d'évitement ou de virages tout en conservant suffisamment de confort.*
Plus de performances et de qualité de conduite au meilleur prix !

Abaissement spécifique au véhicule jusqu'à 40 mm (ou 60 mm)*
Boîtier du volet en alliage d'acier inoxydable galvanisé
Ressorts et jambes de force enduits de poudre, protégés contre la corrosion et les éclats de pierre
Amortisseur sport avec joint d'étanchéité et protection contre la poussière
Une qualité de marque imbattable au meilleur prix

SWISS CERTIFICATE

ap LOWERING SPRINGS LOWERING – WITH STANDARD DAMPERS

Die Wunschfelgen sind montiert, aber die Radhäuser sind nicht «gefüllt», das Fahrzeug steht «zu hoch»?
Der **ap Sportfedern** Kit verleiht jedem Fahrzeug eine sportlich-dezente Tieferlegung. Für direkteres Handling, mehr Fahrspass und Kontrolle! Bis 40 mm Tieferlegung mit den Seriendämpfern fahrbar. Seriendämpfer müssen nicht ersetzt werden!

Fahrzeugspezifische Tieferlegung bis 40 mm (oder 60 mm*)
Serienmässige Dämpfer weiterverwendbar bis 40 mm Absenkung (optional ap Sportdämpfer nachrüstbar)
Ideal für grosse, keilförmige oder extreme Tieferlegung
Hochfeste Chrom-Silizium-Stahl Legierung, pulverbeschichtet, korrosions-/steinschlaggeschützt
Unschlagbare Markenqualität zum Bestpreis

*Les jantes de rêve sont montées, mais les passages de roues ne sont pas «remplis», le véhicule est «trop haut» ? Le **ap kit de ressorts sport** donne à chaque véhicule un abaissement sportif et discret. Pour un maniement plus direct, plus de plaisir de conduite et de contrôle ! Jusqu'à 40 mm de rabaissement avec les amortisseurs standard. Les amortisseurs standard n'ont pas besoin d'être remplacés !*

Abaissement spécifique au véhicule jusqu'à 40 mm (ou 60 mm)*
Amortisseurs standard utilisables jusqu'à 40 mm abaissement (amortisseur sport ap adaptable)
Idéal pour les grandes dimensions, les cales ou les abaissements extrêmes
Alliage d'acier au chrome-silicium de haute résistance, thermolaqués, protection contre la corrosion/les éclats de pierre
Une qualité de marque imbattable au meilleur prix

DTC

DTC-Zertifikat für mehr als 40 mm Tieferlegung. In Vorbereitung!

Certificat DTC pour les abaissements de plus de 40 mm. En préparation !

Tiefe die bewegt! Für zahlreiche Fahrzeugmodelle und Tuningklassiker erhältlich

CH-Eignungserklärung inklusive

Déclaration de conformité suisse inclus

* Tieferlegung fahrzeugspezifisch auch über 40 mm mit DTC Gutachten

L'abaissement du véhicule en plus de 40 mm avec expertise DTC

ap SPORTFAHRWERKE

news BRAND

COILOVER SPORT SUSPENSION LOWERING SPRINGS

SWISS CERTIFICATE

ap COILOVER INDIVIDUAL OR MAXIMUM LOWERING – WITH SPORTY DAMPER SETUP

Das **ap Gewindefahrwerk** kombiniert eine individuelle sportlich bis extreme Tieferlegung für eine extra coole Optik mit kompromisslosem Fahrspass und ausgezeichnetem Fahrgefühl.
Das Fahrwerk-Setup ist ausgelegt für konsequente Sportlichkeit und Sicherheit im Alltag mit ausreichendem Restkomfort.
Für maximale Fahrperformance!

Individuelle Tieferlegung im geprüften Verstellbereich*
Restgewinde für theoretisch max. Tieferlegung bis 85 mm*
Gewindefederbeine in korrosionsverzinkter Stahllegierung
Trapezgewinde für beste Verstellbarkeit des Federtellers
Hochwertige 2-Rohr Dämpfer mit Dicht-/Staubschutzpaket
Pulverbeschichtete Federn, korrosions-/steinschlaggeschützt
Hohe Markenqualität zum Bestpreis

*Les **combinés filetés ap** combinent un abaissement individuel sportif à extrême pour un look extra cool avec un plaisir de conduite sans compromis et une excellente sensation de conduite. Le setup de la suspension est conçu pour assurer une sportivité et une sécurité constantes au quotidien tout en garantissant un bon confort. Des performances de conduite maximales !*

*Abaissement individuel dans la plage de réglage testée**
*Filet restant pour la descente théorique max. jusqu'à 85 mm**
Tiges de ressort filetées en alliage d'acier inoxydable
Filetage trapézoïdal pour un meilleur réglage de la plaque de ressort
Amortisseurs à 2 tubes de haute qualité avec joint d'étanchéité / protection contre la poussière
Ressorts thermolaqués, protégés contre la corrosion et les éclats de pierre
Une marque de qualité au meilleur prix

news UPDATE

ST CUSTOMIZABLE

SPRING COLOR AND MARKING OPTIONALLY AVAILABLE FOR COILOVERS AND COIL SPRINGS

YOUR CAR. YOUR STYLE. YOUR SUSPENSION.

made by KW

ST suspensions

made in germany

YOUR NAME

Individualization
Spring color and marking

options

NEW

ST MAKE_it_YOURS

ST INDIVIDUALIZATION

Individualisierbar
Optional für Gewindefahrwerke und Gewindefedern erhältlich.

Individualisierbare Federfarbe:
Farbbeschichtung der Hauptfeder
18 RAL Farben zur Auswahl

Individualisierbare Federkennzeichnung:
Wunschtext mit bis zu 25 Zeichen
Buchstaben (gross und klein)
Sonderzeichen ausgenommen * und -

Anbringen der optionalen Federfarbe und/oder Kennzeichnung identisch auf allen Hauptfedern des Artikels. Kennzeichnung auf dritter Windung unter MFK-Nummer.

Personnalisable
Disponible en option pour les tiges filetées et les ressorts filetés.

Couleur du ressort personnalisable :
 # Revêtement de couleur du ressort principal
 # 18 couleurs RAL au choix

Marquage de ressort personnalisable :
 # Texte souhaité avec jusqu'à 25 caractères
 # Lettres (grandes et petites)
*# Caractères spéciaux sauf * et -*

Appliquer la couleur et/ou le marquage de ressort optionnel de manière identique sur tous les ressorts principaux de l'article. Marquage sur la troisième bobine sous le numéro MFK.

RAL 1021 | RAL 1026 | RAL 1036 | RAL 2003 | RAL 2005 | RAL 3003 | RAL 3020 | RAL 4008 | RAL 4010 | RAL 5002 | RAL 5012 | RAL 5021 | RAL 6018 | RAL 6029 | RAL 7035 | RAL 9003 | RAL 9005 | RAL 9007

Individualisierbare Federfarbe *Couleur du ressort personnalisable*

Customized suspension lowering
Stufenloses individuelles Absenken
Abaissement individuel progressif

Trapezoidal thread / Composite spring seat
Stufenlos + funktionssicher verstellbar
Réglage en continu + réglage fonctionnel

Dust cover / Bumpstop
Schmutz + Spritzwasser geschützt / Anschlagpuffer
Protection contre la saleté + eau pulvérisée / Butée de choc

Corrosion protection
Verzinkte versiegelte Federbeingehäuse
Carter de jambe de force étanche galvanisé

CH-Eignungserklärung inklusive
Déclaration de conformité suisse inclus

* Tieferlegung fahrzeugspezifisch auch über 40 mm mit DTC Gutachten
L'abaissement du véhicule de plus de 40 mm avec expertise DTC

** sofern technisch möglich
si techniquement possible

ST SUSPENSIONS
A BRAND OF KW AUTOMOTIVE

ST SUSPENSIONS ENGINEERED BY KW

Alle ST suspensions Produkte profitieren vom technischen Knowhow und der flexiblen Fahrwerkmanufaktur der KW automotive.

Individuelle auftragsbezogene Fertigung in kürzester Zeit
Ausserordentlich hohe Qualität «MADE IN GERMANY»
Individuelle Anpassung von Fahrzeugoptik und Fahrverhalten nach Wunsch

Tous les produits de la gamme de suspensions ST bénéficient du savoir-faire technique et de la fabrication flexible de la manufacture KW automotive.

Fabrication sur commande individuelle dans les plus brefs délais
Qualité exceptionnelle «MADE IN GERMANY»
Adaptation individuelle de l'apparence du véhicule et du comportement de conduite selon les souhaits

DTC-Zertifikat für mehr als 40 mm Tieferlegung.

Certificat DTC pour les abaissements de plus de 40 mm.

SWISS CERTIFICATE

ST COILOVERS ST X INFINITELY HEIGH ADJUSTABLE

Individuell stufenlos einstellbare Tieferlegung, sportlich-komfortables Dämpfersetup.

Individuelle Tieferlegung im geprüften Verstellbereich *
Gewindeverstellung VA + HA **

Abaissement individuel en continu, réglage sportif et confortable des amortisseurs.

*Abaissement individuel dans la plage de réglage testée **
*Réglage du filetage AV + AR ***

Twin Tube

SWISS CERTIFICATE

ST COILOVERS ST XA ADJUSTABLE DAMPING

Mehr als nur Tieferlegen! Integrierter KW 2-Rohr Dämpfer mit einstellbarer Zugstufe. Für noch mehr Sportlichkeit oder mehr Fahrkomfort.

Zusätzlich zu ST X:
Dämpfersetup 16-fach härteverstellbar von aussen **

Plus qu'un simple abaissement ! *Amortisseur KW à 2 tubes avec amortissement en détente réglable. Pour encore plus de sportivité ou de confort de conduite.*

En plus de ST X :
*Réglage de l'amortisseur dureté 16 crans, réglable de l'extérieur ***

Twin Tube 16 clicks

SWISS CERTIFICATE

ST COILOVERS ST XTA ADJUSTABLE DAMPING + ADJUSTABLE FRONT AXLE CAMBER

Maximale Performance! Zweiteiliges Rennsportfedersystem für perfekte Federvorspannung – egal bei welcher Tieferlegung. Aluminium Unibal-Stützlager für einstellbare Sturzwinkel (und fahrzeugspezifisch Nachlaufwerte) der Vorderachse. Für noch direkteres Handling.

Zusätzlich zu ST XA:
Zweiteiliges Rennsportfedersystem
Aluminium Unibal-Stützlager, einstellbar
Skalierte Sturzeinstellung, optional auch Nachlauf **

Performance maximale ! *Système de ressort de course en deux parties pour une précharge parfaite du ressort à chaque descente. Roulements de support Uniball en aluminium pour le réglage de l'angle de carrossage de l'essieu avant (et des valeurs de chasse spécifiques au véhicule). Pour une maniabilité encore plus directe.*

En plus de ST XA:
Système de suspension de course en deux parties
Palier de support Uniball en aluminium, réglable
*Réglage du carrossage gradué, en option également la roulette ***

Twin Tube 16 clicks

Twin Tube
2-Rohr KW Dämpfer
Amortisseur 2 tubes KW

Adjustable damper hardness
16-fach einstellbare Zugstufendämpfung
Amortissement en détente réglable en 16 positions

Two-piece racing spring system
Lineare Haupt- und Vorspannfeder
Ressort linéaire principal et de précharge

Unibal Spherical bearing aluminum top mounts
Stützlager für einstellbare Sturzwinkel (Nachlauf)
Pour le réglage de l'angle de carrossage (roulette)

www.tuner.ch

ST COILOVER SPRINGS

SPRING DISTANCE KITS · ANTI SWAY BARS

made in germany

made by KW

ST COILOVER SPRINGS

SWISS CERTIFICATE

ST COILOVER SPRINGS FOR VEHICLE LOWERING WITH ELECTRONICALLY ADJUSTABLE DAMPERS

Gewindefedersätze zur stufenlosen Tieferlegung.
Für grössere Tieferlegung adaptiver Serienfahrwerke. Elektronisch oder hydraulisch geregelte Assistenzsysteme und Komfortfunktionen der serienmässigen Dämpfersysteme bleiben aktiv.

Grössere Tieferlegung schnell installiert
Das Serienfahrwerk absenken und die werkseitig stufenlose Tieferlegung weiter nutzen
Fahrzeugspezifische Federaufnahmen mit Tieferlegungsfedern, Elastomeren und Staubschutzsystem

Jeux de ressorts hélicoïdaux pour une descente en continu. *Pour un rabaissement plus important du châssis standard adaptatif. Les systèmes d'assistance à commande électronique ou hydraulique et les fonctions de confort des systèmes d'amortissement standard restent actifs.*

Abaissement plus important rapidement installé
Abaissez le châssis standard et continuez à utiliser l'abaissement progressif réglé en usine
Supports de ressorts spécifiques au véhicule avec ressorts de descente, élastomères et système de protection contre la poussière

ST SPRING DISTANCE KIT

SWISS CERTIFICATE

ST SPRING DISTANCE KITS LIFTING FOR LEVEL COMPENSATION

Höherlegungskit zum Niveauausgleich.
Bei permanenter Zuladung, häufigem Anhängerbetrieb oder damit die Fahrzeugkarosserie an der Hinterachse nicht zu tief wirkt, was nach dem Einbau von Federsätzen passieren kann.

Schneller effizienter Niveauausgleich an der Hinterachse
Mehr Radfreigängigkeit, Bodenfreiheit, Einstiegskomfort
Fahrzeugspezifisch installiert zwischen Feder und Achse, Stützlager und Karosserie oder Feder und Karosserie

Kit de rehaussement pour la compensation de niveau. *En cas de charge utile permanente, d'utilisation fréquente de la remorque ou pour que la carrosserie du véhicule n'agisse pas trop bas sur l'essieu arrière, ce qui peut arriver après le montage des jeux de ressorts.*

Mise à niveau rapide et efficace de l'essieu arrière
Plus de garde au sol, de dégagement des roues, de confort d'entrée
Spécifique au véhicule, installé entre le ressort et l'essieu, le palier de support et la carrosserie ou le ressort et la carrosserie

ST SPORT ANTI SWAY BAR

SWISS CERTIFICATE

ST ANTI SWAY BARS MORE STIFFNESS OF THE VEHICLE BODY FOR MORE STABILITY

Für hochpräzise Performance.
Gefertigt aus kaltgeformtem Heavy Duty-Flugzeugstahl. Pulverbeschichtet.

Reduzierung der Seitenneigung
Verringerung der Lastunterschiede zwischen kurveninnerem und -äusserem Rad
Unter-/Übersteuerungstendenzen beeinflussbar (Eigenlenkverhalten)

Pour des performances de haute précision.
Fabriqué à partir d'acier lourd issu de l'aviation et formé à froid. Revêtement thermolaqué.

Réduction de l'inclinaison latérale
Réduire la différence de charge entre la roue intérieure et la roue extérieure
Les tendances au sous-virage/survirage peuvent être influencées (comportement d'autodirection)

Customized suspension lowering
Stufenloses individuelles Absenken
Abaissement individuel progressif

Trapezoidal thread / Composite spring seat
Stufenlos + funktionssicher verstellbar
Réglage en continu + réglage fonctionnel

Spring distance kits
Individuelle Höherlegung
Réhaussement individuel

Reduce lateral inclination
Reduzierte Rollneigung der Karosserie
Réduction du roulis du véhicule

ST SPORT SPRINGS

SPORT SUSPENSION KITS · SPORT DAMPERS

SWISS CERTIFICATE

ST SPORT SPRINGS LOWERING WITH THE STANDARD SUSPENSION SYSTEM

Dezentes Tieferlegen für verbesserte Optik, direkteres Handling und geringere Rollneigung der Karosserieaufbaubewegungen bei starken Lenkbewegungen und schnellen Kurvenfahrten.
ST Sportfedern Sets mit 10, 15, 20, 30 oder 40 mm Tieferlegung in Verbindung mit dem Serienfahrwerk. Fahrzeugspezifisch entwickelt und auf jedes Fahrzeug abgestimmt – u.a. für zahlreiche Fahrzeuge mit elektronischen Dämpfern.

Fahrzeugspezifische lineare oder progressive Federrate, perfekt abgestimmt auf Seriendämpfer *
Dezente Tieferlegung, geeignet für adaptive Fahrwerke
Erstausrüsterqualität: Chrom-Silizium-Stahl, mehrfach vergütet, Epoxid-Beschichtung, tlw. beschlaucht

* Mit serienmässigen Fahrwerken/Dämpfern können Sportfedern mit einer grösseren als der von ST definierten Tieferlegung zu massiven Komforteinbussen führen – u.U. das Fahrverhalten und die Sicherheit negativ beeinflussen!

*Abaissement discret pour une meilleure apparence, une maniabilité plus directe et un roulis de caisse réduit lors des mouvements de direction lourds et des virages rapides. Jeux de **ressorts sport ST** avec abaissement de 10, 15, 20, 30 ou 40 mm en liaison avec la suspension standard. Développé spécifiquement pour chaque véhicule et adapté à chaque véhicule – y compris de nombreux véhicules avec des amortisseu.*

*# Taux de ressort linéaire ou progressif spécifique au véhicule, parfaitement adapté aux amortisseurs standard **
 # Abaissement discret, adapté au châssis adaptatif
 # Qualité de l'équipement d'origine : acier au chrome-silicium, trempé et revenu à plusieurs reprises, revêtement époxy, tuyau plastique recouvrant partiellement le ressort

** Avec les suspensions/amortisseurs standard, les ressorts sport dont l'abaissement est supérieur à celui défini par la norme ST peuvent entraîner des pertes massives de confort – ce qui peut avoir un effet négatif sur la tenue de route et la sécurité !*

ST SPORT SPRINGS

SWISS CERTIFICATE

ST SPORT DAMPERS SPORT UPGRADE FOR ALREADY INSTALLED LOWERING SPRINGS

Sport-Upgrade bei bereits installierten Tieferlegungsfedern. Sportlicher Ersatz für (verschlissene) Seriendämpfer. Die Lösung für ein vollwertiges Sportfahrwerk.

Verstärkte Druck-/ Zugstufenabstimmung
Verkürzte, speziell gehärtete Kolbenstangen
Temperaturbeständiger Zweirohrdämpfer, fahrzeugspezifisch festgelegtes Dämpfersetup
Reibungsarmes druckbeständiges Gehäuse mit hochwertigem Monobloc Führungs-/Dichtungspaket

***Mise à niveau sportive** pour les ressorts de rabaissement déjà installés. Remplacement sportif pour les amortisseurs standard (usés). La solution pour une suspension sportive à part entière.*

 # Amélioration de la compression/révision
 # Tiges de piston raccourcies et spécialement trempées
 # Amortisseur bitube résistant à la température, configuration de l'amortisseur spécifique au véhicule
 # Boîtier résistant à la pression à faible frottement avec ensemble de guidage/joint d'étanchéité monobloc de haute qualité

ST SPORT SUSPENSION

ST SPORT DAMPERS

SWISS CERTIFICATE

ST SPORT SUSPENSION KITS SPORTY DEEP FOR A COOL LOOK AND PERFECT HANDLING

ST Sportfahrwerke für eine coole Optik und verbesserte Strassenlage.
Individuell in Fahrtests erprobte Einzelkomponenten – ST Sportdämpfer mit bewährter Dämpfertechnologie in Erstausrüsterqualität und darauf abgestimmte ST Sportfedernsätze mit progressiven Federraten.

Sportdämpfer mit perfekt abgestimmten Dämpfersetup
Tieferlegungsvarianten dezent oder Keilform
Fahrzeugspezifisch nutenverstellbare HA-Dämpfer zur Feinjustierung der Fahrzeughöhe
Erstausrüsterqualität mit hochwertigen Komponenten

***Suspensions sport ST** pour un look cool et une meilleure tenue de route.*
Composants individuels testés lors d'essais sur route – amortisseurs sport ST avec technologie d'amortissement éprouvée en qualité OEM et jeux de ressorts sport ST avec taux de compression progressif.

 # Amortisseur sport avec réglage parfait de l'amortissement
 # Variantes d'abaissement discrètes
 # Amortisseurs HA à rainures réglables spécifiques au véhicule pour un réglage fin de la hauteur du véhicule
 # Qualité OEM avec des composants de haute qualité

Twin Tube

Customized suspension lowering
Stufenloses individuelles Absenken
Abaissement individuel progressif

Twin Tube

Twin Tube
2-Rohr KW Dämpfer
Amortisseur 2 tubes KW

KW STREET PERFORMANCE INOX-LINE

FOR MAXIMUM LOWERING

KW Gewindefahrwerke für perfekte Performance und eine grösstmögliche Tieferlegung (auch über 40 mm*). Stufenlos, einfache Verstellbarkeit, korrosionsfrei und funktionssicher. Edelstahlstahltechnologie «inox-line» und Composite Werkstoffe. Fünf Dämpfungsvarianten.

Combinés Filetés KW pour une performance parfaite et un rabaissement maximal (même au-delà de 40 mm). Réglable en continu, facile à régler, sans corrosion et fiable sur le plan fonctionnel. Technologie d'acier inoxydable «inox-line» et matériaux composites. Cinq variantes d'amortissement.*

INOX-LINE STAINLESS STEEL
Permanent corrosion resistance

SWISS CERTIFICATE

KW STREET PERFORMANCE V1 DAMPER CHARACTERISTICS SPORTY-HARMONIC FACTORY SETTING

Sportlichkeit und herausragende Optik.
Mit werkseitig festgelegter Dämpfung.

*Sportivité et apparence exceptionnelle.
Avec amortissement réglé en usine.*

Twin Tube

SWISS CERTIFICATE

KW STREET PERFORMANCE V2 ADJUSTABLE REBOUND DAMPING

Sportlichkeit, mehr Aufbaukontrolle oder mehr Fahrkomfort und herausragende Optik.
Mit einstellbarer Zugstufendämpfung.

*Sportivité, plus de contrôle du véhicule ou plus de confort de conduite et une apparence exceptionnelle.
Avec amortissement en détente réglable.*

Twin Tube
TYP-A ± REBOUND 16 clicks
16 clicks

SWISS CERTIFICATE

KW STREET PERFORMANCE V3 INDEPENDENTLY ADJUSTABLE REBOUND + COMPRESSION STAGE

Performance, hohe Sportlichkeit, Komfort und herausragende Optik durch Rennsporttechnologie für die Strasse.
Separat einstellbare Zug- und Druckstufendämpfung.

Performance, sportivité, confort élevés et look exceptionnel grâce à la technologie de course pour la route. Amortissement en détente et en compression réglable séparément.

Twin Tube
TYP-A ± REBOUND 16 clicks
16 clicks
TYP-A ± BUMP 12 clicks
12 clicks

SWISS CERTIFICATE

KW STREET PERFORMANCE V4 INDEPENDENTLY ADJUSTABLE REBOUND, LOW-SPEED + HIGH-SPEED COMPRESSION

High-Performance-Rennsporttechnologie für den täglichen Strasseneinsatz. Separat einstellbare Zug- sowie Low- und Highspeed Druckstufendämpfung.
KW 3-Wege Rennsportdämpfer-Einstelltechnologie.

Technologie de course haute performance pour une utilisation quotidienne sur route. Rebond réglable séparément, amortissement en compression à basse et haute vitesse. Technologie de réglage des amortisseurs KW 3 voies racing.

Twin Tube
TYP-A ± REBOUND 16 clicks
16 clicks
TYP-A BUMP HIGH/LOW 14/6 clicks
6 clicks LOW / 14 clicks HIGH

SWISS CERTIFICATE

KW STREET PERFORMANCE V5 4-WAY ADJUSTABLE, SERIES-CONNECTED COMPRESSION + REBOUND VALVES

Adaption der erfolgreich im GT3 Motorsport verwendeten KW Fahrwerktechnologie mit Verdrängerkolben und in Serie geschalteten Dämpferventilen.
4-fach leistungseinstellbar. Seitlich platzierte Ventile für Low- und Highspeedkräfte der Druckstufen- sowie Zugstufendämpfung.
Fahrzeugspezifisch Dämpfer und Federbeine in Aluminium oder Edelstahl, Aluminium-Uniballager, progressive Federn oder 2-teiliges Rennsportfedersystem.

La technologie de suspension KW avec piston de déplacement et clapets d'amortisseur montés en série est utilisée avec succès dans le sport automobile GT3. Réglable en puissance dans 4 directions. Soupapes placées latéralement pour les forces de compression et de détente à basse et haute vitesse. Amortisseurs et jambes de force spécifiques au véhicule en aluminium ou en acier inoxydable, paliers à rotule en aluminium, ressorts progressifs ou système de ressorts de course en 2 parties.

Single Tube
TYP-A REBOUND HIGH/LOW 18/18 clicks
18 clicks LOW / 18 clicks HIGH
TYP-A BUMP HIGH/LOW 18/18 clicks
18 clicks LOW / 18 clicks HIGH

KW adaptiert seine in exklusiven Fahrzeugen von KW Industriekunden und erfolgreich im GT3 Motorsport verwendete Fahrwerktechnologie.
Verdrängerkolbendämpfer gestatten die Verwendung von niedrigeren Federraten. GRIP Verlust durch zu straffe Fahrwerksauslegung wird vorgebeugt. Jedes Fahrmanöver und jeder Impuls – beim Abbremsen, Beschleunigen, Lenken, bei Lastwechseln und Bodenwellen – werden präziser und schneller gedämpft.

***KW adapte sa technologie de suspension utilisée dans les véhicules exclusifs des clients industriels de KW et avec succès dans le sport automobile en compétition GT3.** Les amortisseurs à piston de déplacement permettent d'utiliser des taux de ressort plus faibles. La perte d'adhérence due à une conception trop serrée de la suspension est évitée. Chaque manœuvre de conduite et chaque impulsion lors du freinage, de l'accélération, de la direction, des changements de charge et des bosses sont amorties plus précisément et plus rapidement.*

Customized suspension lowering
Stufenloses individuelles Absenken
Abaissement individuel progressif

Trapezoidal thread / Composite spring seat
Stufenlos + funktionssicher verstellbar
Réglage en continu + réglage fonctionnel

Two-piece racing spring system
Lineare Haupt- und Vorspannfeder
Ressort linéaire principal et de précharge

Oil Reservoir
Mehr Ölvolumen für bessere Kühlleistung
Pour un refroidissement optimisé

CH-Eignungserklärung inklusive
Déclaration de conformité suisse inclus

* Tieferlegung fahrzeugspezifisch auch über 40 mm mit DTC Gutachten
L'abaissement du véhicule en plus de 40 mm avec expertise DTC

KW SUSPENSIONS FÜR JEDEN ANSPRUCH DAS RICHTIGE FAHRWERK!

STREET COMFORT

STREET PERFORMANCE

TRACK PERFORMANCE

POUR CHAQUE BESOIN LA BONNE SUSPENSION !

made in germany

news UPDATE

KW SUSPENSIONS MADE FOR WINNERS

Weltweit vertrauen Partner des Werks- und Kundenmotorsports, Hersteller und Tuner auf KW Fahrwerk-Lösungen. Innovative Entwicklung, das breite Fahrwerk-Portfolio und modernste Fertigungstechnik machen KW zur Nummer 1.

Dans le monde entier, les partenaires des sports automobiles d'usine et des clients, les constructeurs et les préparateurs font confiance aux solutions de suspension KW. Un développement innovant, une large gamme de châssis et une technologie de production ultramoderne font de KW le numéro 1.

KW 7-Stempel Fahrdynamikprüfstand
Zur Fahrwerksentwicklung und für objektive Tests in Automobilindustrie und Motorsport. Simulation von Rennstreckenverläufen und Strassenprofilen oder Frequenzdurchläufen.

KW 7-ram Banc d'essai de dynamique du véhicule
Pour le développement de châssis et pour les tests objectifs dans l'industrie automobile et le sport automobile. Simulation de profils de pistes et de routes ou de fréquences de courses.

DTC-Zertifikat für mehr als 40 mm Tieferlegung.

Certificat DTC pour les abaissements de plus de 40 mm.

TVR-A Twin Valve Rebound – Adjustable
Zugstufe 16 Clicks
Rebond 16 clics

TVC-A Twin Valve Compression – Adjustable
Druckstufe 12 Clicks LOW
Etage de pression 12 clics BAS

TVCLH-A Twin Valve Compression Low Highspeed – Adjustable
Druckstufe 6 Clicks LOW - 14 Clicks HIGH
Etage de pression 6 clics BAS - 14 clics HAUT

Unibal Spherical bearing aluminum top mounts
Stützlager für einstellbare Sturzwinkel (Nachlauf)
Pour le réglage de l'angle de carrossage (roulette)

KW STREET COMFORT

MAXIMUM COMFORT DESPITE LOWERING

KW Fahrwerkslösungen, die zu einer hervorragenden Optik eine ausgezeichnete Performance und überragenden Komfort bieten.

Les solutions KW pour un look optimal, une performance accrue et un confort préservé.

Body lifting 45 mm

Complete Set
incl. KW Coilovers

Vehicle-specific spring holders with KW lowering springs, elastomers and dust protection system

HYDRAULIC LIFT SYSTEMS

KW HLS FOR VEHICLE LIFTING AND OVERCOMING SPEED BUMPS

SWISS CERTIFICATE

Problemloses Überwinden von Temposchwellen, Hindernissen oder steilen Parkhaus-Auffahrten.
Per Knopfdruck hebt HLS ihr tiefergelegtes Fahrzeug um 45 mm an. Als komplette Fahrwerkslösung inklusive KW Gewindefahrwerk. Oder Nachrüstsatz für serienmässige oder KW Gewindefahrwerke. Als fahrzeugspezifische Lösung oder Individual Umbaukit.

Finis les problèmes sur les dos d'âne, les obstacles ou dans les allées abruptes des parkings.
Soulevez le véhicule de 45 mm avec le HLS – en appuyant sur un simple bouton. Comme solution complète avec les combinés filetés KW. Ou en tant que kit d'adaptation pour les amortisseurs standard ou KW (kit de conversion spécifique au véhicule ou individuel).

HLS 2 Kit (vorn) oder HLS 4 Kit (vorn + hinten)
Bis 80 km/h aktivierbar
45 mm Anheben in 4-5 s (HLS 2)
Betätigung per Taster / LED Positionsanzeige, optional Funkfernbedienung

 # HLS 2 Kit (avant) ou HLS 4 Kit (avant + arrière)
 # Activable jusqu'à 80 km/h
 # 45 mm Levage en 4-5 s (HLS 2)
 # Actionnement par bouton, indicateur de position LED, télécommande radio en option

Vorteil Hydraulik-System: Keine Komprimierung (Bewegung) der ausgefahrenen Zylindereinheit (keine unerwünschte zusätzliche Federung) im Fahrbetrieb!

Système hydraulique avantageux : *Pas de compression (mouvement) de l'unité de cylindre étendue (pas de suspension supplémentaire non souhaitée) pendant la conduite !*

* Solution including KW coilover suspension

SWISS CERTIFICATE

KW COILOVER SPRINGS FOR VEHICLE LOWERING WITH ELECTRONICALLY ADJUSTABLE DAMPERS

Gewindefedersätze zur stufenlosen Tieferlegung.
Für grössere Tieferlegung adaptiver Serienfahrwerke. Elektronisch oder hydraulisch geregelte Assistenzsysteme und Komfortfunktionen der serienmässigen Dämpfersysteme bleiben aktiv.

Jeux de ressorts hélicoïdaux pour un rabaissement en continu.
Pour un abaissement plus important du châssis standard adaptatif. Les systèmes d'assistance à commande électronique ou hydraulique et les fonctions de confort des systèmes d'amortissement standard restent actifs.

Grössere Tieferlegung schnell installiert
Das Serienfahrwerk absenken und die werkseitig stufenlose Tieferlegung weiter nutzen

 # Abaissement plus important rapidement installé
 # Abaissez le châssis standard et continuez à utiliser l'abaissement progressif réglé en usine

DYNAMIC LEVEL CONTROL

KW DLC ELECTRONIC LOWERING FOR VEHICLES WITH AIR SUSPENSION

Individuelle Tieferlegung bis 60 mm. Für zahlreiche Automobile und SUV's mit Serienluftfahrwerk. Über Adapterstecker mit dem Bordnetz verbunden. Voll kompatibel mit Luftfahrwerksystem und Fahrerassistenzprogramm, wobei Serienfunktionen erhalten bleiben. Optional über DLC App stufenlose Tieferlegung einstellbar.

Rabaissement individuel jusqu'à 60mm. Pour nombre de véhicules et SUV avec suspension pneumatique de série. Avec prise électronique spécifique. Entièrement compatible avec le système pneumatique de série et les assistances de pilotages programmées de série.

Serienfunktionen bleiben erhalten
Nach Installation weder Achsvermessung noch Spureinstellung erforderlich

 # Les fonctions de série restent disponibles
 # Pas d'alignement ou ajustement des roues nécessaire après l'installation

iSuspension

GRATIS APP

Customized suspension lowering
Stufenloses individuelles Absenken
Abaissement individuel progressif

Trapezoidal thread / Composite spring seat
Stufenlos + funktionssicher verstellbar
Réglage en continu + réglage fonctionnel

Lift me up
Hydraulische Anhebung
Levage hydraulique

App Control iSuspension
Individuelle Setups
Configurations individuelles

CH-Eignungserklärung inklusive
Déclaration de conformité suisse inclus

* Tieferlegung fahrzeugspezifisch auch über 40 mm mit DTC Gutachten
L'abaissement du véhicule en plus de 40 mm avec expertise DTC

KW STREET COMFORT LOWERING WITHOUT LOSS OF COMFORT

SWISS CERTIFICATE

Gewindefahrwerk für dezente Tieferlegung und maximalen Komfort. Ohne auf sportliche Optik und Fahrdynamik verzichten zu müssen. Integrierte Zugstufeneinstellung zur individuellen Steigerung von Handling oder Komfort.

Combinés filetés pour un abaissement discret et un confort maximal sans devoir sacrifier l'aspect sportif et la dynamique de conduite. Réglage intégré du rebond pour une amélioration individuelle de la maniabilité ou du confort.

Dämpfer mit 16-fach verstellbarer Zugstufe

 # Amortisseur avec rebond réglable en 16 positions

made in germany

DYNAMIC DAMPING CONTROL

KW DDC «PLUG & PLAY» INDIVIDUAL LOWERING FOR YOUR ELECTRONIC SUSPENSION SYSTEM

SWISS CERTIFICATE

Individuelle oder maximale Tieferlegung für Ihr elektronisches Fahrwerk.
KW Inox Gewindefederbeine und adaptive Dämpfer einfach kombinierbar mit der serienmässigen elektronischen Dämpferverstellung. Bedienelemente, Fahrmodi und deren Verstellung bleiben voll funktionsfähig.

Rabaissement individuel ou maximal pour votre suspension électronique.
Les jambes de forces KW en acier inoxidable et les amortisseurs adaptatifs combinés avec le réglage électronique en dureté de série. Éléments d'utilisation, modes de conduite et réglages de série restent entièrement fonctionnels.

Dämpfer-Setups über Serientaster umschaltbar
Verbunden mit Originalsteckern

 # Réglages des suspensions commutables via le bouton de série
 # Se connecte avec les prises d'origine

DYNAMIC DAMPING CONTROL

KW DDC «ECU» COILOVERS WITH ELECTRONICALLY ADJUSTABLE DAMPERS FOR RETROFITTING

SWISS CERTIFICATE

Gewindefahrwerk mit elektronisch regelbaren Dämpfern zur Nachrüstung. Individuelle oder maximale Tieferlegung.
Mit adaptiver Dämpfersteuerung. Optional per KW DDC App individuell anpassbar.

Combinés filetés avec amortisseurs réglables électroniquement pour véhicule non équipé de série. Rabaissement individuel ou maximal. Avec télécommande pour le réglage des amortisseurs. En option l'App KW DDC, à personnaliser.

DDC Taster für 3 Dämpfer-Setups
Optional: DDC App für individuelle Fahrwerksabstimmung

 # Touches DDC pour 3 setups d'amortissement
 # Option : APP DDC pour un réglage individuel de la suspension

*i*suspension

GRATIS APP

DDC interior button:
Color change on switching

ELECTRONICAL SUSPENSION CANCELLATION

KW ESC-MODULES FOR VEHICLES WITH ELECTRONIC DAMPING

SWISS CERTIFICATE

KW Stilllegungssätze für adaptive Fahrwerke mit elektronischer Dämpferkrafteinstellung. Zur Problembeseitigung stufenloser Tieferlegung. Bei individueller Nachrüstung eines Sport- oder Gewindefahrwerks. Und ideal statt Austauschs kostenintensiver OE Dämpfer nach Defekt oder erhöhtem Verschleiss.

KW kits anti-erreurs pour suspensions adaptatives avec réglage électronique de la dureté des amortisseurs. Accompagnent le montage d'une suspension individuel ou combinés filetés. En cas de remplacement des amortisseurs pilotés d'origine par des combinés filetés, ou des amortisseurs sport.

Deaktiviert Funktionen der serienmässigen Dämpfersteuerung elektronisch einstellbarer OE Fahrwerke
Weitere Regelsysteme bleiben erhalten
Gestattet Verwendung aller fahrzeugspezifischen KW Gewinde-, Clubsport- oder Rennsportfahrwerke
Geeignet für OE Aftermarket Fahrwerklösungen und Fahrwerke anderer Hersteller

 # Désactive les fonctions de la commande électronqiue des suspensions d'origine réglables en dureté
 # Les autres systèmes de contrôle sont conservés
 # Permet l'utilisation de toutes les suspensions filetées KW spécifiques au véhicule, Clubsport ou de compétition
 # Convient aux solutions de suspension du marché de l'après-vente d'origine et aux suspensions d'autres fabricants

Twin Tube
2-Rohr KW Dämpfer
Amortisseur 2 tubes KW

Oil Reservoir
Mehr Ölvolumen für bessere Kühlleistung
Pour un refroidissement optimisé

TVR-A Twin Valve Rebound – Adjustable
Zugstufe 16 Clicks
Rebond 16 clics

TVC-A Twin Valve Compression – Adjustable
Druckstufe 12 Clicks LOW
Etage de pression 12 clics BAS

KW CLASSIC SUSPENSIONS

STATE-OF-THE-ART DAMPER TECHNOLOGY EASY TO INSTALL
COILOVERS FOR MAXIMUM LOWERING AND ADJUSTABLE DAMPER SETUPS

SWISS CERTIFICATE

KW CLASSIC SUSPENSIONS FOR HISTORICAL & MODERN CLASSIC CARS

ADJUSTABLE DAMPERS
STREET PERFORMANCE
TRACK PERFORMANCE

Einstellbare Dämpfer-Kits für mehr Fahrsicherheit und Performance ohne Komfortverzicht. Fahrzeugspezifische Gewindefahrwerke Street Performance V1-V3. Clubsport und Competition Rennsportfahrwerke nach Kundenwunsch. Verschiedene Dämpferausführungen.

Kits d'amortisseurs réglables pour plus de sécurité de conduite et de performance sans sacrifier le confort. Suspensions filetées spécifiques au véhicule Street Performance V1-V3. Suspensions de course Clubsport et Compétition selon les exigences du client. Différentes versions d'amortisseurs.

Einstellbare Dämpfer – einbaufertig
Integrierte geschmiedete Achsschenkel an Vorderachsdämpfergehäusen zur Radaufnahme. Ohne aufwändigen Umbau – z.B. BMW E30 oder alle Porsche 356 und 911 (-89), eintragungsfrei.

Amortisseurs réglables – prêts à être installés
Articulations de direction forgées intégrées sur les boîtiers d'amortisseurs de l'essieu avant pour le montage des roues (fusées intégrées). Sans transformation coûteuse – par exemple BMW E30 ou toutes les Porsche 356 et 911 (-89), enregistrement non nécessaire.

V3 Dämpfer-Kit für Porsche G-Modell mit geschmiedetem Achsschenkel an Vorderachsdämpfergehäuse

Eintragungsfreie Speziallösung
Porsche Dämpfer-Kits V3 für alle 911 (-89), V2 für alle 356.

Einbaufertig ohne aufwändigen Umbau
Weiternutzung der Serien-Drehstabfedern zur Tieferlegung

Solution spéciale – enregistrement non nécessaire
Kits d'amortisseurs Porsche V3 pour toutes les 911 (-89), V2 pour toutes les 356.

 # Prêt à installer sans conversion complexe
 # Utilisation continue des ressorts à barre de torsion standard pour l'abaissement

EINTRAGUNGSFREI
Einbaufertige V2 und V3 Dämpfer
356 (47-68)
911 F (63-73)
911 G (75-89)

OE asa 2a
asa approval free

made in germany

Clubsport
Für sportlichen Strasseneinsatz und Trackdays.

Pour une utilisation sportive sur route et sur piste.

Competition
Rennsportfahrwerke für Slalom, Bergrennen, Rallyes oder Rundstrecke.

Suspensions de course pour le slalom, la montée, les rallyes ou les courses sur circuit.

AUDI · BMW · DELOREAN
FIAT · FORD · LANCIA
MAZDA · MERCEDES-BENZ · MITSUBISHI
MORGAN · NISSAN · OPEL · PEUGEOT
PORSCHE · SEAT · SUBARU
TOYOTA · VOLKSWAGEN · VOLVO
WIESMANN · others on request

Porsche 911 G-Modell mit Competition Fahrwerk und Rennsportechnologie des 911 GT3 R (991)

Porsche 968 CS mit 2-fach leistungseinstellbarem Competition 2A Fahrwerk

Two-piece racing spring system
Lineare Haupt- und Vorspannfeder
Ressort linéaire principal et de précharge

Single Tube
1-Rohr KW Upsidedown Dämpfer
Amortisseur 1 tube KW «Upsidedown»

Twin Tube
2-Rohr KW Dämpfer
Amortisseur 2 tubes KW

Unibal Spherical bearing aluminum top mounts
Stützlager für einstellbare Sturzwinkel (Nachlauf)
Pour le réglage de l'angle de carrossage (roulette)

Reduce lateral inclination
Reduzierte Rollneigung der Karosserie
Réduction du roulis du véhicule

CH-Eignungserklärung inklusive
Déclaration de conformité suisse inclus

* Tieferlegung fahrzeugspezifisch auch über 40 mm mit DTC Gutachten
L'abaissement du véhicule en plus de 40 mm avec expertise DTC

KW TRACK PERFORMANCE

FOR TRACK DAYS WITH ROAD-LEGAL VEHICLES OR PROFESSIONAL MOTORSPORT

Clubsport FOR ROAD AND TRACKDAY

KW Gewindefahrwerke mit Sportreifen-Setup für Clubsport-Fahrzeuge mit Strassenzulassung.
Fahrzeugspezifische Grund-Setups (Nordschleife). Individuell anpassbar an Fahrzeuggewicht, geänderte Karrosseriesteifigkeit (Käfig, Domstreben), Reifencharakteristiken, Steckenbeschaffenheit und Einsatzbedingungen.

Combinés filetés KW avec montage de pneus sport pour véhicules Clubsport avec homologation routière. Configurations de base spécifiques au véhicule (Nordschleife). Adaptable individuellement au poids du véhicule, à la rigidité modifiée de la carrosserie (arceau, jambes de force), aux caractéristiques des pneus, aux caractéristiques de la piste et aux conditions d'utilisation.

KW CLUBSPORT 2-WAY INDEPENDENTLY ADJUSTABLE REBOUND + COMPRESSION STAGE

KW CLUBSPORT 3-WAY INDEPENDENTLY ADJUSTABLE REBOUND, LOW-SPEED + HIGH-SPEED COMPRESSION

KW CLUBSPORT ANTI SWAY BARS MORE STIFFNESS OF THE VEHICLE BODY FOR MORE STABILITY

Für hochpräzise Performance. Gefertigt aus kaltgeformtem Heavy Duty-Flugzeugstahl. Pulverbeschichtet.

Reduzierung der Seitenneigung
Verringerung der Lastunterschiede zwischen kurveninnerem und -äusserem Rad
Unter-/Übersteuerungstendenzen beeinflussbar (Eigenlenkverhalten)

Pour des performances de haute précision. *Fabriqué à partir d'acier d'avion lourd formé à froid. Revêtement thermolaqué.*

Réduction de l'inclinaison latérale
Réduire la différence de charge entre la roue intérieure et la roue extérieure
Les tendances au sous-virage/survirage peuvent être influencées (comportement d'autodirection)

Competition ULTRA PERFORMANCE RACING SUSPENSIONS

KW Rennsportfahrwerkprogramm für den anspruchsvollen Breiten- und Kundenmotorsport. Fahrzeugspezifische Entwicklungen oder individuelle Sonderanfertigungen.
Single oder TwinTube Dämpfer. Verzinkte Stahlgehäuse oder hochfesten Aluminium-Leichtbau-Ausführungen.
Für Rundstrecke, Bergrennen, Slalom oder Rallyesport.

Programme de suspensions de course KW pour le sport automobile de masse et de clientèle exigeant. Développements spécifiques aux véhicules ou produits individuels sur mesure.
Amortisseurs Single ou TwinTube. Boîtiers en acier galvanisé ou constructions légères en aluminium à haute résistance. Pour les courses sur circuit, les courses de côte, le slalom ou le rallye.

KW COMPETITION 2A 2-WAY ADJUSTABLE RACING DAMPER TECHNOLOGY

Als TwinTube TT2A oder SingleTube ST2A 40P mit 40mm Upsidedown-Patrone und 2-Wege Dämpferkrafteinstellung.

TwinTube TT2A ou SingleTube ST2A 40P avec cartouche inversée de 40 mm et réglage de la force du clapet à 2 voies.

KW COMPETITION 2A EXR 2-WAY ADJUSTABLE RACING DAMPER TECHNOLOGY WITH BALANCE RESERVOIR

SingleTube STR2A mit 40 oder 45mm Upsidedown-Patrone und 2-Wege Dämpferkrafteinstellung.
Optional: Upgrade auf 3-Wege Einstellung.

SingleTube STR2A avec cartouche inversée de 40 ou 45 mm et le réglage de la force des volets à 2 voies.
En option : Mise à niveau vers un réglage à 3 voies.

KW COMPETITION 3A 3-WAY ADJUSTABLE RACING DAMPER TECHNOLOGY WITH BALANCE RESERVOIR

SingleTube STRS3A mit Spiralfeder-Ventiltechnik und 3-Wege Dämpferkrafteinstellung.
Als 40P (45P oder 50P für Rallye) mit 40 (45 oder 50) mm Upsidedown-Dämpferpatrone für McPherson-Federbeine.
Oder in der einzigartigen reibungsoptimierten Linearlagerausführung STRS3A 40L.

SingleTube STRS3A avec technologie de vanne à ressort spiral et réglage de la force de l'amortisseur à 3 voies.
40P (45P ou 50P pour le Rallye) avec cartouche d'amortisseur inversée de 40 (45 ou 50) mm pour les jambes de suspension McPherson.
Ou comme palier linéaire à frottement optimisé STRS3A 40L.

KW COMPETITION 4A 4-WAY ADJUSTABLE RACING DAMPERS AND RACING SUSPENSIONS

TwinTube TTRSPW4A mit Solid-Piston-Verdrängerkolben, KW Ventiltechnologie mit Tellerfedern und 4-Wege Dämpferkraft-einstellung. Baulagenunanhängige Verwendung.
Drehbarer Druckausgleichbehälter (45°Positionen) als Piggyback oder mit Schlauchanbindung.

TwinTube TTRSPW4A avec piston de déplacement à piston plein, Technologie de vanne KW avec ressorts à disque et réglage de la force de l'amortisseur à 4 voies. Application indépendante de la position de montage. Réservoir de compensation de pression rotatif (positions à 45°) en tant que «Piggyback» ou avec raccord de tuyau.

TVR-A Twin Valve Rebound – Adjustable
Zugstufe 16 Clicks
Rebond 16 clics

TVRLH-A Twin Valve Rebound Low Highspeed – Adjustable
Zugstufe 18 Clicks LOW / 18 Clicks HIGH
Rebond 18 clics BAS / 18 clics HIGH

TVC-A Twin Valve Compression – Adjustable
Druckstufe 12 (15) Clicks LOW
Etage de pression 12 (15) clics BAS

TVCLH-A Twin Valve Compression Low Highspeed – Adjustable
Druckstufe 6 (18) Clicks LOW / 14 (18) Clicks HIGH
Druckstufe 6 (18) Clicks LOW / 14 (18) Clicks HIGH

www.tuner.ch

BASTUCK RACING PERFORMANCE

SWISS CERTIFICATE

SPORT EXHAUST

BASTUCK SPORT EXHAUST — SWISS CERTIFICATE

Edelstahl Tuner-Sportauspuffanlagen für Rennsport und Strasse
Unsere Edelstahl-Sportauspuffanlagen stellen bei Tunern und im Rennsport Ihre Leistungsfähigkeit immer wieder unter Beweis.
Auf BASTUCK Sportauspuffanlagen vertraut man nicht nur in der Deutschen Tourenwagen Challenge – wie beispielsweise das Kissling Motorsport-Team. Jahrelange Erfahrung im Rennsport, aufwändige Tests und Abstimmungen, allerbester austenitischer Edelstahl der Güte 1.4301 (T 304 18/8), modernste Fertigungstechniken und stete Produktionsüberwachung garantieren 1a Qualität in Verarbeitung, Funktion, Design, Klang und Leistung.
Mit CH-Zulassung. Oder speziell für Rennzwecke.

Leistungssteigernd: Endschalldämpfer oder Komplettanlagen
Optimierte Abgasführung, Abänderung der Rohrquerschnitte, Gegendruck-reduzierung – fahrzeugspezifisch abgestimmt – sorgen für mehr Leistung, mehr Drehmoment und einen eigenen sonoren sportlichen Sound. Edelstahl-Endrohre hochglanz-poliert.

Echappements sport en acier inox tuning pour la compétition et la route
Nos échappements sport en inox démontrent sans cesse leurs performances dans le tuning et la compétition. Les échappements sport BASTUCK ne sont pas appréciés que dans le «Deutsche Tourenwagen Challenge», notamment par l'équipe de sport automobile Kissling. Des années d'expérience dans la compétition automobile, des tests et réglages approfondis, le meilleur inox de ualité 1.4301 (T 304 18/8), des techniques de fabrication ultramodernes et la surveillance continue de la fabrication garantissent une qualité supérieure tant au niveau de l'usinage que de la fonction, du design, de la sonorité et des performances. ***Avec homologation CH. Ou pour la compétition.***

Améliore les performances: silencieux arrière ou échappements complet
Conduit d'échappement optimisé, modification de la section du cylindre, réduction de la contre-pression – adapté spécifiquement aux différents véhicules – assure de meilleures performances, un couple plus élevé et une sonorité sportive, forte et particulière. Sortie en inox poli.

CH-Eignungserklärung inklusive
Déclaration de conformité suisse inclus

BASTUCK FLAP CONTROL

SWISS CERTIFICATE

SPORT EXHAUST

BASTUCK EXHAUST FLAP CONTROL

SWISS CERTIFICATE

BASTUCK Sportauspuffanlagen mit elektronischer Klappensteuerung
Power & Sound auf Abruf – die extra Portion Sportlichkeit für Ihr Fahrzeug. Für maximalen Fahrspass, optimale Leistung und Sound auf Wunsch.

1 **Silent mode**
Understatement mit geschlossener Abgasklappe.

2 **Sport mode***
Voller Sound und optimale Leistung bei geöffneter Abgasklappe.

* Ungestörter Fahrspass durch automatisches Öffnen / Schliessen der Abgasklappe bei Erreichen der 70 km/h Marke, so dass 2 Modi im Strassenverkehr genutzt werden können.

3 **Racing mode**
Per Fernbedienung entscheiden Sie, wann die Abgasklappe öffnet / schliesst (nur für Sportzwecke, ohne Zulassung im öffentlichen Strassenverkehr).

Komplettpaket für einfache Montage:
BASTUCK Sportauspuffanlage mit Abgasklappen
Kabelbaum (inkl. Steckerverbindungen)
Steuergerät und Fernbedienung

Mit ECE-Genehmigung / CH-Zulassung
Alle überwiegend GPS gesteuerten BASTUCK Sportauspuffanlagen mit elektronischer Klappensteuerung sind im Strassenverkehr zugelassen. Ohne zusätzliche Eintragung in die Fahrzeugpapiere.

Echappements BASTUCK avec clapets réglables
Bruit et puissance réglable pour plaisir de conduire.
Résultat optimale de bruit et puissance.

Silent mode
Understatement avec clapet fermé.

Sport mode*
Son plein et performance optimale avec le volet d'échappement ouvert.

* *Plaisir non perturbé en ouvrant / fermant automatiquement le volet d'échappement lorsque vous atteignez la marque des 70 km/h. 2 modes peuvent être utilisés en circulation routière.*

Racing mode
Avec la télécommande on ouvre ou on ferme le clapet (Seulement pour usage sportif. Sans homologation CH).

Kit de montage compréhensif de:
Pot BASTUCK avec clapet
Kit cables électriques
Boitier avec télécommande

Avec homologation ECE /CH
Les BASTUCK sport avec réglage GPS électronique du clapet sont acceptés par les bureaux automobiles sans inscription supplémentaire sur la carte grise.

YOUR CHOICE:
DRIVING MODE
1, 2 OR 3



news UPDATE

FOX SPORTAUSPUFF

SWISS CERTIFICATE

STAINLESS STEEL

Grösstes Schweizer Sportauspuff Sortiment
für nahezu alle Fahrzeuge **mit CH Zulassung !**

FOX EXHAUST SYSTEMS

made in germany

FOX PERFORMANCE EXHAUST SYSTEMS

Performance Edelstahl Sportauspuffanlagen
Sportendschalldämpfer und komplette Abgasanlagen fahrzeugspezifisch auf Höchstleistung abgestimmt.
Sportlicher Klang und maximale Leistungsausbeute für jedes Fahrzeug.
Spürbar, messbar und nachweisbar.
Mit CH-Eignungserklärung.

Grössere Innenrohrdurchmesser
Bis 85% Gegendruckreduzierung
100% Edelstahl, **3 Jahre Garantie**
Qualitätsfertigung (ISO 9001)
Passgenaue Montage

PERFORMANCE

SWISS CERTIFICATE

Systems d'échappement sport performants en acier inoxydable
Echappements sports et systèmes complets réglés en fonction des véhicules pour obtenir des performances maximales.
Sonorité sportive et puissance de sortie maximale pour presque tous les véhicules.
Sensible, mesurable et pouvant être prouvée.
Homologation routière suisse.

Tube avec diamètre interne plus large
Réduction de la contre-pression atteignant 85%
*100% acier inox, **3 ans de garantie***
Fabrication de qualité (ISO 9001)
Montage précis

WITH ABSORBER
Typen mit Absorber
Types avec absorbeur

FOX ÉCHAPPEMENT SPORT

SWISS CERTIFICATE

STAINLESS STEEL

FOX EXHAUST SYSTEMS

Le plus grand assortiment de échappement sport suisse pour presque tous le véhicules ***avec homologation routière suisse*** *!*

LIGHTWEIGHT TITAN

FOX TITANIUM EXHAUST SYSTEMS

60% leichter als konventionelle Edelstahlanlagen
Sonderanfertigung für viele Fahrzeuge auf Anfrage.

60% plus léger d'un pot inox conventionel
Exécution spéciale pour plusieures voitures sur demande.

STAINLESS STEEL

FOX STAINLESS STEEL SPORT TAILPIPES

FOX Endschalldämpfer mit individuellem Endrohr-Styling
Alle FOX Endschalldämpfer sind mit allen FOX Sportendrohren kombinierbar. Über 50 Varianten in Edelstahl.
Verschiedenste Formen, Farben, mit oder ohne Absorber.
Ausführungsspezifisch mit / ohne Abänderung der Heckschürze.
FOX POWER. Made in Germany.

Silencieux arrière FOX avec embout d'échappement individuel
Tous les silencieux arrière FOX peuvent être combinés avec toutes les pots d'échappement FOX sport. Plus de 50 variantes en acier inoxydable. Différentes formes, couleurs, avec ou sans absorbeur. Design spécifique avec / sans modification du tablier arrière.
FOX POWER. Made in Germany.

STAINLESS STEEL BLACK

FOX BLACK SPORT TAILPIPES

Alle FOX Edelstahl Endrohre ohne Absorber sind optional auch in Schwarz erhältlich.

Tous les tuyaux d'échappement FOX en acier inoxydable sans absorbeur sont disponibles en noir en option.

BLACK

WITHOUT ABSORBER
Typen ohne Absorber
Types sans absorbeur
BLACK
optional + 50.–

COMBINABLE: FOX REAR SILENCERS WITH EACH TAILPIPE
Jeder FOX Endschalldämpfer ist mit jedem FOX Sportendrohr erhältlich
Chaque silencieux arrière FOX peut être fourni avec n'importe quel tuyau d'échappement FOX sport
optional + 135.–

INDIVIDUAL TAILPIPES
SPORT EXHAUST

CHOOSE YOUR TASTE
ALL AVAILABLE SPORT TAILPIPES AND DIMENSIONS





EXHAUST SYSTEMS

STAINLESS STEEL

EXACT FIXINGS FOR PRECISE ASSEMBLY

FLAWLESS WELDS

100% STAINLESS STEEL

HIGHLY POLISHED WITH A PERFECT MIRROR FINISH

3 YEARS WARRANTY

InoXcar RACING

made in italy

SWISS CERTIFICATE

INOXCAR SPORT EXHAUST SYSTEMS 100% STAINLESS STEEL, MIRROR POLISHED, MADE IN ITALY

InoXcar RACING. Sportlicher Klang und maximale Steigerung der Motorleistung zum ultimativen Preis. Komplett hochglanzpoliert, optional mit schwarz verchromten oder Keramik Endrohren.

Reduzierter Abgasgegendruck
Edelstahl (Werkstoff Inox 340L)
Passgenaue Montagepunkte
100% gefertigt in Italien, **3 Jahre Garantie**

InoXcar RACING. *Sonorité sportive et maximum performance accrue du moteur au prix ultime. Entièrement poli miroir, sorties au choix en optique céramique ou chromées noires.*

Réduction de la contre-pression d'échappement
Acier inoxydable (matériau Inox 340L)
Des points de montage précis
*100% made in Italy, **3 ans de garantie***

SWISS CERTIFICATE

INOXCAR CATBACK SYSTEM MAXIMUM PERFORMANCE AND POWERFUL SOUND

Sportauspuffanlagen inklusive Mittelrohr (kundenspezifisch gedämpft oder offen) und Endschalldämpfer mit grösserer Rohrführung als Serie.

Systèmes d'échappement composé de tube central (avec sourdine ou libre selon la demande) et échappement finale de plus grand diamètre par rapport à l'origine.

SWISS CERTIFICATE

INOXCAR FLAP DEVICE SPORT EXHAUST SYSTEM

Endschalldämpfer mit Klappenvorrichtung als Serienersatz (mit Strassenzulassung) oder für Rennsportzwecke.

Silencieux arrière avec dispositif de clapet en remplacement de série (homologué) ou pour une utilisation en course.

PREMIUM QUALITY

SUPERSPRINT HIGH-PERFORMANCE EXHAUST SYSTEMS

AVAILABLE FOR MANY SPORTY VEHICLE MODELS

SWISS CERTIFICATE

MAHA 4x4 Rollenprüfstand
für nachweisliche Leistungssteigerungen

Dynamomètre de châssis MAHA 4x4
pour améliorations de performances démontrées

High-strength weld seams

Perfect finish in details

In-house development and design

Unique details

Tailpipe Style
Chrome, Satin Silver, Matt Black

Turbo-Downpipes with low resistance
HJS Motorsport Metal Cats

Mehr Drehmoment und Leistung
Leistungssteigerung über den gesamten Drehzahlbereich
Perfekter Sound – sportlich, allerdings nicht übermässig laut
«direct flow» Gegendruckreduzierung im gesamten Abgassystem
AISI 304 Edelstahl auch für alle inneren und äusseren Rohrführungen
33 verschiedene Edelstahl-Endrohrvarianten mit **Supersprint** Logo
Präzise Montagepunkte für passgenaue Montage

Plus de couple et de puissance
Augmentation de la puissance à tous niveaux de vitesse
Une sonorité parfaite- sportive, mais pas trop forte
Réduction de la contre-pression «flux direct» dans l'ensemble du système d'échappement
Acier inoxydable AISI 304 de tous les composants, intérieurs et extérieurs
*33 différentes sorties d'échappement en acier inoxydable avec logo **Supersprint***
Points de montage précis pour un résultat encore plus précis

SINCE 1955 100% HANDCRAFTED

ABARTH · ALFA ROMEO · ALPINA BMW · ASTON MARTIN · AUDI · BENTLEY · BMW · CHEVROLET · CITROËN · CORVETTE · DODGE · FERRARI · FIAT · FORD · FORD COSWORTH · HARTGE BMW · HONDA · HUMMER · INFINITI · JAGUAR · JEEP

1955 1970 1980 1990 2000

Supersprint
HIGH PERFORMANCE EXHAUST SYSTEMS

made in italy

news BRAND

AISI 304, AISI 310S, INCONEL:
High temperature resistant and extremely durable stainless steel alloys used by **Supersprint**

Unique in the world:
Supersprint range of high performance headers for the most extreme and high speed naturally aspirated engines.

HIGH-PERFORMANCE EXHAUST SYSTEMS – 100% HANDCRAFTED IN ITALY

SWISS CERTIFICATE

Supersprint: Premiumhersteller von Hochleistungs-Abgassystemen – seit 1955
*Das Familienunternehmen entwickelt und fertigt Auspuffanlagen von hoher Qualität mit dem Know-how mehrerer Generationen für Marken wie Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Ferrari, Lamborghini, Mercedes, Mini und Porsche. Massgefertigt und passgenau. Ob Kleinwagen, SUV oder Supercar – **Supersprint** bietet die besten Komponenten für Sportabgasanlagen zur Leistungssteigerung.*
CH-Zulassung, eintragungsfrei.

Homologierungszertifikat für die Schweiz und Metall-Identifikationsplakette am Schalldämpfer gestatten die Verwendung ohne Eintragungspflicht im Fahrzeugschein.

Supersprint : fabricant renommé de systèmes d'échappement à haute performance – depuis 1955
*L'entreprise familiale développe et fabrique des systèmes d'échappement de haute qualité avec le savoir-faire de plusieurs générations pour des marques telles que Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Ferrari, Lamborghini, Mercedes, Mini et Porsche. Fabriqué sur meusure et avec de parfaites lignes. Pour tous véhicules – qu'il s'agisse d'une petite voiture, d'un SUV ou d'un Supercar – **Supersprint** offre les meilleurs composants de systèmes d'échappement sport dans le but d'augmenter les performances.*
Homologation CH.

Le certificat d'homologation pour la Suisse en combinaison avec la plaquette d'identification en métal apposée sur le silencieux, permettent une utilisation sur route ouverte et sans enregistrement obligatoire sur la carte grise du véhicule.

Supersprint 2005 — Supersprint HIGH PERFORMANCE EXHAUST SYSTEMS 2015 — Supersprint 60 2015 — Supersprint HIGH PERFORMANCE EXHAUST SYSTEMS 2020

60 years special

SUPERSPRINT HIGH-PERFORMANCE EXHAUST SYSTEMS

AVAILABLE FOR MANY SPORTY VEHICLE MODELS

SWISS CERTIFICATE

RENAULT CLIO IV R.S. LIMITED EDITION 1.6T (2018) 220 PS

Supersprint «Sport + Sound» kit

BMW F87 M2 COMPETITION (2018-) 410 PS

Supersprint turbo-downpipe kit weight reduction -5,6 kg

AUDI R8 RWS COUPÉ 5.2 FSI V10 540 PS

Supersprint rear silencer «DualSound» (with flap) weight reduction -19,0 kg · **Supersprint** rear silencer «Racing» weight reduction -19,0 kg

MERCEDES W176 A45 AMG (-2018)

Supersprint rear silencer, central tune «lightweight» (replaces standard middle silencer) or complete exhaust system *

HIGH-PERFORMANCE EXHAUST SYSTEMS

AVAILABLE FOR MANY CLASSIC MODELS

FERRARI 365 GTC/4 (1971)

Supersprint rear + middle silencer kit

BMW E12 528i (77-81)

Supersprint complete exhaust system with performance header kit

BMW E21 / ALPINA C1 323i (78-82) / 2.3i (80-83)

Supersprint rear silencer kit

BMW E9 3.0 CSL (72-73)

Supersprint performance header kit

SINCE 1955 100% HANDCRAFTED

CLASSIC SERIES ABARTH · ALFA ROMEO · BMW · FERRARI · FIAT · MERCEDES · OPEL · PEUGEOT · PORSCHE

SWISS CERTIFICATE

SUPERSPRINT CLASSIC FOR YOUNGTIMER AND OLDTIMER

Für alle auf der **Supersprint** Website aufgeführten klassischen Fahrzeuge wurden im jeweiligen Jahr der Modellerscheinung (oder Folgejahr) **Supersprint** Komponenten entwickelt und produziert – und sind seitdem erhältlich.
Die Homologationen stammen jeweils aus dem Jahr der Markteinführung der jeweils homologierten Bauteile. In Übereinstimmung mit dem vom Gesetzgeber veröffentlichten Geräuschgrenzwert für das jeweilige Fahrzeug geprüft und gefertigt.

*Pour tous les véhicules classiques listés sur le site Web **Supersprint**, les composants **Supersprint** ont été développés et produits dans l'année de sortie du modèle (ou au courant de l'année suivante) – et sont disponibles depuis lors.*
Les homologations datent de l'année au cours de laquelle les composants homologués ont été mis sur le marché. Testé et fabriqué conformément à la valeur limite de bruit publiée par le législateur pour le véhicule concerné.

KICS 2-PIECE LOCK & NUT SETS
WHEEL FASTENING

news UPDATE

NEW LOOK
BEST QUALITY

product NEW



KICS BOLT & LOCK BOLT SETS 2-PIECE

Radschrauben Set (16 Schrauben + 4 Diebstahlsicherungen)
Boulons de roues set (16 boulons et 4 antivol)

TYPE	STYLE	COLOR	SIZE	LENGHT	SOCKET	CHF
C23	35 mm / closed	red, blue, gold, black	M12x1.50	28 / 35 / 40 / 45 mm	conically 60° / spherical R12	299.–
C23	35 mm / closed	red, blue, gold, black	M14x1.25	28 / 35 / 40 / 45 mm	conically 60°	299.–
C23	35 mm / closed	red, blue, gold, black	M14x1.50	28 / 35 / 40 / 45 mm	conically 60° / spherical R13, R14	299.–
ZS44	56 mm / open	red, blue, black	M14x1.25	28 / 35 / 40 / 45 mm	conically 60°	349.–
ZS44	56 mm / open	red, blue, black	M14x1.50	28 / 35 / 40 / 45 mm	conically 60° / spherical R13, R14	349.–

KICS NUT & LOCK NUT SETS 2-PIECE

Radmuttern Set (16 Muttern + 4 Diebstahlsicherungen)
Écroues de roues set (16 écrous et 4 antivol)

TYPE	STYLE	COLOR	SIZE	SOCKET	CHF
CL35	35 mm / closed	red, blue, gold, black	M12x1.25 / M12x1.50	conically 60°	175.–
CL53	53 mm / closed	red, blue, gold, black	M12x1.25 / M12x1.50	conically 60°	185.–
RL53	53 mm / open	red, blue, gold, black	M12x1.25 / M12x1.50	conically 60°	185.–

KICS LEGGDURA RACING SHELL TYPE

2-teilige Radmuttern, Radschrauben und Diebstahlsicherungen:
Einzigartiges Spezialsystem für eine tolle Optik in höchster Qualität

Hochfeste Chrom-Vanadium-Stahl Legierung für maximale Festigkeit, Schlagschrauber geeignet
Hart eloxierte Aluminiumhülsen in 3 Ausführungen und 4 Farben
Handanzug der Aluminiumhülse mit Kunststoffschlüssel (im Lieferumfang)

Écrous, vis et antivol en deux parties:
Système de visserie haut de gamme pour une optique originale

Les vis et les écrous sont en acier au chrome vanadium à forte résistance et peuvent être montées avec une clé à choc
La deuxième partie se visse à l aide d une clé en matière synthétique fournie afin de protéger la couleur anodisée
3 modèles de finition et 4 couleurs disponibles

made in japan
Kics LEGGDURA RACING

DER NEUE *Cinturato P7*™

PIRELLI

POWER IS NOTHING WITHOUT CONTROL

www.tuner.ch
wheels spacers suspensions exhaust systems
© AWT WERBEAGENTUR